


5949.

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

70,327

LIBRARY OF

SAMUEL GARMAN

May 14, 1928.

MAY 14 1928




MAY 14 1928

BALDI
ANGELI
ABBATII MEDI-
CI PHYSICI EU-

GUBINI

DE ADMIRABILI VIPE-
ra natura, & de mirificis ejusdem fa-
cultaribus Liber.

AD SERENISSIMUM FRAN-
CISCUM MARIAM II. URBI-
NIDUCEM VI.



NORIBERGÆ
Recusus, sumptibus & typis Seba-
stiani Heusleri.

Ex libris Leonhardi A. Reschenbauri Oxonien. Librarij
Salomonis A. Reschenbauri

Latman

1911-1912



SERENISSI-
MO FRANCI-
SCO MARIAE II. URBINI VI.
DUCI OPTIMO AMPLIS-
SIMOQUE.



UREA & percelebris Platonis Phi-
losophorum sapientissimi confirmata
& plenè comprobata sententia, in te
unicè fuit, SERENISSIME PRIN-
CEPS, felicissimè scilicet actum iri cum
regno, ubi vel Rex ipse philosopharetur, ac doctrina
animum suum excoleret, vel sapientes & eruditos ho-
mines constitueret, qui totius regni administrationem
fidelissimè & sapientissimè gererent. Id utrumq; effectum
est abs te miro ipsius regni plausu, & universali gentium
acclamatione. Plato idem solidioris doctrinae fons, duo
philosophiae munera atque officia esse voluit, nimirum
divina nosse, & humana gubernare, & tùm demùm
felices ac beatas fore Respublicas & Regna significa-
vit, cum Rex divini cultus, caelestiumque rerum cogni-

tionem haberet, optimaque institutione leges administra-
 ret, vel prudentibus viris hoc exequendum mandaret,
 & publicis commodis consulens populos in officio contine-
 ret. Hæ sunt quidem duæ anchora, quas ad confirman-
 dam navium dimittendas Thebanus ille censebat. Hæ
 sunt nutrices geminae, quas Jovi suo antiquitas appone-
 bat. Hæ, & Adrastia recti moderatrix una, San-
 cti justique tributrix altera. Has ad regnorum gu-
 bervationem conservationemque necessarias judicavit
 antiquitas. Virtutes istæ, quæ tutiores, firmioresque
 sunt, quam illæ quibus Graciam Philippus Macedonia
 Rex à se teneri cohercerique asserebat; hæ certè vir-
 tutes (inquam) tibi divinitus data sunt: Imperium tuum,
 SERENISSIME Dux, mirandum in modum
 exornant, ac nomen, gloriamque tuam latissimè vaga-
 ri permittunt: Et hinc est quòd inter præcipua hujus se-
 culi ornamenta ferè solus cumulatissimis laudibus eveha-
 ris; In quibus nunc immorari mihi non licet: Illas enim
 quanto magis conarer extollere, eò minùs assequer.

Ceterum, quoniam Medicinam tantopere tibi place-
 re significasti, eamque scientiam retinere cum multis
 Regibus percuperes, id etiam summa cum ratione facis:
 Commodum enim Adamus omnium parens lapsus erat,
 cum ab ipso DEO Medicina tradita fuit: Etenim quem-
 admodum anima se noxæ & morti subjecit Cacodamo-
 nis astu & invidia; ita corpus varijs statim morbis &
 morti obnoxium fuit; ut verè cum Poëta dicere possim,
 & prosilit agmine factò morborum omne genus. Propter
 ea Dominus fragilitatis humana misertus, communi salu-
 ti salutaripenitentia, & potissimum misericordia sua
 subvenire constituit. Corporis verò imbecillitati medi-
 cinam & medicum rationis participem creavit, eiq; lu-
 men præbuit, & notas ostendit, ut herbarum, lapidum,

*mineralium (ut ita dicam) animaliumq; omnium proprie-
tates cognoscens, morbis ipsis curationem adhiberet .
Quamobrem in Ecclesiaste hoc ad verbum contestatum
fuit; omnis medela à DEO est; & iterum: Altissimus de
terra creavit medicinam, & vir prudens non abhorrebit
illam; item præcepit: honora medicum: propter ne-
cessitatem enim creavit eum Altissimus . Et iterum:
Dalecum Medico; etenim illum Dominus creavit, &
non discedat à te, quia opera ejus sunt necessaria . Mo-
net quoq; DEUS vegeto corpori Medicinam asferri; ante
languorem (inquit) adhibe medicinam; quid aliud hoc
innuit, quàm medicamentis uti oportere, & corpus tueri,
quo minùs in morbum incidat? Illud unum mihi venit in
mentem vehementer admirandum, serpentis astu in or-
bem terrarum mortem intrasse; Illud etiam mirum, ex
Viperæ serpentis nece & ejus carne, ab omnibus graviori-
bus morbis, atq; venenis curari, & in pristinum restitui,
sed continuato Viperina carnis usu ab omnibus morbis
præservari. Hoc certe totum omnem admirationem su-
perat & excedit. Quare cum ego hujus Viperæ natu-
ram satis cognitam haberem, à Philosophis, Medicis, &
Theologis traditã, ab historicis memoria commendatam,
libellum multarum rerum vulgo incognitarum opera præ-
tium me facturum existimavi, ut eas in unum collectas no-
mini tuo dicarem, SERENISSIME PRINCEPS, ex
omnibus, quos hic Sol vidit unquam, deliteris & litera-
rum professoribus optimè meritis: quòd nullum de musa-
rum catu excludere, nec tristem ulla ex parte cum Augu-
sto dimittere, sed in auribus & in oculis, Trajani illius
optimi exemplo, libenter ferre soles, & facilem (quodin-
Pompejo laudat Cicero) te præbere dignaris. Igitur Am-
plitudo tua hæc lucubrationes cujusmodicunq; sint, quas
hodie hilariter offerimus, pacato vultu & liberali manu*

(quod facis) suscipe; & si à publicis negocijs, Regniq̃ tui onere, quod non sine insigni honore & gloria sustines, quandoq̃ licebit respirare, illis impende, non quod Regem τὸν πρῶτον λόγοντον hisce chartis egere ad confirmandam sapientiam existimem, sed ut Amplitudo tua potius post tam longa studia, in quibus euigilas assidue, habeat, in quo se oblectet, & manifesta in occultis naturæ vestigia divinitus impressæ intueatur, & mala majori bono copulata natura consistant. Vale, & Nestoreos annos vive feliciter, servi mancipijq̃ tui memor. Pisauri Calend. Januarij 1589.

Ampl. tuæ

Servus

Baldus Angelus Abbatius Eugubinus Medic. Phyc.



VENTURAS CONCIOLUS MEDICUS PHYSICUS UR- BINAS CANDIDO LE- CTORI.

S. P. D.



N tibi, candidissime Lector, Baldi Angeli Abbatij doctissimum & utilissimum de Viperæ natura libellum, cujus tanto desiderio flagrant mortales, ut si hunc unum habeant, nulli ferè morborum generi amplius se subjectos esse sperent.

Nec injuria; quòd ex eo Auctoris nostri non solùm ingenij celeres quosdam motus ad, excogitandum acutos, & ad explicandum uberes, sed etiam in totum genus humanum eximium animum, & voluntatem ad bene merendum mirabiliter propensam faciliè cognosces. Quoniam ad hoc opus sane quam spissum & laboriosum non Græcorum & Latinorum modò libros omnes evolvit, & aliquorum ineptias, quæ sunt innumerabiles, argutissimè disputando pepulit, verùm etiam rem tantam usu ipso quælivit, quæsitam invenit, inventam cognovit, cognitam patefecit. Quantum igitur laborum tulerit, quantum pro communibus commodis sudaverit; quantum sumptum fecerit; tuum sit judicium, optime Lector: præsertim cum, quo anni tempore capienda sit Vipera, quibus in corporis partibus secanda, quæ vis ejus, quæ medicamenta parentur, apertissimè & planissimè explicet; & quò majus beneficium suum faceret, æneas tabu-

*Aut
n
Scien
tia
S
Bona*

las pingendas curaverit, in quibus, tan quam in speculo, rem totam intuerentur homines. O te beatum, qui in manus tuas aureum hunc libellum sumpseris, ac multo beatior, si salutaria ejusdem præcepta diligenter tenueris. Hinc agnosces profectò Baldi Angeli scientiam, cum bonitate conjunctam: nam si sola esset, non scientia, sed malitia diceretur potius; scientiam (inquam) quia, cum multi alij homines hoc tentaverint, & ingenio suo diffusi inchoatum reliquerint; ipse tamen absolvit idem, & eo, quò intenderat, postremo deduxit. Bonitatem verò dixi; quoniam tunc vir bonus maximè probatur, cum facit, ut bonitatis suæ celeri homines sint participes. Interim gaudeat Iguvium, & omnibus incedat lætitijs, quod talem & tantum filium in lucem ediderit; & FRANCISCUS MARIA, Serenissimus Princeps omniq; laude cumulatissimus, cui est jure optimo Medicus Baldus Angelus, lætetur, se habere illum Philosophum Medicum nobilissimum, optimum, fidelissimum, & adde si quid vis aliud. Cæterum tu expectato brevi, dum aliud *περί τῶν Ἀπειρανῶν* opus in apertum proferat; hoc autem hilari fronte accipias velim. Vale.

PETRI MATTHÆI VANNI ME-
DICI EGREGII JAMBICUM CARMEN

AD AUCTOREM OPERIS.



*SCRIBUNT labore inutili
Plures ineptè plurima
Quæ scripta sunt jam millies.
At ipse, Vir Doctissime,
Quo jure gaudet Umbria
Audita nullo tempore
Depromis & prorsus nova
Quæ vel maligni & invidi
Magnis ad astra laudibus
Certè libenter efferent.*

GVIDI GVIDARELLI CALLIENSIS SCRIBÆ

Ducalis carmen, 'in laudem Auctoris operis.

Ad lectorem.



*Parsim alij extremis digitis scripsere latentem
Vipereæ vim virtutis, sætusq; cruenti
Naturam, caussamq; sui sub dente veneni.
Doctus & excellēs sed Baldus hic Angelus au-
Illustri, plenaq; manu, calamoq; celebri (Etor
Intus & extra omnes partes scrutatus Echidnæ
Junctim ostendit eas, diris & moribus aptum
Antidotum explicuit, testasq; in carne medelas.
Hunc serva Auctorem, velut ictu namq; secundo
Sanus Achillæa redijt jam Telephus hasta.
Sic tu Vipereo fueris si forsitan ictu
Percussus, taboq; suo compressus iniquo.
Tunc hujus virtute novis sanantis Achillis
Post ictum, optatam poteris sperare salutem,
Et dubie secuta tua medicamina vita.*

Ejusdem ad eundem distichon.

*Non poterat Baldus nisi Baldus, & Angelus anguem
Vipereum, & partes notificare suas.*

TERENTII OECONOMICI NOBILARIENSIS AD APOLLINEM
CARMEN.

AVRICOMOS latus radios nunc pandis Apollo,
Et placidum ridens spargis ab ore jubar.
Nam tua stellifero caelo est delapsa propago,
Amissa per quam restituantur opes.
Baldus habens magnum magno de nomine nomen,
Præsidis Igini munera larga pluit.
Hic veras artes penetravit, & abdita terris
Arcana, & cunctis hic patefecit iter.
Apollinis responsum.

Hic mea progenies, mea magna potentia solus
Hic est, qui patris dogmata sancta colit.
Dum vitam cupient homines, dum piscis amabit
Æquora, & hos volucres dum mea fræna regent,
Semper honos, nomenq; suum, laudeq; volabunt
Quà nitidus surgo, quà ruber usq; cado.
IN INVIDUM.

Qui vomitas rabidum mordax sermone venenum,
Et latras lingua verba canina truci;
Vipera, quæ superat superante venena veneno,
Confringet vires, nisi fugis, illa tuas.

AD BALDUM ANGELUM ABBATIUM
PHILOSOPHUM ET MEDICUM PRÆSTANTIS-
simum Serenissimi FRANCISCI MARIE II. Du-
cis Urbini VI. Petri Francisci Bonifacij Senti-
natis Endecasyllabum Carmen.



In nihil melius datur salute
In terris homini, neq; ipse quicquam
Majori studio cupit, magisq;
ADiis patulo precatur ore;
Si quondam numero DEUM reponi,
Qui vel exiguum dedisset Orbi

Munus, fas erat, atq; templa condi:

*Quid fiat tibi, qui salubre tradis
Medendigenus, & secreta profers,
Quæ vix Hippocrates, paterq; norunt?
Depellunt quoniam statim malignos
Morbos non modo, sed retardat alas
Fati (si licet) ocius volantis.*

*Quid (inquam) tibi nonne templa poni,
Non laudes tribui, nec ipsa debent
Conspergi ambrosio liquore membra?
Sed felixter & amplius Sophia
Sedes Inguvium, decusq; Martis,
Quod te jam peperit virum virorum
Primum, quem cupio frui perenni
Bono, millia mille seculorum.*

Ejusdem in Invidum.

*Si viperæ scis esse vim, quod qualibet
Venena pellat, enecetq; protinus;
Miror quod illam queritas laceßere
Parum salutis consulens: veruntamen
Demordeas licet, peribis nam statim
Tu pessimum virus, lues & pessimas.*

Ejusdem in eundem.


<i>Confringe dentem fœditum</i>	<i>Odor nec inde pessimus</i>
<i>Nec ceteri sint putridi,</i>	<i>Per cuncta membra defluat.</i>

PETRI MARCELLI ABBATII, EU-
gubini carmen in laudem operis.



*Invivens infensa necem mortalibus affert
Vipera, dum rabido corpora dente ferit;
Hac etiam potis est moriens præbere salutem,
Atq; agris vitam reddere corporibus.*

*Ergo has, quæ longo latuerunt tempore, vires
Vipereas libro hoc notificasse juvat.*



AUCTORVM DESCRI

ptio, quos in toto opere laudat, quorumq. utitur patrocinio.

ARISTOTELES Stagirita.
Antigonus Historicus
naturalis Græcus.

Avicenna.

Averroes Cordubensis.

Actius Medicus.

Arctæus Cappadox.

Albertus Magnus.

Apollonius Tyaneus apud
Philostratum.

Andromachus major.

Andromachus filius.

Amatus Lusitanus.

Alexander Benedictus.

Alexander Massaria.

Actij interpret Germanus.

Alexander Petronius.

Andreas Matthiolus.

Andreas Baccius.

Auctor ad Pisonem.

Agatarchides apud Plin.

Ambrosius Leo Nolanus.

Arnoldus de Villanova.

Ambrosius Paræus.

Basilii Magni.

Bartholomæus Patavinus.

Bartholomæus Maranta.

Collegij Patavini Medicorum
Illustrium Triumviri.

Crates Pergamenus.

Constantinus Africanus.

Clemens Papa.

Dioscorides Phacas.

Democritus apud Plinium.

Diodorus Siculus.

Democrates.

Etymologici Auctor.

Franciscus Caballus.

Franciscus Alexander.

Galenus scientiarum omnium
scientissimus.

Gabriel Zerbus.

Gabriel Fallopius.

Hippocrates Magnus.

Herodotus historicus.

Hieronymus Cardanus.

Hieronymus Mercurialis.

Hieronymus Capivaccus
Patavinus.

Jacobus Periander.

Jacobus Weckerus.

Julius Alexandrinus.

Julianus Palmerius.

Joannes Fernelius.

Isidorus.

Interpres Theophrasti, &
Aristotelis.

Isigonus apud Plin.

Josephus Valdanus.

Josephus Strutius Polonus.

Josephus Hebræus.

Justinus Historicus.

Jordanus Raffaelius Eugu-
binus.

Ludovicus Cælius Rhod.

Lucanus Poëta.
 Laurentius Joubertus.
 Lampridius.
 Marcellus Virgilius.
 Marcellus Medicus anti-
 quus.
 Marfilius Ficinus.
 Musa Ant. Augusteus.
 Marcus Oddus Patav.
 Nicander Poëta.
 Nicolaus Leonicens.
 Nicol. Monardes.
 Nicolaus Stelliola.
 Orus Apollo.
 Oratius Flaccus.
 Petrus Victorius Flo.
 Plinius secundus major.
 Pierius Valerianus.
 Petrus Candidus.

Petrus Gillius.
 Paulus Aegineta.
 Pausanias.
 Plato.
 Plotinus.
 Porphyrius.
 Plutarchus.
 Phlegon Tralianus.
 Pythagoras Samius.
 Raphael Volateranus.
 Rasis.
 Raymundus Lullius.
 Soranus Ephesius.
 Theophrastus.
 Tibullus.
 Vlysses Aldrovandus.
 Virgilius.
 Valerius Cordus.
 Zonara.

*Tàm in isto libro, quàm in libro de Theriaca,
 & Muiridatio horum testimonio utimur;*



INDEX CAPI- TUM TOTIUS OPERIS.

ET PRIMUM.

Quadam ad tractationē Prefatio. pa.r.
De serpente, cui Viper
pera nomen est, & ejusdem
nominis Etymolo. C. I. p. 5.

De Vipera descriptione, &
diffinitione. cap. II. pag. 9.

Cognita formarum differētia,
qua superius explicata fuit,
necessario confirmanda est,
ob quosdam pertinacis ob-
stinationis in hoc orbe aliter
statuentes. cap. III. pag. 11.

Quod Vipera sit venenata fe-
ra, non in toto corpore, sed
in quibusdam tantum par-
tibus. cap. IV. pag. 13.

In qua parte venenum insit in
vipera, & in qua virtus a-
lexiteria supra notuit, mo-
do videndum quomodo à si-
mili fiat attractio, & à con-
trario expulsio. ca. V. pag. 17.

Quale sit venenum viperinū
tribus illis in particulis con-
tentum, an dissimile sit. ca-
put. VI. pag. 19.

Plenè cognito veneni loco, ejus
quoque natura quāri posset, cur
in carne, & quomodo adsit
virtus alexiteria ad expellē-
dū unumquodque venenū ab
humano corpore. c. VII. 22.

Viperas cum herbis venenosis,
tūm animantibus vesci, &
propterea pessimū esse vene-
nū, & carnem alexiteriam
pra ceteris veneno contra-
riam. cap. VIII. pag. 31.

De Vipera coitu & partu, &
an cum alijs misceatur, pra-
cipuè cū Murena. c. IX. 33.

Quod non sit verum viperam
semel tantū parere, sed plu-
ries, & inde effatam red-
di. cap. X. pag. 37.

Cur sola vipera pra ceteris ser-
pentibus in cibis & antido-
tis utatur antiqui. c. XI. p. 39.

Quis auctor primū carne vi-
perina sit usus. c. XII. p. 42.

Quo anni tempore venāde, &
quā diū retinenda sint vi-
pera, tūm pro antidotis, tū
pro cibis. cap. XIII. pag. 46.

Quae partes vipera assumenda
sint pro cibis, antidotis, &
quomodo preparanda, sed
prius, quae in totum abjici-
da, aut eligenda. c. XIV. 49.

De dissectione anatomicā in
universum. cap. XV. pag. 50.

De Vipera coeunte cum ma-
sculo. cap. XVI. pag. 52.

De Vipera parturiente tabula
secunda. cap. XVII. pag. 54.

*Internarum vipera partium
explicatio tabula tertia. ca-
put. XVIII. pag. 57.*

*Vipera masculi interna anatome
explicatio. c. XIX. p. 60.*

*Qua ratione Vipera caro ve-
nenatos morbos omnes cu-
ret, & primum ab intem-
perie. cap. XX. pag. 61.*

*De morbis instrumentarijs ve-
nenosis, & eorum curatione
internis, & externis reme-
dijs. cap. XXI. pag. 63.*

*Qua ratione soluta continui-
tatis morbus succurrat vipe-
ra caro. cap. XXII. p. 66.*

*Quibus morbis antiqui carne
viperina uterentur. auctorum
sententia. c. XXIII. p. 68.*

De Oleo Viperino. c. XXIV. 72

De Sale viperino. c. XXV. p. 73.

*Quod caro viperina non solū
nutrit, sed in longum vitam
protrahere possit. c. XXVI. 80*

*In curanda elephantiasi quid
inter sit inter neotericos, &
inter Græcos omnes, Latinos
seniores, & Arabicos. ca-
put. XXVII pag. 84.*


*Postquam de carne vipera, ut
medicamentū, hucusq³ tra-
didimus, modò de ea tan-
quam de cibo ex ea compa-
rando, & ejus condimentis
secundum variam hominū
temperiem & usum. ca-
put. XXVIII. pag. 100.*


*Cur in disuetudinem abierint
vipera superioribus secu-
lis cap. XXIX. pag. 103.*

*De universali methodo cu-
randorum venenorum quasi
synopsi. cap. XXX. pag. 105.*

*De venenorum omnium si-
gnis & precautionibus. ca-
put. XXXI. pag. 118.*

*De Curatione icetus Vipera. ca-
put. XXXII. pag. 129.*







B A L D V S
 A N G E L U S
 A B B A T I U S M E D I C U S ,
 P H Y S I C U S E U G U B I N U S ,
 Q U Æ D A M A D T R A C T A T I O -
 N E M P E R T I N E N T I A
 P R Æ F A T U R .



ON illam dicendi facultatem
 Cornelij Celsi perspicuam , &
 sonoram; non aptam Plinij na-
 turæ rerum scriptionem; neque
 Joannis Fernelij numerosam, &
 elegantem eloquentiam; sed humilem po-
 tius, & facilem; non translatam orationem,
 nec figuris, aut luminibus plenam; sed ordine
 utroq; dispositam; nec prorsus incultam, quasi
 ex ipsis Auctorum, quos sequor, verbis con-
 flatam, polliceor. Verùm rem ipsam aggre-
 diar. Priscis sapientibus maximè perspicuum

fuisse arbitror, feracissimum Viperarum pro-
 ventum, quæ plerunq; bis in anno prægan-
 tes quinquaginta catulos pariunt. Ego nullo
 modo adduci possum, ut credam, illos existi-
 mavisse in hominum perniciem, sed ad secu-
 ritatem, & humanæ vitæ propagationem &
 salutem, D E I Opt. Max. humanis rebus con-
 sulentis beneficio donatas, collatasq; fuisse:
 omne enim vitæ periculū earum morte exol-
 vitur, si ictui contusum caput superponatur.
 Propterea mirum non est, si olim apud Ro-
 manos, qui omnia noverant, perquisiverātq;,
 Vipera pro salutis symbolo, cum publico
 tum privato, ex Augustorum quinta & septi-
 ma figura numismatum, sumptam esse colli-
 gitur; & alibi inferius. Quod & ex primo So-
 lis numismate patet, qui cum omnium vitæ
 auctor, conservatorq; sit, ex his eisdem Vipe-
 ris cum longiorem, tum magis salubrem, ac
 tutam vitam ab antiqui traductam esse, signi-
 ficatur. Huius quoq; rei signum manifestum
 est, eòq; maxime apparet ex sexta figura, quæ
 magni illius Hippocratis à Coorum Repub.
 cusa fuit in Civis sui satis insignis honorem,
 qui baculū cum Vipera sustinet, cū Vipera
 humanæ vitæ sit adjumentum. Hoc pariter
 insigne Æsculapio prius fuerat consignatum,
 quod etiam publicam & privatam Augustorū
 salutem

salutem à Viperis habitam significabat. Hæc alia numismata testantur, Cai Tetrici Imp. M. Æmil. Claud. Salus Augusta dextera habens pateram, cum Serpente. Max. salus, cum Serpente. Antonini, & Faustinae cap. cum scriptione Græca, ex altera Æsculapius cum Serpente baculo in voluto, Salus dea cum Serpente, & patera se mutuo ascipientes, Antonin. & Æsculapius, cum baculo amplexo dracone, qui sanitatem curasset. Æsculapius cum baculo, & Serpente in argento, & ære. Innumera alia nunc omitto, & signa, statuas & gemmas, ne tædio afficiam longa antiquitatum narratione. Idem apud Hebræos accidisse legimus, & Serpentis trunco impositi aspectu Israëliticum populum à morte liberatum fuisse. Idem quoque apud Ægyptios animæ & corporis salutare symbolum fuit: serpentes pariter mutuam sibi afferre opem cum quadam herba, qua alter alteri vitam reddat, quod in historijs tritissimum est. Non igitur mirum, si morituro homini serpentis culpa aut dolo, opem & vitam ferat longiorem, unde parato iusculo, aut vino, aut stillaticia aqua, aut Theriaco sale, vel solo viperarum cibo, ad comparandam vitæ longitudinem, aut ad præcavendos, vel curandos venenatos quosq; morbos apud antiquos in

more positum, & spei certæ fuerit, ut ex supra relatis patet. De quoq; Hygea quæ Sanitas est, poculum dextera, & sinistra Viperam retinebat, quod in plurib. Imperatorum numismatibus vidimus, perindè ac si vipereum quid epotum & dextera porrectum, salubre; sinistra verò, retentam Viperam vivam noxam designabat; quare ab Ægyptijs, & Arabibus, & Troglodyticis populis, pro epulis passim conquirebantur. Apud antiquos igitur ut nunc in mensa receptas fuisse legimus, quod etiam Galenus pluribus in locis confirmat. Qui modò occidentales nuper reperas insulas incolunt, his ut nos anguillis utuntur, perindè ac, qui ultra Indum habitant, idem facere consueverunt, Plinio auctore lib. 7. cap. 2. & à nobis alibi dicitur. Cynos Indorum genus, Isigonus tradit annos centenos & quadragenos vivere. Item Æthiops, & Macrobios, & Seras existimat, & qui Athon montem incolunt; hos quidem tandiù, quia Viperinis alantur carnibus. Cum igitur hujusmodi & alia, atq; diversa in doctissimorum hominum voluminibus memoriæ prodita fuerint, sed dispersa, & dissipata, ac penè contraria, industria quadam, ordine, & ratione in unum libellum collecta sunt, capitibus sub unum aspectum propo-

tis. Ita enim jucundiora fore existimavi, & in studioforum gratiam, hanc tanquam institutionem pro conficienda Theriaca si ederem, multo facilius ad prestantissimi Antidoti confectionem sine magno labore pervenire posse, Quod omnibus foelix faustumq; sit.



DE SERPENTE, CUI VIPERA nomen est, & ejusdem nominis Etymologia.

CAP. I.



UÆ Vipera Latinis, à Græcis *ἑχιδνα*, Vipera masculus *ἑχίς* dicitur. Hujus nominis ratio varia est apud auctores. Isidorus in originib. ait dictam esse Viperam, quia vi pariat; quo cum consentit Plinius libr. 10. cap. 62. Lucanus item, Horus Apollo, Auctor ad Pisonem, Plutarchus, Solinus, Origenes, Nicolaus Nicolus Florentinus, Arnoldus de Villa nova, Montagnana, alijq; plurimi; sed omnium primus Nicander, & ante ipsum Herodotus. Cum enim venter Viperae ad partum intumesceret, ejus catuli non expectantes maturam partus solutionem, corrosis lateribus, erumpere existi-

mabantur cum matris interitu. Idem credi-
dere Pierius Valerianus, Petrus Gillius, Pe-
 trus Candidus, Raphaël Volateranus, Pandul-
 phus Collenucius, Gabriel Zerbus, multique
 alij, qui in eadem navi parum accuratè cum
 superiorib. fuerunt, comentaria potius quàm
 rerum naturam intuentes. Superiori seculo
 proximo, Nicolaus Leonicens, alter Hercu-
 es Alexicacus, hunc & plerosque alios errores
 edarguit, demonstravit, & editis libellis ex-
 irpavit. Hunc secutus est Franciscus Cabal-
 lus Brixianus, & Ambrosius Leo Nolanus.
 Hos multi cognita veritate imitari sunt, & se-
 culum etiam nostrum hujusmodi nugas abje-
 cit. Theophrastus post Aristotelem solers
naturæ investigator, Viperarum uteros à ca-
 tulis perforari negavit, aliamque auctor ipse
 gravissimus in his maternæ necis causam co-
 miniscitur, dicens: disrumpi sponte uterum,
 quandoque, in quibusdam, cum angustus ita
 sit, ut tam numerosæ prolis multitudinem
 & incrementum capere non possit. Idem
 quoq; Acubus piscibus evenire, quos admo-
 dum tenuis prolis multitudo interimit. Hinc
 forsan error sapientum virorum emanavit,
 qui videntes Viperam quandoq; superstitibus
 filijs extinctam, à prole enecatam turpiter cre-
 diderunt, & ita negligenter in diuturno errore

*Plin. lib. 9.
cap. 51.*

versati

versati sunt. Ab Herodoto in Nicandrum, à Nicandro in reliquos quosq; fluxit. Sed Apollonius ille Tyaneus apud Philostratum negavit hoc esse verum, quod hucusq; ex comuni consensu & sententia confirmari superius videbatur, eo quidem argumento, quòd visa sit Vipera catulos lambere & expolire, & hoc affabré naturæ convenire cognitum est: naturaliter enim sentit, & sic ut plurimum evenire solet. Reliqui qui Theophrasto consentiunt, quod præter naturam & rarò contingit, ut naturale & perpetuum assumpserunt. At alij scriptores prorsus contra naturam omninò sunt opinati, quod esse non potest, & propterea Aurelij Prudentij Clementis carmina pulcherrima prætereunda nò censui, ut Poëtae ingenium in exornandis fabulis intueamur.

Sic licet exemplis uti, sic Vipera (ut ajunt.)

Dentibus emoritur fusa per viscera prolis.

*Mater morte sua, non sexu fertilis, aut de
Concubitu, distenta uterum: sed cum calet igni
Percita femineo, moriturum obscena maritum.*

*Ore sitit patulo; Caput inserit ille trilingue
Conjugis in fauces, atq; oscula servidus intrat,
Insinuans oris coitu genitale venenum.*

*Nupta voluptatis vi saucia, mordicis haustum
Frangit amatoris blanda interfœdera guttur,
Insusurq; bibit caro pereunte salivas.*

*His pater illic ebris consumitur; ac genitricem
Clausæ necat soboles: nam postquam semine adulto
Incipiunt calidis corpuscula parva latebris
Serpere, motatumq; uterum vibrata ferire,
• Atuat interno feritatis crimine mater,*

*Carissimæ genti advenit conjux ævis,
 Progeniem septirumpentem obstacula parit.
 Nam quia nascendi nullus pater exitus, alvum
 Fœtibus in lucem nitentibus excreciata
 Carpitur, atq; viam lacerata per illa pandit.
 Tandem obitu altricis prodit Grex ille dolorum,
 Ingressum vitæ vix eluctatus, & ortum
 Perscelus exsculpens; lambunt natale cadaver
 Reptantes catuli, proles dum nascitur orba
 Haud experta diem, misera nisi posthuma matri.*

2. de hist.
 animal.
 cap. 3.

Jam tempus est colligendi, viperam nō eò dici, quòd vi pariat, sed quòd vivum excludat, ut aperte ex Aristotele colligitur, qui serpentia omnia in duo tantum genera dividit; Unum quod ὠοτόκος, id est oviparum, quòd ova extra se pariat & reponat; alterum vero ζωότοκον, id est animal, aut vivū pariens nuncupatur. Interq; serpentia omnia sola Vipera intra se ova primum, deinde animal continet, deinde excludit. Vnde Vivipera per cōtractionem Vipera dicitur, χιδνα à Græcis τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὴν γονὴν. Scilicet ad interitum usq; quòd contineat, ut gravi cum errore Ludovicus Cælius Rhodiginus existimavit, ex auctoris gravissimi testimonio vir doctissimus. *Ælianus lib. 15. cap. 16* fassus est, se his fabellis implicitum fabulosa scripsisse in gratiam Herodoti; se tamen veritatem sectari. Suidas, & Auctor Etymologici ἔχιδνα τὸ ἔχειν ἐν αὐτῇ τὸ ζῷον. quod etiam verū est, Vipera dicitur ab eo quod animal in se contineat. Hæc de Vipera nomine, & nominis notatione plenè sufficere possunt.



COGNITO NOMINE,

*necesse est quid rei investigare; propterea
descriptio, vel potius diffinitio eli-
cienda est.*

CAP. II.



VIPERA est venenatus serpens, pollicis crassitudine, quandoq; duobus oblonga cubitis, plus aut minus, varij coloris, plano latoq; capite, incedens recta cervice, reliquo corpore irrepens, saltuatim in animantes irruit. Formarum uno generi proximo adjuncta differentia erit optima diffinitio. Est igitur Vipera venenatus serpens, quæ animal intus parit, & excludit. Cui diffinitioni, & descriptioni examussim respondere debet diffinitum, & descriptum; quòd serpat, & venenosa sit, longa ad summum trium cubitorum, velut in Asia esse testatur Nicander. Hæc toruo aspectu, saltuatim irrepat in animantem, & hæc est Marassius Italiae vulgaris. Hæc enim animal inter serpentina emittit ex mollioribus ovis unius coloris. Cartilaginei inter pisces soli intus ova parturiunt, deinde animal pariunt, & dracones inter aves. Ova perfecta

sint oportet, ita, ut ex his animalia gignantur; nam ex imperfecto nullum. Non extra fiunt, sed intra: quoniam frigida sunt; quod testatur Aristoteles lib. i. cap. de Historia animalium; quo fit, ut vulva Viperæ sit similis Cartilagineorum piscium vulvis. Plinius, qui Aristotelem est sequutus, hunc in modum tradit: Vipera sola intra se ova retinet, & tertia die intra uterum catulos parit; deinde excludit; reliqua serpentina contexta ova in terra incubant, & foetum anno sequenti cubando expediunt. Est igitur communis approbatio apud Philosophos & Medicos, solam Vipera ex omni serpentum genere è corpore animal edere; quamquam aliqui secus sentire videntur, quibus inferius respondere decrevimus. Quid igitur sit Vipera ex descriptione, & diffinitione clarè unicuiq; patet.



COGNITA FORMARUM

differentia quæ superius explicata fuit, necessario confirmanda est ob quosdam pertinacis obstinationis in hoc orbe aliter statuentes.

CAP. III.



OSITA una tantum Viperę serpentis specie ex differentia propria; cum ex ipsa natura, tum ex Aristotele, cui jam dudum ex observatione diligentissimo sibi innotuerat, cum ab Alexandro ad hoc negotium recte expediendum de animalium natura decem servorum millia per tot annos acceperit; quis modo feret Alberrum Magnum viginti septę Viperarum species proferentem? Et speciem pro summo genere assumpsisse pariter non sine errore existimandum est, Sed hæc opinio explosa jam fuit: quoniam sola Vipera animal parit, & observatione innotuit Aristoteli. Ælianum verò Historicum magis quam Philosophum hæmorrhoum & cerastem, Viperę speciem esse ex Nicandro atulisse novimus, & ipsam cum Aëtio Viperę speciem esse conclusisse, quæ cum absurda sint omnia, & apud vulgus notissima minime admittenda iudicamus. Nonnulli aspidem ova intra se parere confirmarunt; ex aliorum sententia; etiam asseruit Collenutius, nec discors fuit Virgilius, Marcellus, nonnulli etiam assensere; verum Nicander multiq; alij, qui Ægyptum petiere, aspidum & crocodili ova ab Ichneumone frangi, & sub terra penitus abscondi attestantur: propterea Aspis Vipera esse non potest.

Galenus lib. II. simpl. scribit Viperam esse longè diversam à dipsade, & si quandoq; eadem, aut in falsis locis degit, vel si æstate capiatur, aut enecetur, vel plurimo sale condia-
tur, vel vetustior sit, ingentem sitim excitare. Quod Hieronymus Cardanus cum nonnullis alijs negligenter præterijt, & dipsadem esse Viperam, ac specie eandem voluit, neglecto Aristotelico dogmate, & Galenico. Ego verò ultra eam, quæ cognita jam est Viperæ speciem, nullam aliam recipiendam statui, neq; in hoc nostro orbe, neq; in nuper cognitis locis, nisi vivum in lucem edere dignosceretur. Clemens ad Jacobū fratrem Domini scribens, ait, ex cinere nasci Viperam tamquam ex putri materia, quo in loco Viperam pro serpente intellexisse crediderim. Hæc quam diffinivimus ex propagatione, & quidem feraci, viva nascitur. Iam igitur colligamus non aliam esse Viperæ speciem præter hanc ipsam solam, & si Albertus, Nicander, Ælianus, Aëtius, Virgilius, Marcellus, & Cardanus, alias Viperarum species invexerint, audiendi non sunt, nisi viva edere animantia, non ova, manifestè ostenderint. His visis omnem in posterum fidem habendam judicabimus. De his satis actum est.



*VIPERA EST VENENATA
ta fera, nontamen intoto corpore, sed in
quibusdam tantum partibus.*

CAP. IV.



ENENUM Viperinum, quod à tota substantia nobis lethiferum est, ad motum, impulsumq; vel assumptum in humanum corpus, vim habet conficiendi, non secus, quam alimentum bene subactum reficiendi. Est enim tota veneni substantia alimentis contraria, corpusq; nostrum in naturam sibi similem, & venenatam convertit. A Vipera semper caput abijcitur: quia pestiferum est, & infra tribus digitis, abscinditur etiam cauda; non quod venenata sit, sed quia ossibus tantum constet propterea abijcitur; fel autem, nec in totum asperni potest: reliqua caro, ablata pelle, & ejectis interaneis omnibus eligitur artis Medicæ peritis scriptoribus, tam Græcis quam Latinis, & Arabibus pro cibis, quibus tutò utuntur, & pro pastillis conficiendis ad antidotos, & ad omnem usum. Auctor autem, qui ad Pisonem scripsit cap. 10. ad verbum inquit: Viperarum tunc cum cadaver elixamus non

Car.

parum salis, & aneti quantitatem aquæ com-
 miscemus, & non solum, ut his misturam
 suaviorum reddamus, sed ut Viperarum car-
 nes eliquemus, atq; ita, vel parum, vel nihil po-
 tius venenosum relinquamus in ipsis; At nos
 alexiteria virtute carnes Viperæ præditas ef-
 se certó scimus, suaq; peculiari proprietate ve-
 nenum unumquodq; extra propellere, quòd
 in Theriaca exhibenda Viperæ carne, aut in
 trochiscis dilutis porrecta easdē Viperas ene-
 cat. Quod pluries Romæ vidimus, & multi
 obseruarūt verissimum esse, carnes venenum
 expellere. Quare simul in eadem parte per-
 manere non posset, vbi virtus constat alexi-
 teria. Caro igitur sejuncta à venenatis par-
 tibus, nihil prorsus veneni continet, aut habe-
 re potest, cum cibus sit, vt jam probatum an-
 tea fuerat. Galenus lib. de Antidotis, ad eli-
 quandum venenum sal non adhibet in iure:
 quoniam ipse non contineri in carne arbitra-
 batur, sed aneto & alijs herbis multis uti-
 mur in animantium insculis, non ad tollen-
 dum venenum, sed potius ad ferinum illum
 odorem tantum emendandum. Item in ca-
 pite tantum venenū residere probabo. Quo-
 niam facultatem habet veneni conficiendi
 sicuti convoluta vasa seminis, & muliebria u-
 bera lactis. Ex reliquis omnibus caput aptum

Vipera ad lædendum possidet, & in dentibus à natura venenum esse inde manifestum est: quoniam ab eisdem dentibus Vipera jam dudum mortua, si quis tangatur lethale admodum est. Quare hac in parte, & mortua & viva semper apta nata est ad lædendum. In gingivis igitur dentium tumentib⁹ virus conficitur spirituosum, ex illa materia venenatorum animantium & herbarum, ut paulò infra apparebit, quod in felle tanquam in lacunari consistit, quo rarerer canes, si vescuntur recenti, mori contingit, si sicco nunquam, ut observavit Paulus Quernus Aromatarius Parmensis olim Romæ ad Pasquillum: Carnibus autem Viperinis tum canes, tum feles sine noxa vescuntur, atq; etiam homines multis in locis. Quis ergo crederet carnem venenatam esse? quæ Medicorum omnium consilio & publico consensu, approbatur, & Gale-
ni præcipuè, qui tot experientijs, ut libro de Subfiguratione Empirica, comprobavit etià cum venenato capite profuisse. Necessè igitur est postquam non in tota carne, neque in sanguine, & epate, neq; in corde, & arterijs inesse probabitur; in vesica fellea materiam tamquam in proxima lacuna duobus meatibus inde ad dentium vesicas deferri, in quibus vipereum actu venenum efficitur, ex pra-

*Dentes:**97. fel.**Caro:*

prava materia, ut in cauda cervi, quæ in toto cervo non consistit, in capite felis, non in toto animanti, in radio pastinacæ, non in toto pisce, in draconis piscis aculeo tantum, non in carne, venenū ullu inesse creditur, & his omnibus vescimur indies abjectis venenosis partibus. Sed modò colligendum est etiam duplex esse in Vipera venenum; unum in actu perpetuò, etiam mortuè, in dentibus firmiter inhærere, ut in superioribus piscibus; alterum in gingivis, & vesiculis collectum, ex usu & cibo venenatorum animantium attractum à fellea vesica, vagum & spirituosum, translātū quoq; ad gutturis partes, tanquam in sentinā à natura deponi, & facultate viperea perfici, quod morte extingui volunt, quod gingivarū venenū, si ictu viperino superaccedat, statim ut ignis per animantis corpus defertur, & quā celerrimè cor petens corpus tumefacit. Ex his planè constat Viperam non totā esse venenosam, sed aliquas particulas non carere veneno.

— — — — —
IN QUAPARTE VENENUM
insit in Vipera, in qua virtus Alexiteria, supra notuit. Modo videndum
quomodo à simili fiat attractio, &
à contrario expulsio.

C A P . V .

QUID sit venenum superius declaratum est, & multis quoq; rationibus in dente contineri, & in gingivis pro certo confirmatum fuit, & in vesica fellea, ut materia proxima ad Viperinum venenum conficiendum, quæ in totum denudata non est à venenositate, hoc uno modo probari posset: Si fel ictui Viperino extra illitum, venenum illud à Vipera ictu projectum, vagans, ut cor petat extra à felle trahitur, id certe non efficeret ullo pacto, nisi tanquam simile, neq; attrahi posset, nisi à simili. Quod à Vipera emittitur, cum ferit è gengivis, venenum est, actu à tota substantia, fel verò extra super-impositum, quod trahit, venenum esse necesse est, ex animalibus, & herbis venenosis contractum & aliquo modo immutatū. Quod verò attrahat incōfesso est apud omnes Medicos. Quod ex similitudine id faciat, jam notum est, quæ similitudo, vel in forma, vel in materia, vel in simul junctis; erit in felle non in forma veneni, quoniam pristina jam penè refracta, & deleta est. In materia esse non potest, quoniam actio omnis provenit à forma, sed quoniam non est in totum denudata à forma veteri venefica, propterea auxilio caloris nativi nitētis,

Deus
gingivæ
vesica fellea

fel

vel adjuvante motū virtute expulſiva alexiterio intus præſumpto, venenum extra pellere antiquiores credidēre. Nos magis mixtum curationis modū approbamus, ex levi attractione, ex ſimilitudine materiæ, non in totum abolita priſtina forma, & ex contrarietate alexiterij expellentis, Sed multò probabilior actio ex forma exacta proveniet, ut ex capite Viperæ attrito, ubi actu venenū conſiſtit, & appoſito vulcuſculo venenoſo vera fiet attractio, & valida veneni extra deductio. Quo modo attractio à forma fiat jam concluſum eſt; Sed facultas alexiteria, quę venenum extra corpus pellit, contraria proprietate in univerſum, & propterea ad cutim propellere nititur. Venenum igitur Viperinum extra impoſitum, trahit ſibi ſimile in totum, forma ipſa venenum unumquodq; quod pariter fluxile eſt, ut magnes ferrum quod ſimilimum ſibi erat. Caro Viperina intus præſumpta ad cutim propellit tanquam Theramenes lapis, qui ferrum longe à ſe expellit, Et hæc fatiſ.


*QVALE SIT VENENUM
 Viperinum tribus illis in particulis con-
 tentum, an diſſimile ſit.*

CAP. VI.



VENENUM in dente Viperæ natura à primordio ab utero exeuntis cōsistere certum est, ex vi seminis genitalis, hoc veneno imbuti ad dentes constituendos. Illud autem compertum est, in Viperulis uterum exeuntibus, ac etiam in dentibus mortuæ Viperæ cōplantatum, ut natura ipsa in ipsis dentibus nō extrinsecus advenire, ut in canib⁹. Quod si ita esset quandoq; contingeret esse sine veneno, quod re vera in vipera evenire non potest. Videtur igitur esse natura ipsa in dentibus substantia venenata, ut est in pastinaca pisce, in aculeo arenei piscis tam in vita, quàm in morte. Istud autem quod à fellea vesica ad gingivas & dentes transfertur, nulli dubium est in animantib⁹ venenosis fuisse, & esse venenum dum vivunt, quoniā calore naturali venenosi serpentis fovetur, & actu est spirituosum & fervidum, Non autem in mortuo, propterea cum deglutiatur integer serpens, ut Stellio, & terrestris bufo à Viperæ, jam mortuus deglutitur, statim feces per alvū eiciūtur venenosæ, si quid relinquatur, ipsa natura ad felleā vesicam ad id oneris constitutam rapitur, cæteris expellentibus membris, & inde paulatim ad gingivas & dentes deducitur meatibus certis:

quo in loco calore nativo virtute venefica, quæ in dentibus habebat, actu Vipereum venenum efficitur, & si hæc eadem materia extincto animali, & abolito calore nativo exolvitur, ut etiam alibi à me dictum est. Quare hæc erit materia Viperini veneni, non in totum denudata à priori forma venenata. Quod ita sit, felibus & canibus fel projectum & deglutitum, quandoq; occidit, & quandoq; non, id autem contingit pro varietate veneni deglutiti à Vipera, quæ non omnia pari ratione evincuntur à natura vesicæ felleæ Viperinæ. His in partibus venenum contineri & effici solum, statutum est, In carne verò nullo pacto consistere posse à me probatum est antea, & iterum confirmabitur: Quoniam si in carne consisteret, prius in corde, & arterijs, & in jecore, ac venis contineretur, & inde in totum corporis habitum diffunderetur; Canibus & felibus, si porrigantur, ut sæpè sum expertus, nihil efficiunt; signum est, non esse venenum, Sed si caput hæc animalia devorent carnivora celerrimè obirent, inest enim actu venenum. Quamobrem hac ratione certum est, in carne non contineri venenum, Unde Horatij Falcci sententiam illaudandam fore existimavi, qui ad Lydiam lib. 1. Carminum, sic scripsit: Cur Olivum Viperino sanguine

cautius vitat. Idem quoque in epodo: Quid hoc veneni sævit in præcordijs, num Viperinus hic ~~crur~~ in coctus herbis me fefellit? In Viperino sanguine venenum cōtineri ex vulgi sententia iudicavit, sed Poëtæ conceditur. Postquam igitur non in jecore, & venis, corde, & arterijs, neq; in carne continetur, necesse est in prædictis partibus solum residere venenum, quemadmodum in cauda Cervi tantum consistit materia venenosa, ex serpentibus, quos vi naturæ ex cavernis attrahit ad eundem locum demandata, neque rota è secessu ejecta carne cervina tutò utimur; Sic radius Turturis Marinæ, quæ Pastinaca est, venenatus est, adeò ut vulnera illata ab eo, sine ejus scobe curari non possint, caro ejus tamen in cibo assumitur. In felis cerebro venenum est, non in reliquo animantis corpore, quo plurimi vescuntur tutò, relicto cerebro; Sic Draconis piscis aculeatis bracchijs venenum inest, toto pisce utimur in cibus sublatis brachijs, seu aculeis. Ita in Vipera contingit, rejectis venenosis partibus, innoxie carne vescuntur tot populi, quos enumeravimus, longitudo vitam proferentes, neq; præcunte horrore, nullo subsequente periculo. Sed ne tempus frustra conteratur, colligendum: duplex esse in Vipera venenum, ingénitum

NB

*2 Vipera
venenosa.*

unum in dentibus, alterum acquisitum in gingivis. Quæritur an illud in dentib⁹ complantatum sit eius dictæ substantiæ, cū eo quod residet in gingivis? Videtur quod sic. Quoniam dentes, & gingivæ videntur augeri ab eo, quod transmittitur; sed forma extrinseca est diversa, solida enim in dentibus, ~~fluidum~~ verò in gingivis. Quare illud q^d à vesica fellea transmittitur, ~~heterogeneum esse~~, aliquo modo negari non potest, præcipuè cum aliam in dentibus formam & actum accipiat, Sed cum à vesicis & gingivis dentes foveantur, & eandem formam intrinsecam accipiāt, ~~neccesse est homogeneum esse~~. Patet igitur satis plenè, quod, & quale sit venenum quod in dentibus & gingivis consistit, & qua ratione possit differre.

PLENE COGNITO VENENI
loco, ejus quoq^{ue} natura quæri posset, cur in
carne, & quomodo adsit virtus alexiteria
ad expellendum unumquodq^{ue} vene-
num ab humano corpore.

CAP. VII.



SECUNDUM diversas Viperæ partes, non secundum se totum venenum attrahere, ob similitudinem quam habent cum capite,

& fel-

& felle, in his enim tantum partibus venenum, & veneni reliquias residere, certissimum est. Quod etiam probatur hac ratione: Fel Viperae ictui serpentum omnium impositum, aut illitum, ut omnes medici, & attestantur, & jubent, venenum antea per corpus vagans, ad se retrahit, & vi rapit, ac extra educit, Id autem efficit, quia simile est, nec ullo alio modo efficere potest, aut attraheret, Sed quod à Vipera ictu cicitur, & ejaculatur venenum actu est; necesse igitur etiam fel quod extra illinitur venenum esse ex animantibus, & herbis venenosis attractum, & collectum facultate naturali vesicæ felleæ. Patet igitur attractionem à sola fieri natura ob similitudinem, id quod etiam caput ipsius Viperae, cum venenum possideat, attritum & superpositum ictibus idem præstare poterit mirifice, ut fertur. Quæ verò veneno ex adverso opposita sunt Alexiteria, sive amuleta vocare liberet, quæ venenum expellunt, sive evacuant, aut evincunt, sive aliquo modo oppugnant, duplici facultate prædita sunt, tamquam media inter corpus, & venenum; cui prorsus veneno venenum esse, compertum est, & ipsum aliquo pacto extinguunt, nam caro Viperae, allium, juniperi fructus, ficus, carica, nuces, cepæ, raphanus, fructus smilacis asperæ, & ligni sancti, caro,

*Felis
as:*

Capite

*Amuleta
form.
Ips.*

(Caro:

N⁶

& semen citri, & alia cibaria contraria veneno sunt, & expellunt, evacuant, & eijciunt, & alia huiusmodi, quæ venena expellunt, ac perdomant medicamenta, ut terra Lemnia vera, bolus Italicus verus, vari coloris corallus, cornu cervi ustum, damæ cornu ustum, lapis bezaar ver⁹, alicorn⁹, alcibiadium, echium, scordium, diptamus albus, carlina, centaurea minor, utraq; Aristolochia, multaq; alia Alexiteria, Viperis & alijs venenosis serpentibus eliquata aqua, quavis stillaticia porrecta, ut à Paulo Querno pluries Romæ in sua officina medica experta fuere, ex his mirificè injectis brevi & non levi cruciatu enecabantur; quod etiam ex hoc verum esse manifestè apparet, q̃ hæc eadem anguibus Cerbonis, & aquæis aspidibus maiori copia exhibita, quoniam veneno carent, & innoxia sunt, propterea, cōtrarietatem cum veneno habeant alexiteria tantum, minime officere nequiverunt. Quadā igitur ex his tutò, & semper assumi poterunt, ut cibi venenis contrarij, quales supra, si vè venenum assumptū, aut afflatum, aut ejaculatū fuerit semper auxilium feret. Medicamentaverò quæ supra narrata fuerunt (ut quidā ajunt) homini propinata, quando in corp⁹ ullo modo venenum insit, eò magis si frequentius his utamur, non parū obfutura convincere eni-

tuntur,

tuntur, nec tutò assumi volunt. Hæc igitur quæ veneno cōtraria prorsus sunt, de quibus & alibi dicemus, sive naturæ proprietate, seu veneni contrarietate, sive qualitate occulta, & innominata, seu forma specifica, seu Cœli influxu tacitò id præstent, incertum: tamen planum est, ita evenire perpetuo, ut contra venenorum rabiem opem à natura nō denegatam sentiamus. Illud tamen in natura multis mirū videretur quod minus esse debet: Quod attractio fiat à simili, illius rei, quæ in forma, vel in materia, vel simul junctis erit. In felle, ut ad illud exemplum redeam, quod illitum fuit, non in forma veneni; quoniam pristina jam penè refracta, & extincta erat; In materia esse non potest, quoniam actio omnis provenit à forma: Sed quoniam non est in totum denudata etiam in mortuo animante à forma veteri venenata; propterea calore nativo adjuvante expulsionē, & insita membrorum virtute expultrice, venenum extra trudi & evinci. Verum hæc Alexiteria si ictui imponantur sola, ut caro viperina, & alia huiusmodi, tantum abest, ut venenum extra trahāt, aut educant, verum ut facilius int⁹ propellant ob contrarietatem, in his multi decipiuntur. Iam igitur colligere oportet in ictibus ferarum venena apposita perpetuò tanquam similia ex

trahere, ac vi quadam rapere extra quòd perpetuo verum est, si à principio utamur capite & felle viperæ, scorpione, phalangio, & huiusmodi, ea præcipuè parte, in qua venenum inest, Antidota verò, seu amuleta intus tantum assumenda sunt, quoniam non solum venenum evacuant & propellunt aut evincunt, verum cor roborant, & vires reddunt validiores; sed cum aqua vite, aut vino, aut decocto congruo exhibita à principio porrigantur; Extra verò imponi frustra; quoniam si à calore nativo non actiuenter nullam vim possident. De Theriaca vero cum variæ sint sententiæ, in libello de confectione, & viribus ejus disseruimus, nec est præsentis loci de ea pertractare. Hæc igitur omnia media sunt inter venenum & hominem, ac si inter similia, & dissimilia medium extremis constituitur & contrarijs, utpotè venena & amuleta, corpus humanum, partim simile antidoto, quoniam plerumque nutrimentum, ut vidimus, partim veneno inimicum, quoniam illud venenum homini perniciosissimum. Inter corpus, & venenum contrarietas est quam maxima. Inter corpus, & alexiteria non solum ulla ferè adest contrarietas, verum maxima similitudo, etsi quandoque medicinæ sint, ut testatur Galenus, dissimiles nostro corpori, Quæ dissimilitudo,

do, non statim contraria, neq; absoluta similitudo, quæ actui, vel formæ tribuitur, sed est affinitas substantiæ qua patitur; aptum est, ut agentis actionem non suscipiat. Concludendum igitur corpus humanum esse medium inter venenum, & Alexiterium, non situ aut loco distare, sed secundum formam, qua corpus, sicuti veneno opponitur & ab eo destruitur, ita alexiterio simile est, ut cum eadem potestate sit, in actum deducatur á calore nativo, & sicuti opposito veneno opprimimur, ita salutari amuleto sublevamur cum destructione contrarij. Venenum igitur sive admotum, vel impulsum, vel assumptum in humanum corpus, ut vim habet ipsum cõficiendi, ita antidotum assumptũ vires habet evacuãdi, evincendi, & expellendi extra, vires & calorẽ nativum, & cor ipsum refocillãdi, & adversus deleterium venenum tuendi, si debito tempore, & quamprimum exhibeatur, admixtum cum aliqua re, quæ citò per corpus peretret, & subito cor petat, & tanquam arcem tueatur à veneno, necius temperiem, & corporis compositionem, aut conformationem destruat, venena omnia qualia sint, vel ab aere corrupto, vel ab animalibus, vel plantis vel mineralibus, de quibus agimus, vel ab artificio destillatorio, de quo à no-

bis non habetur sermo, sed de alijs; quoniam
 maior est virtus qua iuvat, quam offensio qua
 periclitari possumus, a qua plerumq; subleva-
 mur: propterea posita synopsi venenorū uni-
 versali, curativa methodus particularium ve-
 nenorum traditur. Venenum igitur quod
 ex adverso stat humano corpori contrarium,
 ipsumq; præsentanea vi interimit, aliud est
 manifesta, & occulta qualitate noxium, ut
 euphorbium, urendo, inflammando, præstat
 ex calore, aut frigore, stupefaciendo, uti opiū.
 Aliud est quod nō manifesta qualitate, sed ob
 dissidium totius naturæ, quo toto genere dis-
 sidet, non quantitate, officit, sicut alia duo, sed
 corrodendo, putrefaciendo, dissolvendo, ut
 Galenus lib. 5. & 6. simpl. ut dryopteris, pinorū
 eruca, argentū vivum sublimatum, quemad-
 modum bestiarum virulentarū, uti scorpionij, &
 phalangij, & Viperæ ictus, & rabidi canis mor-
 sus; hæc siquidem virus cum saliva ejaculantur,
 q̄ paulatim intus penetrans principes corpo-
 ris partes attingit, vires & ejus essentiā dissol-
 vit. Quæ verò antea enumeravi intrò assūpta,
 quando à calore nostro nativo domari, evin-
 ciq; nequeunt, tunc omniū facultatū essentiā
 corrūpunt; cū vrendo, tū stupefaciendo,
 At cōtrario modo antipharmaca, seu amuleta
 deleterijs ipsis prorsus adversantur, eoq; totius
 essen-

essentiæ discordia immutât, obtundunt, evincunt & expellunt, atq; adeò, ut ne minimum quidem deinceps nos possit offendere. Ex his alia veneno, aut deleterio quoq; medicamêto hausto adversantur, ut semen citri, ruta, & alia virulentorû iëtib. medentur; caro Viperina, allysson rabidi canis morsib. & pimpinella. Huc spectât, quę morbos pestilentes & venenatos abigunt, & cavendis eis conveniût, ut Theriaca. Quę singulis corporis partib. ex propria facultate p̄sunt, brevi dicentur. Salvia cerebrû, & pariter gentiana juvant: Ipsa totius naturæ similitudine familiaria sunt buglossum & pimpinella cordi; Epati cicorium; Eupatoriû, scolopendriû, & mirobalani spleni; Saxifragia, betonica, renibus, atq; alia alijs grata, & familiaria sunt, ut ruta intestinis. Sic cõtra nõnulla offendunt internas partes. Lepus marinus solus pulmones totius essentię dissensione & repugnantia afficit. Cantharis vesicam tãtum & renes exulcerat, & alia hujusmodi proprietate noxia sunt. Porro admiratione dignû est singulari, hæc & similia tãto opere noxia, & malû quod inferre possent, avertere, & à vitę periculo evindicare, Uri diximus, venena omnia virulëtorum animalium iëtib. proprijs & alienis imposita retrahat; ut jam patet ex similib. fieri attractionem. Corpus verò cãtharidum

Salvia
Gentiana

Buglossum
Pimpinella
Cicorium
Eupatorium
Scolopendrium
Betonica

Ruta:
Lepus marinus

Cantharis

sectis capite, & alijs, & pedibus assumptum nō afficit, & tota cantharis assumpta etiā dicitur, & si Papiæ aliter contigisse quidam meminit. lib. 1. & 2. de muliebribus morbis Hipocrat. de buprestidibus & cantharidibus exhibēdis, & meminit lib. 4. de ratione victus. Caro Viperina pariter venenum evincit & expellit, si assumatur, longioremq; vitam reddit. Caput verò cōtritum ictui appositum retrahit venenum sibi simile, & fel pariter Viperinum. Galenus verò 11. simpl. de cantharidibus ait, quidem alas, pedes, & capita cantharidum esse alexiteria, his qui corpora ipsorum bibissent, alij contra; at nos totos indimus, ait Galenus, selegit autem minus noxias, quæ in frumentis inveniuntur lutea transversa in alis cingula obtinent, ibi etiam docet quomodo præparentur; Venenum omne foris impositum, quod à Virulentis ejaculatur, jam impactum evacuare testatur Galenus lib. 5. de simpl. medicamentis, & educere, ut magnes ferrum, testatur lib. 1. de nat. facultatibus, Sed Mitridates, Attalus, & alij in condemnatis morti, tradito veneno vires antidotorum experti sunt, lib. 1. de antidotis Galeno Auctore, at nos majori pietate amuleta Viperis porrecta experiri volumus: quod si ipsis contrarium, & lethale extiterit, nobis perutile antipharmacum erit.



VIPERAS CUM HERBIS

*Venenosis, tum animantibus vesci, &
propterea pessimum esse venenum, &
carnem esse alexiteriam praeca-
teris veneno contra-
riam.*

CAP. VIII.




UO cibi genere campestres Vi-
peræ utantur partim Aristoteles
libro 4. de historia animalium
cap. 49. Tradit enim scorpio-
nibus campestribus vivere, ex eisq; fieri vene-
nosiores. Paulanias ex venenosis herbis eva-
dere maximè venenatas, ex quorundam ser-
mone refert. Auctor ad Pisonem cap. 13. her-
bis & animalibus venenosis vesci, buprestidi-
bus, pineis erucis, cantharidibus, phalangijs,
atq; eis esse congrua alimenta; mure araneo,
stellionibus, scarabeis, paruisq; bubonibus, sa-
lamandris, & alijs hujusmodi uti, ex dissectioni-
b. innotuit; eas verò diuti⁹ retinere in dolijs
cretaceis sinè nutrimento, ut quidā solent, mi-
nus commodum est: quoniā sine cibo contā-
bescunt ob peculiaris alimenti inopiā; quidā

verò

verò furfure nutriunt. Quod vero vipera sæpe mordens venenum amittat, ut apīs quasi aculeum, ut idem ad Pisonem auctor asseruit, id verum esse minus mihi arridet, si in dente, ut jam confirmatum est, complantatum à natura venenum fuit, ex eo potissimum, quod quandoq; ex mortuæ Viperæ dente tacti mortui & ipsi conciderunt, veluti hi, qui pastinacę mortuæ radijs transfixi decumbunt, & ex hoc etiam probatur, quod ab eadem Vipera, canes, feles, galli, aliq; animalia simul, & semel tacta mortua conciderint parvo temporis spatio. Viperę igitur venenosę, sunt ascititio veneno etiam, quoniam cibus utuntur venenosus, & vim in dentibus reconditam venenosam, reddi quoq; præpotentiorē, & multo magis efficacem, & propterea mirum non est, si eius caro adversus omnia venena reptilium utilis & admodum apta sit ad expellendum venenum; quoniam virulenta omnia sui veneni amuletum in carne habere certum est. Si Vipera omnium ferè carnibus nutritur ut jam cognitum est, necessum, & venenum aliorum mistione reddi nocētius, quod à solo scorpione fieri Aristoteles arbitratus fuerat. Caro quoq; alexiteria multo efficacior & aptior ad expellendum redditur, intus sumpta, quòd etiam ipsa experientia comprobatur, à

Viperina enim carne venena omnia, cum evinci, tum mirificè expelli, & in hominum salutem in dies experiri vim ejus alexiteriam efficacissimam, & non parvam etiam inter hæc duo intercedere similitudinem, jam cognitum est antea: nunc quoq; ad expellendas omnes materias venenosas & ipsa venena, carnem habere mirificam facultatem, tum ex propria ipsius viperæ natura, tum ex peculiari sui alimenti usu continuo.



DE VIPERÆ COITU, &
partu, et an cum alijs misceatur, præ-
cipuè cum Muræna.

C A P. IX.



SERPENTES omnes complexu adeò circumvolutæ coeunt, ut una existimari biceps possit, ut ex Aristotele tradit Plin. lib. 10. cap. 62. Uteri osculum in quod semen à matre immittitur per penem in postrema ferè caudæ parte residet, ubi vulva biceps, vel duplex, ex orificijs & lectionibus, dignoscitur, ex nostra pictura. Testatur idē Aristoteles, cui assentit Plinius lib. 11. cap. 37. hæc vulva viperæ, & intra se parientibus duplex, seu bifi-

*Rond.lib.
16.cap.16.
de pisc.*

*Libr. 3.
cap. 22.*

*Plin.lib.
10.cap.62
Auctor
ad Pis.*

da, ut verbis utar Ródoletij. De testibus varia scribit Aristoteles. Libro 4. de partibus animalium, sic inquit: nullus piscium, nec intus, nec foris testes habet, neq; animalium pedibus carentium ullum, neque serpentes. Idem quoque prius libro 3. capit. 1. dixerat, cujus sententiæ veritatem, sectio anatomica, & inspectio redarguit. Delphines inter pisces oblongos habent, id quod alibi sui oblitus Aristoteles affirmat. Vituli etiam Marini testes habent, & penem Balænæ. Vipereum marem testes habere, & penem ex inspectione innotescit. Tubero etiam Indici maris piscis genitale membrum duplex habet, seu fœmina vulva bifida. Serpentes retinere pulmones testatur Aristoteles, Penem verò habent, quæ respirant, quibusque sunt testes. Penem igitur esse in mari vipereo ex sectione facillè apparebit. ~~Non igitur verum est~~, Viperam caput maris abscindere, neq; per os genituram immitti, uti plures ex gravissimis scriptoribus tradiderunt. Duplex autem partus Viperæ contingit, unus naturalis, cum catuli Viperini obvoluti membranis exeunt uterum, ovumq; videtur, sed statim extra uterum membranas frangunt abrumpuntq;, & mox foras exeunt omnes prima die, non triduo, ut Aristoteles velle videtur, triduo verò ab exitu

membra-

*Mundarilla
vulgo.*

membranæ abruptæ mundari, & uterinam pelliculâ abijcere certissimum est, & unicuiq; ex inspectione, ita esse apparebit. Sed involutum, quod secundam in mulieribus vocamus, quandoque in utero perforant, & simul exeunt singulatimq; pariunt Viperæ, sed eadem die, non diebus viginti, ut male vertit Plinius, & ejus simiolus Theodorus Gaza. Ego observavi. Sed forsitan dicendi formula, ita enunciauit numerum fœtus, ut quandoq; 20. & quandoq; vigintiquinque pariat catulos. Tempus una dies, quasi singulis diebus singulos usq; ad viginti vel plures. Modus jam dictus est naturalis, videlicet catuli obvoluti, & veluti ova exeunt, non contexta, vel catenata, ut reliquæ serpêtes, sed singula seorsum. Verba Aristotelis græca: *πῶς δ' ἐν μίᾳ ἡμέρᾳ καὶ ἐν*, ut verbo reddā, parit una die, singulatim unum post alterum modico interposito spatio, non more reliquorum serpentum, quæ confertim, & contexta ova pariūt, Sed hæc verba Plinius alio modo cum Theodoro Gaza interpretatus est, quàm ipsa sit rei natura, aut verborum sensus præ se ferat. Viperas cum maribus complexas natura coire, sicut reliqua serpentum genera, deinde parere, admisit Aristoteles, cui Plinius libro 10. capit. 62. consentit. Archelaus, Nicandri

Scholiaſtes, Baſilius Cæſarienſis, Oppianus poëta Græcus, Dioſcorides, omnes exiſtimarunt, marem Viperæ cum Muræna coire, quamquam hunc coitum in hieroglyphicis literis Horus Apollo, & Ælianus confirmare videntur. Athenæus ex Andrea hanc ipſam opinionẽ paucis deſtruit. Plinius quoque de Murenis loquens ſic ſcribit: In ſiccum littus prolapſas Murēnas vulgus coitu ſerpentum impleri putat, Hoc quoq; deridet Andreas, marem Viperæ ad littora præcurrere. Sed verè Murēnam in ſicco prorepere, teſtatur etiā Theophraſtus libro de Piſcibus. Ariſtoteles verò libro 5. de Animalibus, differentiam Murenæ & Myri max. ponit, unde occaſionem fabulæ dederunt Myri; Murēnæ cum ſerpentibus, tanta cadit ſimilitudo, ut qui Myrum Murēnæ copulatum viderint. Viperæ marem eſſe crediderunt ob id quoque magis, cùm ſerpentum in morem, corpora permisceant & complectantur. Rondoletius plura obſervavit lib. 14. cap. 6. ut quandoque colligam, marem Viperæ cum compare ſolùm coitu uti, nec alio complexu oblectari, ut diligenter huc uſq; obſervatum fuit, dum varijs generibus mixti ſerpentes in cretaceis dolijs retinentur incluſi.



QVOD NON SIT VERUM

*Viperam Semel tantum parere, sed
pluries, & inde effœtam
reddi.*

C A P. X.



N TIGONUS numero 25. nunquam bis parere asseruit; fœtus enim uterum peredit; de mirabilibus narrationibus; cum ostensum sit antea, verum non esse, à Viperulis uterum perforari, sed membranam, qua utero involuti nascuntur, ut aliàs dixi, in mulieribus secundam vocant, quandoque in non naturali partu perforant, id quòd Plinius perperam reddidit viscera perforare, quod ex Viperarum quæ pepererunt dissectione, omnino falsum deprehenditur. Pari quoque ratione cum Viperæ ingentem ovorum copiam contineant, seminibus portulacæ, aut papaveris similimis, in duplici illa vulva, ut vix sex vel septem partibus absolvi nequirent, & sectione ex veteribus jam repertæ sint, quæ ova omnia excluderunt; signum id est, esse jam effœtas, & exuccas; propterea ab re non erit, cum à cibis, tum à trochiscorum compositio-

ne repellere, ut Auctor ad Pisonem putat. Sed sibi parum constare visus est, quoniam cum alijs senserat à viperinis catulis enecari. Si id esset, effœtæ numquam evaderent, utrunq; enim simul verum esse nequiret. Multa sunt monstra, quæ in eo libro continentur, quæ in alijs Galeni libris (si eiusdem esset auctoris) non leguntur. Viperam per os semen recipere, caput maris obtruncare, hoc ipsa natura fieri non potest, Nō enim dentes habet incisorios, & venenum non afficit venenatas serpentes, Sed quis crederet in coitu ob dulcedinem caput amputare maris? aut viperulis vterum perforari, & interimi? & similia, quæ à Galeno in proprijs libris non admittuntur; quoniam huiusmodi fabellas mirum in modū ipse idem in Chrysippo damnaverat, & in his ut plurimum Aristotelem sequi consueverat, qui fuit diligentissimus. Relictis igitur nugis asseramus viperas coire, & concipere, ut dictum est, deinde plerumq; naturali partu viperulos excludere membranis tectos & reconditos, sed quandoq; præter naturæ ordinem exire sinè involucris, statim cum ipsis proijciendis, sed si quandoq; multitudinē ferre nō possit uteri angustia, disrumpi sponte uterum, ut Theophrastus hanc unam maternæ mortis causam comminiscitur, quod

acubus piscibus quoq; evenire observavit, id quod rarò contingeret in viperis. Naturale igitur est, ut supervivant, ut rursus pregnantes reddantur, & postremo tot partibus effectæ & in omnibus inutiles fiant.



*CVR SOLA VIPERA PRÆ
cæteris serpentibus in cibis & an-
tidotis utantur antiqui.*

C A P. XI.



IN Andromachi Galene, quæ Theriaca postea à Critone est appellata, ex tam multis serpentibus, non alicuius alterius, sed solius Vipere idoneas carnes fuisse judicatas cognovimus, quæ in antidoto positæ commiscerentur. Auctor ad Pisonem ad hanc solum causam referendum esse indicavit, quòd Vipere sibi præ cæteris non tam noxiam in se vim habere sibi viderentur, utiq; si Basiliscum conspectu & auditu enecare scribit, & tam violentum cum esse, ut si quod animal mortuum attingat, commoriatur. Dryinus & Dryina, quæ in radicibus quercus commorantur, adeò pestifera qualitate præditi sunt, ut supra ipsos transeuntium pedes quidem

excorrientur, crura verò tota valde tumescant,
 & quod mirabilius adhuc est, si quis ægrum
 curare velit, medentium manus repelli; & sic
 de reliquis indicat. Ne longum faciam sermo-
 nem, multa fabulosa in hoc reperiri scriptore
 jam confirmavi: sed ego facile Andromachū
 præ ceteris Viperā Theriacę commiscuisse ar-
 bitror, quoniam multò antea Nicander ejus
 caput ad serpentum ictus imponi jussisset, &
 vino & aqua propinasset tamquam antido-
 tum. Sed certè medicina experta, longe me-
 lior est nō experta; Propterea Andromachum
 hoc auctore, & observatione tam longa secu-
 lorum, quibus antea Nicander usus fuerat, &
 quoniam Romæ facilius haberi posset (ete-
 nim frequens est) illud etiam vehementer im-
 pulit, quod inter reliquos serpentes sola Vi-
 pera similima homini esse videtur; quoniam
 ejus caro hominem nutrit; simile enim à si-
 mili conservatur, & symbolica quadam virtu-
 re, hinc sympathiam quādam habere inter se
 planum est, Ex eo maximè apparet, quod ho-
 minis vita longior multò efficitur ex Viperi-
 nę carnis usu, & ex hominis morte, ut Pytha-
 goras putat, ex ejus spinali medulla, Vipe-
 ram & serpentem nasci, & inde in vitam pro-
 dire, ut Isidorus tradit lib. 2. cap. 4. Antigo-
 nus, Phegon. Trallianus, Appianus Alexan-
 drinus,

drinus, alijq; historici à mulieribus oriri Viperas; ex hominis quoq; capillis serpentes nasci tradiderunt, ex eo consensum probari, q̃ Antigon^o n. 91. ex spina parvos serpentes nasci his q̃ ante obitū serpētis cadaver odorati fuerint, unde Archelaus hoc epigrammacōfecit:

Cuncta in se alterni ævi vis longa revolvit,

Et vicibus certis omnia Mundus alit,

Et curvæ spina serpens, res mira, medullis

Nascitur, hoc monstrum putre cadaver habet.

Traxerat ex animi vivus serpentis odorem, &c.


NE & quoniam corrupto sanguine menstuo, muliebri naturæ & ejus symptomatibus Viperæ carnibus occurrimus. Quin etiam corrupto vini dolio, viperæ vivæ in dolio & vino enecatæ, illud jam incorruptum reddiderunt & optimum restituerunt. Miro quodam modo in cella vinaria Romę Illustrissimi olim Cardinalis Ursini accidisse multorum testimonio & colloquijs accepimus. Ecce igitur quoniam notior erat, & Romę frequentior, & pariter usus apud antiquos; propterea Viperam tantum in Theriaca Andromacho uti placuit; quoniam sola habet cum homine sympathiā. Nostra tamen ætate non defuere, qui aspidum carnes & reliquorum, in Antidotis permiscere non erubuerint, quod ego temeritate magis quàm ratione fieri censerem, si sola Vipe-

*Men-
stuo:*

Viperæ:

*Notabile
Romæ:*

ra idem præstat, ut præstare videtur, cū amuletum sit omnium venenorum, ad quid intus in corpore alio graviori veneno uti? aut cibo magis horrido, aut antidoto periculosiori? nisi *ασατεν* Nicandro aspis sit, eo enim cū vipera uti videtur, ut infra apparebit, sed ab Andromacho rejectum, quale sit re vera mihi cū multis incompertum adhuc est.



QUIS AUCTOR PRIMUM
carne Viperina in Theriaca sit usus.

C A P. XII.



ROFECTÒ Galenus, & Auctor ille ad Pisonem, si quis alius sit, unitarum Andromacho in Theriacæ confectione, quæ antea sine viperis parabatur, vipereos pastillos acceptos & permixtos referant, quod quidem verum non esse nemo diffiteretur, nisi contentiose agere vellet, ipse enim primus in ea quantitate probari apponi excogitavit, eoq; modo preparari, ut etiam nunc utimur, iussit, verum ab ipso Nicandro primum Viperæ usum didicisse, velit, nolit, Andromachus confiteri cogeretur. Nicandri enim in Theriacis, uti omitamus græca carmina, latina tantum referamus:

*Semina quin capias diffecta ex hipposelino,
 Drachmarumq; duum, myrrha addes pondus amara.
 Detonsum & granum quod munit arista cumino
 Certa lege librans, & echidnam, aut astata miscens
 Sunt forbenda tibi cyathis permista Lycop.*

A principio pro emplastro ad venenū ex-
 gendum caput Viperæ vulneri superadditum
 fuisse paulò infra apparebit.

*Vipereum jecur potatum sæpè meraco,
 Profuit in schedio, caput aut lugubris echidna
 Lymphis est dandum stillis immanis jacchi.*

Hic capita Viperarū intus Nicander exhi-
 bet cum vino, quod Plinius non recipit, ve-
 rùm idem ictibus contusum imponit utiliter.
 Patet igitur ex his Andromachum Theriacā
 cum carne Viperæ, eo modo quo nunc uti-
 mur primum immiscuisse, & in abusum abijs-
 se. Ab Antonino Imperatore revocatū usum
 ferunt, id quoq; munus rectè conficiendi re-
 gia Antidota, primum Demetrio, deinde Ar-
 chiano, quo mortuo Claudio Galeno deman-
 datum fuit, & tam frequens ejus usus Romæ
 invaluit, ut omnes ferè Urbis primates studio-
 sissimè domi præparerent, quod facilè ex Ga-
 leno libris de Antidotis apparet, & ex eo quoq;
 libro ad Pisonem, & altero ad Pamphilia-
 num constat. Sed hinc ad quingentos ferè an-
 nos ad tantam disuetudinem venêre Viperæ,
 ut non à cæteris serpentibus dignoscerentur,

id quod plene colligitur, ex duobus Nicolai Leonicensi libellis, & ex Francisci Caballi Brixiani opusculo, & ex aureo Ambrosij Leonis Nolani libro. Hi omnes sui temporis, hoc est, superioris seculi cæcitatem deplorarunt, & omnia in abusum abierunt, & illius quoque temporis ignaviam detestantur. Neq; etiam Theriacam, quæ mirificas facultates haberet, ignoratione Viperæ & aliorum medicamentorum, tunc conficere ritè potuissent, & inutilis ferè erat si parabatur. Si basis Theriacæ sunt Viperini pastilli, & illi ipsi rectè confici nō valebant ignorata vipera, ad reliquos serpentes Arabes recurrabant. Sed his cæcos oculos N. Leonicensus aperuit primus omnium, & alij nisi errorem præcognovissent in eisdem tenebris versati fuissent, & multi pertinaciter errassent, atq; perstitissent, ut tam efficax remedium toto suo corpore excellens diutius retardarent, quod corpore toto, carne, pelle, oleo, ossibus, pinguedine, pulvere, aut cinere, laqueis, pastillis, & antidotis, vino quoq; & salibus mirificè prodest; sed hoc naturæ dono scitum, quæ cuncta gignit, & suo gremio complectitur, ad hominum salutem notum esse voluit, & oblata occasione cum experientia cognitū, veluti, quis potuit marinos sciones, ut vocant, osseo manubrio, seu osse bubar-

lino, vel annulo, statim retundi, aut vinci, nisi experientia? & occasione experientiæ oblata à divina providentia, quæ nobis Aristotele auctore sub casu, aut fortuna tegitur; quis protulit rutam & citrum venenis conferre, nisi eodem propè modo natura occurrisset? quis docere potuisset, Cacodæmonia in humano corpore latitare, naturali quodam signo deprehendi posse, nisi Deus consignasset nostris animis, ut Argento vivo optimè expurgato, in arundine munda occlusa, si collo suspensum deferatur, nigrum fieri, & mirabiliter immutari dignosci Deus permisisset, qui ut solem nubibus, aërem imbribus, & exhalationibus tetris obscurat, Ita pariter virtutem, salutaria remedia, scientias, artes, bellorum turbinibus dissipari, peste deiici, discordia obscurari permittit; virtutes quoque negligentia obrui. Postremo veritas ipsa diù latere non potest, & à profundo Democriti puteo eruitur. De his hucusq; satis.



QVO ANNI TEMPORE
Venanda, & quam diù retinenda sint
Vipera, cum pro antidotis, tum
pro cibis.

CAP. XIII.



IPERARE & autumnno, ~~his~~ scilicet in anno, senectū exuit. Testis est Aristoteles lib. 8. cap. 17. de animalium historia. Excoriari autem cutis ægrotantibus illis, qui Viperarum carnibus utuntur, annuatim solet, quas illi ipsi senectam, deponerent, Propterea q̃ ad cutim caro illa humores depellit per ulcuscula & per sudores. Eò igitur potissimum tempore, quo senectam deponunt, vel paulò antea quàm deposuerint, venandæ sunt; hyeme & extremo autumnno terra teguntur, non saxis, & arborum cavis, ut reliqua serpētum genera. Auctor Plinius lib. 8. cap. 39. qui Aristoteli lib. 10. cap. 62. contradicit, qui sub saxis concedi voluit, & Auctor ad Pisonem cap. 13. Plinio non adhæret, qui sub cavernis & saxis tegi, Aristotele Auctore, sibi persuasit, unde magis pestilentem & noxiam qualitatem retinere voluit. Nos scimus ex rusticorum observatione terra etiam condi, & cum hyeme altius effodiunt, stupidas glomerata terra circum amplecti. Nulli igitur lis adjudicanda erit. Colligendas autem Viperas initio veris libro primo de Antidotis Galenus proficitur & jubet. Aliqui, qui æstate media venantur gravissimo errore implicantur. Neq; sta-

tim ubi egressæ è terra aut faxis fuerint, eas venari oportet; æstate siquidem earum carnes ingentem sitim excitant, statimq; ab egressu frigida & sicca & extenuata inedia sunt.

Oportunum itaq; tempus est, quod his mediū intercidit, quodq; Andromachus ipse significavit, eo tempore, quo Libero patri sacra fiūt, viperas capiamus; Vere quidem finiente, nondum tamen æstate incipiente, vel si ver quo ad magnam sui partem hyemale fuerit, circa principium æstatis non multò post Plejadum, aut Virgilarum ortum, ut Galenus libro de Antidotis ad verbum scribit. Viperas autem vere jam desinēte, æstateq; incipiente, aut vindemiæ tempore, Andromachus comprehendere jubet; Vitandam nimirum æstatem totam, excepto principio, usq; ad canis ortum, & inde sequens tempus, quod aliquibus *ωπo-γαι*. i. mollioris corticis fructus collectio peculiariter dicitur paulo post. Vindemiæ autē tempore, quod autumnī medium est; quærendas & apprehēdendas Viperas censet, quod magnæ, corpulentæq; sint, aneto imposito elixandæ, deinde carnem ex decem cōsimilibus Viperis collectam, uni siliginei panis uncia comiscendam, atq; ita pastillos Andromachi filius conficiendos suasit. Ex Critone Galenus lib. I. de Antidotis cap. 8. eadem con-

firmat, & ad Pamphilianum circa finem Aucto-
 r, paulò antè captas non diù retentas Vi-
 peras pro Theriaca assumit, namq; multo tē-
 pore retentæ magis sunt venenosæ; Conijce-
 re hoc ex jejunis hominibus licet. Sic etiã Cri-
 to finiente vere vel autumnò, comprehendē-
 das Viperas judicavit, eligendasq; eas esse, quæ
 magno & crasso corpore sunt, anetoq; impo-
 sito elixandas, carnibus autem ex decem Vi-
 peris, majoribus selectis, unam filiginei panis
 unciam ad miscendam fore præcipit, atq; ita
 pastillos Theriacales appellatos conficit. Tē-
 pus igitur colligendi statutum sit, & eas occi-
 dendì, si Ver fuerit benè cōstitutū, in ipso Ve-
 re, si verò hyemale ver, non multò post Pleja-
 dum exortū, qui Sirigato Auctori erat septima
 Maï ante Kalendarium Gregorianum, de quo
 tēpore Ulysses Aldrovandus nostri sæculi or-
 namentū exactissimè disseruit. Quo igitur tē-
 pore venandæ sint Viperæ, & quo tempore
 occidēdæ, ex his quæ allata sunt est manifestū.

•••••

TVNC QUÆ PARTES

*assumenda sint pro cibis, & antidotis, &
 quo modo preparanda; sed prius,
 quæ in totum abijcienda, aut
 eligenda.*

CAP. XIV.

UVENCULAS Viperas nondū parere assuetas, quæ intus innumera ova portulacæ aut papaveris seminibus paulò maiora habere ex dissectionib. innotuit, quæ maris semine suscepto bis in anno vivas Viperas edūt, longo tamē temporis curriculo, excussis ovis, effœtæ ut gallinæ reddūtur, & tot partib. emaciatae tanquam inutiles & exuccæ à Theriaca rejiciuntur. Dūm verò Viperulæ cōsistunt, antequam ovorum seminariū à natura suscep rint, in cōpletę cum sint, omnes rejiciūtur. Et à Galeno prægnantes ob nutrimentum grandiorib. ovis, in avellanę nucis magnitudinem, viperulis impertitum, quoniā plurimum corporeæ substantiæ cōsumpserunt, propterea à confectione Theriaces propelluntur. Solę igitur Vipere, non masculi Viperarum, quę seminarium equale semini papaverum habuerint, recipiantur pro confectione pastillorum, & ꝑ cibis. Quæ verò ova nō habuerint, necesse est, vel incōpletas esse, vel effœtas, & ꝑpterea rejiciendas tanquam inutiles. Prægnantes verò si grandiora ova, vel viperulos intus retineant, tunc ut invalidæ repelluntur. Quādo jã mortuæ & excoriatae fuerint, ablatiis partib. auferendis, nisi diutius in aqua volutentur, tanquā

parum valentes repelluntur, earum n. caro mu-
cida invalida q; est, quæ vero diuti⁹ innatarint,
& tanquam vivæ volutentur, optimæ sunt, &
tanquam præstantissimæ à Galeno eliguntur
lib. 2. de Antidotis. Igitur solæ partes, id est, trū-
cū illud, abscissis capite, cauda, pelle, & intera-
neis omnib. eligitur, ad pastillo's conficiendos
& ad cibos; ex optimis & approbatis, ac majo-
ribus Viperis; quæ n. hujusmodi non fuerint,
invalida Theriacā conficerent, & nutrimentū
pariter invalidum afferent, propterea sunt re-
pellendæ, præcipuè, si in aqua longo tempore
exenteratæ non volutentur.

DE DISSECTIÖNE ANA-
tomica in universum.

С А Р. XV.


A large, ornate initial letter 'S' in a black and white woodcut style. The 'S' is formed by a thick, stylized line. Inside the upper loop of the 'S', there is a small bird, possibly a sparrow or finch, perched on a branch. The background of the initial is filled with intricate, swirling floral and foliate patterns, including leaves and small flowers. The overall design is symmetrical and highly detailed.

Santiquiores Viperę Anatomem,
sicuti Chamæleōtis tradidissent,
quòd refert Plini⁹, multos equi-
dē errores evitassent; sed ob hor-
rorem, aut veneni suspicionem, eam reliquis-
se existimandū est; cumq; in capite sit venenū,
nobis ictu per molestum, ab eo primum exor-
diri par est. Cerebrum tam pusillum habet, ut
vix quatuor granorum milij æquet magni-
tudinē & quantitātē, & propterea calidum,
& siccum animal à quibusdā dicitur, quoniā
cordis

cordis calorem, quod immodicum est, nō at-
tēperat cerebrum; colore subnigrum est. **Dē-**
tes tā mas quā fœmina quatuor habet, sed fœ-
minis firmiores, stabilioreſq; , quippè pro tē-
pore quatuor inſunt, duos verò deciduos ha-
bet mas, perēnes alios. Quare in his enumerā-
dis, & ſignis enunciādis, an à fœmina, vel à ma-
re ulcuſcula inſlicta fuerint, decipiuntur o-
mnes, turpiter à Nicandro decepti, qui dicit
ſigna maris & iſtus ejus, duo ſemper foramina
adeſſe, cum quandoq; quatuor ſint & eſſe poſ-
ſunt antequā decidant. Ex noſtratib. recenter
dēceptus eſt Amatus Luſitanus, & paulò antè
celeberrimus, & ſplendidiffimus linguarū no-
titia, & ſcientiarum ſplendore, Hieronymus
Mercurialis qui duo tantū ſemper eſſe cre-
diderunt. Cor habet grandiuſculum, in peri-
cardio mobile, & quādo alexiterio occiditur,
concitatus movet, quā ſi ferro enecaretur,
ob repugnantiam alexiteriarum cū corde ad
venena. Jecur habet oblongum; vena admo-
dum craſſa medium percurrit, quę certè à cor-
de oritur, & complantata eſt uſq; ad extremā
ſerpentis caudam, percurrit ſuper hanc venā
apertè. Jecur compoſitum eſt quaſi parenchy-
ma ſit. Penis maſculo duplex; quatuor quoq;
teſtes. Fœminæ vulva duplex, & orificium du-
plex, oblonga, ſatis plena ovorū; intus ova

*Dentes.**Cor.**Jecur.*

parit. Utrum verò in ambob. uteris eodem tēpore semē immittatur ab utroq; pene, an quādoq; uno uni, quandoq; altero alteri, sive ab alterutro genitali proijciatur; incertum prorsus omnibus est hucusq;.




DE VIPERA COEUN- te cum masculo.

C A P. XVI.

RIMA hæc tabula coeuntis cum masculo Viperæ, sicuti reliquæ serpentes faciunt, verè apposita est, ut facilius dignosceretur, fieri non posse, ut mas à Vipera ita facile occidatur dum coit; neq; enim verum est, semen ex ore accipere, quod revera per penem subtus immittitur, à Vipera vulva ad uteros ingressus. B Masculi penes duplices, in quibus explicandis majorem in Aristotele diligentiam requisivissem, præcipuè etiam in testibus & vasis seminarijs, quæ in serpentibus esse denegavit. Hæc est figura communis coeuntium serpentum, qui sive erecti super terram, sive strati, hoc certè complexu coherent, & Aristoteles meminit, & Plinius.

VIPERÆ COHEVNTIS. TAB. I.



*DE VIPERA PARTV-
riente, Tabula secunda.*


C A P. XVII.




PRIMO loca posita & explicata
cocuntis Viperæ; secundo lo-
co parturientis figura præmon-
strata fuit, quò de partu ab an-
tiquis ferè omnibus, uno excepto Aristote-
le, monstra & nugæ tollerentur, quæ à vero
longissimè absunt. Viperam in partu ene-
cari, & caput masculi à vipera abscindi, u-
trumque à vero longè distat. C, igitur den-
tes canini, acuti, perforantes cum vesicis,
aut gingivis indicant. A & B, latera superio-
ra capitis eminentia, quæ à Nicandro tube-
ra & cornua vocantur. D, os vulvæ, vel
osculum externum cum catulo Vipereo, F,
exeunte. E, sanguis, & fœtus excrementa cir-
cumfusa. G, Viperulus in involucrio mox e-
xiens, quod statim dehiscit, ac rumpitur, ve-
luti secunda in puerulis. Hic autem Viperulus
naturaliter exiens, nondum senectam exuit
uterinam, qua triduo exspoliari solent. Et hac
in re diligenter animadvertendum est, Aristote-
lem ambiguitate laborare, idest, involu-
crum

crum, mox à Viperulo perforatum, extra
quod M. viperulus exijt, pro senecta Vi-
perina perperam accepisse, quæ tri-
duo solvitur. L. expoliatur.

Et hæc sunt in secunda fi-
gura Viperæ partu-
rientis accura-
tè expli-
cata.



PARIENTIS. TAB. II.




INTERNARVM VIPERÆ PARTIUM explicatio, Tabula tertia.

CAP. XVIII.





INTERNA Viperei corporis parte in collo gula adest, à Græcis œsophag^o; & larinx & pharinx asperę arterię capita sunt, & partes, quę ad pulmones ducūt, & simul apparent Gula, sive œsophagus, & aspera arteria, per quę spiritus à pulmone foras educitur & introit. Prima igitur litera T & R, est aspera arteria, sive ejus partes sunt. Pulmo igitur est veluti vesicula oblonga, membranosa, varijsq; meatibus plena aëre turget. P & Q. sunt venę, seu arterię, quę ascendunt à corde & ab hepate ad gingivas, seu dentium vesiculas. S, œsophagum denotat. N, cor in pericardio. M, vero Jecur, per quod vena excurrit. L, ventriculum denotat, cui proxima est, K, vesicula fellis, & O, vena, quę ab hepate ad radices dentium ichorosum & pravum sanguinem, aut fel veneni defert, ibique in dentium radicibus venenum actu Vipereum efficitur. G, fundum ventriculi, & principium recti intestini cui insigitur. E & C, est exitus foetuum. H & I, ovorum receptaculum, ut in gallinis, significāt; & cōsequenter ejus amplitudinē. D & E, vasa seminaria demonstrāt. A verò & B, sunt orificia intrinseca uterorum bifida, seu bipartita. Et hi sunt characteres tertię tabulę.

VIPERÆ INTESTINA. TAB: III.



MASCVLI EXPLICATIO TAB. III.





VIPERÆ MASCULI IN-
ternorum Anatomæ explicatio.

C A P. XIX.

IN Masculi figura, & internorum anatome, A A, nobis testes designant, & eorum situs. XX, sunt vasa deferentia ipsum semen, varijs ex anfractibus constituta, quæ terminantur ad I & L, vasa præparantia semen in ipsis penis per suas venas, & Q & R, sunt duo penes, qui terminantur usq; ad radicē caudæ, & in summa eorum parte, M & N, sunt pelliculæ integentes penes, in parte anteriori sunt asperitates quædam, quemadmodum denotat littera, Z, & quando turgidi fiunt, aut extra violenter emittuntur, uti sæpe apud Paulum vidimus, penes hanc formam referre, Y, aspectu aspero, ut erinaceus. B B, ipsa penium orificia, sita sunt juxta anum. Y Y, sunt autem renes, & serositatum loca. H, est rectus intestinus. S, colon intestinum flexuosum, quod terminatur in sinistro. Z, splen annectitur ipsi colo, ad fundum stomachi. E, stomachus, seu ventriculus, qui sub Iecore latitat. Hanc unam masculi anatomen, eximius linguarum peritia, & scientiarum cogni-

tionem,

& temperamentum ejus dissolvant, propterea primo ad partes similes tantum morbos venenatos pertinere; & ista ratione reduci debent ad morbos malæ intemperiei; quandoquidem ipsa cordis temperies ex venenis destruitur vi venefica, verum & ultimum ejus temperamentum, quod à Galeno nomine totius substantiæ vocatur, quæ est quædam permanens dispositio, acquisita ex certa qualitatum omnium primarum & secundarum proportionem, & ita cordis temperamentum, & ab eo totius corporis temperies collocatur. Igitur morbi, qui à tota substantia, aut ab innominata qualitate fiunt, in secundo partium similiarium genere reponuntur, Galeno auctore lib. Simpl. medicamentorum 5. capit. 17. Primos igitur similiarium morbos, ab evidentibus qualitibus contrarios notat; secundos verò è qualitibus innominatis, seu à tota substantia fieri, suisque tolli contrariis voluit; Opiū igitur & euphorbium, tapsiā, & hujusmodi, non pura qualitate tantum, sed ab ipsa etiam substantia horum nos afficere. Conclusio igitur erit vera, quod morbi à tota substantia, seu innominatæ qualitatis, aut venenati, ad similiarium partium morbos reducuntur, quibus remedia sola experientia non ratione adinventata, ut quæ methodo non comprobantur, Galenus sta-

tuit Meth. lib. 6. coment. 6. Popularium lib. 12. & 13. Meth. & lib. 5. Simpl. cap. 17. & 19. quoniam methodo adinveniri non possunt, sed jam cognitis, benè methodo confirmari; Sed mala ista intemperies, sive innominata qualitas, tollitur à rebus occurrentibus à tota substantia. Sed quoniam diximus carnem Viperæ occurrere omnibus venenis, præcipuè virulètorum omnium, antequam ad cor prorepant, carne ipsa sola, aut assa, aut elixa, aut cū ptisana, aut cum aqua vitæ, vel vino, vel Theriaca, & quando morbus requirat, cum aqua rosata, utpotè in febribus mali moris, in peste, & in febre pestifera cum syrupo ex toto citro, vel refrangatur cum acido citri, vel oxalidum, vel decocto ex soncho, & pimpinella, acetosa, & appijs malis cum punctis rubeis, & sic in intemperaturis venenosissq; morbis in partibus similaribus occuremus.



DE MORBIS INSTRV-
mentarijs venenosiss, & eorum cura-
tione, externis & internis
remedijs.

C A P. XXI.



INSTRUMENTARIJ morbi, qui à materia venenata fit, vel forma, vel figura, vel numerus, vel situs partiũ læditur, & propterea partium compositio in una quaq; lædi certum est, ut infra probabitur. Ergo tota compositio à veneno subvertitur, quod proprietate substantiæ contrariatur. Eis igitur remedijs à tota substantia contrarijs tollitur. Quando igitur à venenata materia læditur compositio, intumescit corpus, forma & figura corrumpitur, ut abruptionem minari videatur, ut in morbis venenatis, quoniam partes instrumentariæ toto genere præter naturam afficiuntur. Galenus com. primo numero 6. de Natura humana, & 21. tumores interdum excitari ab humoribus supervacaneis, qualitate peccantibus, & quandoq; venenosis. Morbus igitur organicus, & magnitudine lædit eximia. Igitur morbus in magnitudine est instrumentarius venenatus; & quoniam quandoq; strumæ fiunt à venenosa materia, capite 9. de differentijs morborum reponit inter morbos auctę magnitudinis, qui sunt instrumentorum, qui vasta magnitudine lædunt. His igitur omnibus, & alijs venenosis morbis instrumentalib. elixas viperarum carnes prodesse, scripsit Dioscorides. Viperæ ca-

Capitulum

put collo appēsum aduersus gutturis morbos
efficax est, ut scribit Jacobus VVeckerus. Co-
rio quoq; circumvolutum & collo appensum
juvare testatur Antonius Ludovicus cap. 21.
de Occultis proprietatibus. Marcellus Medi-
cus Antiquus cap. 15. de Medicamentis, sy-
nanchas nascentes maximè prohibere, & ad-
natas curare asserit. Constantinus Africa-
nus: caput Viperæ, filo lanæ aut serici suffo-
cata, periculo subleuat ægrotantes. Alexander
de Benedictis Veronensis, lib. 8. cap. 5. Hoc
idem confirmat etiam Galenus, lib. 6. simpl.
capite de peonia. lib. 3. cap. 5. Paulus Ægi-
neta in Anginæ curatione: omnia præterea
Viperæ ossa, si ad collum in purpurea sindone
colligata deferantur, ab omni venenato af-
fectu deferentem præservant, & à peste libe-
rant, & plurimum contra epilepsiam valent,
& vertiginem. De secretis naturæ Iacobus Pe-
riander affirmat, qui semel Viperæ dente tan-
gitur, nulla in posterum venena formidabit.
Pierius Valerianus lib. 14. in Vipera, & in
Æsculapio 16. & lib. 25. in coturnice, probat
carnes Viperinas curare morbos contumaci-
ssimos, ut etiam videmus hucusq; lib. vero 6.
Rasis ad Almanforem Regem cap. 35. Raymū-
dus Lullius de aquis resurgentib. scribit, aquā
ex Viperis, ex balneo mariæ, ad vitæ longitu-

Ma

21

20

dinem comparandam, & iuventutem retinē-
dam, contra pestem, & venena, mirum in mo-
dum prodesse. ad ea quæ jam diximus. Pli-
nius lib. 29. cap. 4. contra omnium serpentum
virus, quamvis insanabile, serpētum exta im-
posita auxiliari. Antonius Ludovicus Vlyssi-
ponensis lib. 3. cap. 2. de occulta proprietate
asserit, eos qui à Viperis demorsi sunt, efficax
veneni vis celeriter mori compellit, sed harū
corpora tota, præcipuè exta & capita trita &
imposita, exitiū cohibere, sed à principio plu-
rimū valent, etiam ad phalangiorū ictus, &
omnib. venenatis experientia plurimū va-
lere comprobatū fuit, ne singula enumerem,
etiam in rabido cane, pilos & cutem caninam,
sanguinē ejus potum, quod Marsilio Ficino,
& Divo Ambrosio plurimum placuit. Adeps
Crocodili suos morsus sanat. Ex his jam patet
instrumentatios morbos venenosos plerosq;
proprijs antidotis sanari, ut crapadino lapide
in capite buffonis reperto ejus morbos curari,
uti os cordis cervi venenatæ caudę occurrere.



QV A R A T I O N E S O L U-
tæ continuitatis morbis succurrat

viperæ caro ..

C A P . X X I I .



MALIGNA ulcera cacoethe vocata, Galeno auctore, lib. 4. Meth. cap. 5. sunt quæ omnibus ritè, decenterq; factis, non sanantur, & contumaciter perdurant, intus & extra. Causam verò huius contumaciæ reddit Galenus lib. 1. de Comp. Medicamentorum per genera, cap. 18. & lib. 4. cap. 1. & pariter lib. 1. de Medicamentis per loca. Est intemperies inducta membris, ex cachexia partis affectæ, sed est primum mala intemperies cum superiori non solum similaribus partibus affectis, sed etiam instrumentarijs, Comes Montanus lib. 3. cap. 17. quando igitur ex venenata arteria abscedunt carnes, & ulcera fiunt gravissima, & solvitur continuum, ut Aristoteles meminit in eo libello, de mirabilibus Auscultationibus, si illius est, circa Italiã in Circæo promontorio lethale venenũ nasci tanta vi, ut sumptum mox pilis corpus totũ & nudum reddat, ac solvat, adeò membra cuncta veluti liquescentia cadaverum speciẽ miserabilem tota superficie præbeant. Hoc veneno ferunt Pomestrum Caiumq; Cleonymo Spartiatæ insidiosos esse, verum deprehensos, & ex animatos in Tarquinijs supplicio affectos; cui venenatæ solutioni continui-

18
19
Vi
270
tatis, Viperarum carne, ut ostendā, facile Medicus occurisset. Scribit enim lib. 4. de Abstinētia ab esu animalium Porphyrius: servum Crateris Medici, dum immanissima lepra laboraret, & carnes ossibus abscederent, potato vino in quo visa est Vipera mortua, statim convaluisse. Refert etiam Plinius lib. 30. Musam Medicum illum singularem Augusti temporibus Romæ in pessima ulcera incidisse, carnes enim utiq; ab ossibus abscedebāt, multis frustra adhibitis medicamentis tandem præparatas Viperas ei dedisse testatur, & mira celeritate perfanatum. Ecce igitur solutioni venenatæ continuitatis, etiam si ferro venenato contingeret, rationabiliter Viperae caro succurret, quoniam materiam, quæ unionem partium disjungit, extra corpus pellit, in totū natura ipsa unit, ablato impedimento, tutò & celeriter efficit.

QUIBUS MORBIS AN-
 tiqui carne Viperina uterentur, Au-
 ctorum sententia.

CAP. XXIII.



DEMOCRITUS Abderita mōstra
 ex Vipera facere pollicetur, ut
 avium sermones intelligantur.
 Plinius Auctor est lib. 29. cap. 6.

jus Viperæ, quæ intra continetur venena, extra expellere, & rationi consonum, cognita ejus natura, & pruritum à corpore trudere pariter certum. Cineres Viperini capitis vino exceptos, aut aliquo liquore, oculis inunctis cæcutientibus conferunt. Anguineus adeps erugini permixtus ruptas oculorum partes sanat, & ejusdem senecta exusta si affricetur oculorum claritatem inducit. Plutarchus in opusculo in quo loquaces taxantur, Plinio subscribit, eos qui aliquando Viperæ Iecur coctum assumpserint nunquā postea à serpente feriri. Idem quoq; lib. 9. Bibliotheces Diodorus Siculus, confirmat. Hinc Psylli & Marfi, ut potè Iecore & carne vescentes, earum ictus lethales minimè sentiunt. Probibaliq; hac cōjectura id affirmari posset, etiā habitu acquisito ex longo serpentum victu alexicaco, semen in Marfis & Psyllis cum eadem facultate consilere est necesse, nec mirum si eorum filij postea à serpentibus non tangantur, & hac nota uxorum pudicitiam explorare consuevere. Sed fallax interim est experimentū. Psylli enim & Marfi omnes eodem victu utentes, eandem habere in semine facultatem, est maxime necessarium. Cum externis populis si commiscerentur, facile deprehendi posset, sed inter eos comuni vitæ genere utentes, non in-

bip terstinguit, sed hæc παγίεργος. Viperinā pingu-
puedinem suffusionum initia obliterare quā-
 doq; Galenus assererat Paulus ejus simius cō-
 firmavit. Viperæ pellis pariter combusta & in
 cinerem redacta, aut in pulverem, alopecijs
 mirificè medetur, & pilos iterum nasci cogit.
 Auctor ad Pisonem, Ægineta lib. 7. capita vi-
 perarum combusta, mola, ut scribit Aërius
 sermone secundo cap. 155. de capitibus vipe-
 rarum, ad cinerem deinde trita, cum lupino-
 rum decocto temporibus illita, diuturnum
 oculorum fluxum sistunt. Cap. 170. caro Vi-
avo peræ comesta palàm calefacit & siccatur. Ari-
 stotelis vero sententia frigida & sicca est. Gale-
 nus Aristoteli libro 2. locorum affectorum
 subscribit, propriamq; naturam frigidam &
 siccam esse; sed postea cum aneto & sale de-
 coctam, calidam & siccam fieri. Scythæ ca-
 put ipsarum inter aures dissecant, & lapidem
 adinveniunt, quem ajunt ab ea devorari, cum
 terrore. Hieronymus Cardanus ad Joannem
 Archiepiscopum Sancti Andreæ, difficultate
 spirandi laborantē, secretum, quo nec dudum
 propalatū esse majus asserit, quod phtyficos,
 & elephanticos, & gallico morbo laborantes,
 quantum vis graviter, præter omnem spem,
 ad integram valetudinem perducit, & coscē
 pingues reddit, certò deploratorum cognito,
& plu-

& pluries observato experimento, mox addit: Viperam illam rubram, brevem, rotundam, & crassam eligit, quæ in Gallia Cisalpina nomine miliort appellatur, abscinde extrema pro more, & excoria, & intestina proijce, colligito pinguedinem, & in vase vitreo, & seca in particulas, ut solem^o anguillas, & decoque in aqua cū modico sale & belzoi, & ferè in fine, ut moris est, folia petrosillij addito, & in hoc jure panis madeat, quo utatur pro prandio, & pariter carne, deinde jus bibat, pinguedine spina tota seu dorsum illinatur, & itidem juncturæ, & loca pulsus usq; ad septimam diē, aut plus prosequatur; æger in loco calido commorari interim debet. Materia tota mortifera per ulcuscula, & tubercula, & sudorem expellitur extra, & intus ab omnibus pectoris & pulmonis ulcerib. liberi evadunt, deducta extra improba materia. Sed inunctio cum fricatione fieri debet, quò facilius per adaperitos poros extrudatur malum à virtute expulsiva. Interim Medicus nihil aliud moliatur. Bibat jusculum; quæ materia est multi usus, quoniã est sine foeditate & periculo. Quod si id præstat, ut cōstanter asserit Cardanus, Arcanū mirificum & incomparabile mihi videtur. Sed nōdum experiiri licuit in deploratæ salutis pauperculo in Nosocomio aliquo, sed probabile admodum est.

AD

DE OLEO VI-
perino.

CAP. XXIV.



LEUM Viperinum à recentiori-
bus, ut pinguedo, efficax ad mul-
ta, & variè parari solet, & à prin-
cipio in peste inungendum es-
se, mirabilemque vim habere asserbat Ale-
xander Massaria Vicentinus. lib. 2. Mirum in
modum laudabatur à Joanne Andernaco co-
mēt. 2. de Medicina veteri & nova, dialogo 8.
Ex viperis oleum sic conficitur. R. Viperarum
nigrarum libras tres, olei sesamini sextarium
unum cum dimidio, in vase vitreato, angusti
oris, probè obturati, ne vapor inde exhalet, in-
coquantur donec caro ab ossibus decidat,
deinde ubi refrixerint reponantur: Cutim
expurgat, & impetigines, & alia id genus vi-
tia sanat, affectis partib. penna illitum. distin-
ctione duodecima comentarij cuculatorū in
Mesuem, ubi multa ex Avicenna & Serapio-
ne congesta sunt. Manardus serpentes nigros
pro viperis nigrioribus interpretatur, & hoc
modo paratur. Viperæ assæ numero quatuor,
demptis prius viscerib. caudis & capitibus, ut

moris

moris est, veru transfixæ, & ferventes in olei optimi defæcati veteris libris quatuor, & sic obturato vase demittatur spatio sex dierum infundi, postea in duplici vase ebullitione facta non levi, vyperas cum duab. aquæ vitis uncijis, ac toto oleo, in quo prius infusæ fuerant, eò usq; iteru decoquantur, quousq; aqua vitis evanuerit; refrigeratum oleum colo percoleatur; salis albi optimè contriti uncia indatur, et garyophyllorū cōtritorū equa portio, ad drachmas duas, & obturato vase ad usum recōdito, loco frigido & sicco. Vas verò sit figulinū, liquido vitro oblinitum. De oleo igitur sufficiat, quod dictum est hucusq;.



D E S A L E V I- perino.

C A P. XXV.



AL viperinus, eadē ferè promittit, si cum obsonijs assumatur, quæ caro viperina præstare possit, ex quo sale accidit nonnunquam squamas, seu scabiem quandam ex cute elephanticorum decidere. Aëtius sermone 13. cap. 123. utique assererat elephanticos ad integrum Theriacis salibus, eos quotidie

ex liquamentis ad intinctus exhibentes una cū obsonijs, curatos. Hi certè tūm sapore, tūm odore gratissimi sunt. Ad hoc præparandum majores perfectas viperas, sicut in theriaca cōficienda, optimè Auctores conquirunt. Quare hi, qui parvas & incōpletas admittunt, in præparandis quibusvis medicamētis malè faciūt, At in cibis, seniorū præcipuè, recipiendas esse judicabimus, ob nutrimentum, quod nō ita siccum futurum est. Salis hujus theriaci cōficiendi ratio apud antiquos nō una tantūm fuit. Galenus lib. 11. simpl. Med. innuere videtur, nec ejus loci esse exacte explicare, seorsim tamen multis in locis meminit libr. de Subfiguratione empyrica, ubi testatur salem theriacum vulgo confici capisse, propterea omīssam descriptionem arbitramur, quā Auctor ad Pisonem cap. ultimo tradiderat, unde posteriores hauserūt. Hoc sale viperīno omnes mentas antiquos exornasse, quilibet cenferet, & quoniam vitæ longitudinem, & à morbis præservatiōē, curationemq; ad ejus usum acceptam referebant antiqui, uti apud Aëtium sermone satis longo 23. cap. 97. satis longo patet, aquod Paulum lib. 7. qui ex alijs transcripsit; sed hoc modo parari solebat ex viperis, & ad omnia quæ exarata sunt, utile admodum esse comperitur; quæ per frequentē
usum,

usum, ac magis efficacem imprimuntur, quāquam violenter agant: propterea nonnulli sunt, qui eorum vim & facultatē per adustionem dissipari velint, & pervicaciter contendunt; at Aëtius medicorum cōsensu, de remedia tam benè meritis, eādem vim, quam ante adustionem possidebant ingredientia sales theriacos, retinere constanter affirmat, nec facultatem rerum per ignem perire credidit, cū multa sint, quæ igne reparatorio. multò meliora reddantur. Viperae integræ ustæ vivæ, ut Gal. lib. de Subfiguratione empyrica docuit, in tensam illā malignitatem deponunt, per exustionem. Temperamentum autem ab igne quorundum, & symmetriā augeri non est inficiandam, sed propriè gravissimis cutis affectionibus sales conceduntur, cujus generis sunt leuce, lepra, defluvium capillorum, & alia cutis vitia confestim delent, & acria incrementa subter cutim redundantia optimè discutunt, plerisq; n. ex eorum esu sudor prolicitur, atq; ita per exudationem corrupta substantia evacuatur, adeò ut quidam in principio pediculos excluderēt, infra 14. dies ad summum; post hos qui intus increati erant, extrusa materia tantum evanuerunt; quidā sputa pituitosa, crassa rejecerunt. Licet autem tū in prandio, tū in cæna his salibus uti, cum quibuscunq;

buscunq; edulij accipere velit; tanta in ipsis est suavitas insita, ut magis voluptatis gratia cōfectos diceret. Licet igitur ad tria cochlearia per diem ex eis sumere; maximè si cibus in vētre prius probè concoctus fuerit; quia eos interdum sales accipiunt, ut melius conquere possint, & cibi appetentiam sentiant, floridius corpus haberent, & sensus omnes vegetiores. Suffusiones igitur incipientes & nondū congelatas egregiè dissolvunt, neq; planè quis in infusiones incurret, qui eos ali quoties accipiūt. Purgationes mēstruas, propter obstructiones, aut sanguinis coagulationem, congelationesque seu ob serositatis paupertatem suppressas cient. Idem sales largum profluvium mensium sistunt. Qui autē eos præsumpserit, is venenorum vim, & virus omnium bestiarum, & insidias, & pericula evincet, neq; etiā cum infectus fuerit postea, statim sales accipiet, periculū incurret, maximè si corporis sui habitum per horū salium usum antea confractum præparaverit, quemadmodū Mithridatem Regem fecisse dicunt. Præstat in statu pestilētiæ, ad hoc auxilium morbi depulsorium, & præcipuum remedium confugere, præsertim si ei Myrrhidē herbā immiscueris. Morborū præterea omnium medici sales existunt, præcipue eorum, qui in renibus sunt affecti:

lapidem enim in eis atterunt, & planè marcidos in integrum restituant. Vertigini, & dolori capitis inveterato, comitialiq; morbo, nulla alia consimilis medela exhiberi potest, si quis eos per integrum ex ordine assumat. Novi arquatos diuturnos, splenicos, colicos, qui frequenter in hanc affectionem incidunt, per hos sales sanatos fuisse; Hydropem maxime universalem, & inter cutim aquam per eorum usum exiccari, & bovinam famem dissolvi, & rufles humentes, & tabidos mirabiliter ad bonam habitudinem reducere paulatim, si cum eduljis utantur. Exolutos & languentes perfectò reviviscere faciunt, membris penitus resolutos, eorum usu sanatos. Ad podagram igitur incipientem, & omninò ad omnes articulares morbos curandos, unicum hoc remedium & edulium constructum esse videtur. Adhortor igitur omnes qui podagra liberari volunt, ut eis utantur cum iudicio, & abstineant à sex rebus non naturalibus, à quibus morbi hi præcipuè incrementum suscipiunt, & incurabiles penè fiunt. Cæterum vix satis dignis verbis assequi queas, quantum diuturnas quartanas, & deliria ex atra bile oborta remorentur. Enecant omne lumbricorum genus. Dentes confricati, hærent firmissus, neq; erosionem patiuntur, neq; obstupe-

cunt, caput purgant, & oculos minus graves reddunt, & visum acuunt. Apparantur autem hoc modo viperæ, oportet magnas accipere, eodemq; tempore ferè captas, nec ultra biduum asservatas, sed si fieri potest eadem qua captæ sunt die, easdem vivas in ollam magnam figuralem coquere oportet, statimq; supra ipsas salem communem, lotum & exiccatum mittere oportet album, Italici modij dimidium, id est, libras viginti immittito, atq; id non in meridie, sed mane faciendum: tunc enim vigentes adhuc bestię ad motum tardiores sunt. Quod si fagi etiã arboris ramusculis vivas viperas cedas, ad motum tardiores reddes, & mirabilem soporem induces. Cum igitur, ut dictum est, cum salibus viperas gravaberis, pastillos etiam in sales adjicies, hoc modo apparatus: radicis gentianæ sesquilibram, aristolechiæ rotundæ sesquilibram, comæ centaureæ minoris libras duas, marrubij, scordei, apij, chamedrios, ꝑ. rutæ hortensis, singulorum libras duas. Hæc omnia in crassas partes contundito, & cum Attico melle subacta, in quinq; aut septem pastillos, eo quo dixi modo, laxiores, ut probè exuri possint, reducto. Hos pastillos eo modo præparatos habens cum sale viperas vivas in ollam ad ignē imponito. Deinde scyllas electas, magnitudi-

ne sua manus implentes, recentes quinq; in
tenuēs partes distentas, pastillis super addito,
aliūq; dimidium modium Italicum, hoc est,
libras viginti salis super scyllas & pastillos in-
ijcito, deinde ollam cooperculo tria forami-
na habente obturato, eūq; forinsecus totā
luto figulino oblinito, ut si rumperetur nihil
perire possit adhibito & oblinito, deinde sen-
sim ignitur, admoveto, paulatimq; circum li-
tura lutum, torreto, deinde aucta flamma per
ficulneorum, aut vitis lignorum, ollæ subje-
ctorum, exustionem, vaporem inde per fora-
mina elatum observato, etiam fumum cave-
to diligenter: venenum enim exhalat postea
vaporem flamma exilis per foramina exit, tunc
optimè assatos putato, atq; ita olla ab igne ab-
lata per diem & noctem refrigerata, usta per
apertam ollam eximito, & tunc subscriptis
condito; sunt autē hęc: ℞. rutæ sylvestris, hyf-
sopi, an. dodrantem unum, nardi Celticæ,
stachyos, sem. fœniculi montani, an. sexun-
cem, Peroselini Macedonici trientem, comæ
origani dodrantem, racemi amomi quadran-
tem, cacuminum thymi dodrantem, foliorū
malabatri trientem, baccarum juniperi libras
duas, feminis coriandri, sexuncem, piperis
longi libras duas, radicis silphij unc. 17. zin-
ziberis non corrofi libras duas, feminis satyrii,

vel radicis, quinquuncē, pulegij montani sex-
uncem, seminis menthæ sexuncē, vel tantun-
dē menthæ siccæ, tordilij, cassiæ, uniuscuiusq;
quadrantem, fœli Massiliensis sexuncem, ci-
namomi electi unc. i. Maxime autem conan-
dum est, ut crassiora (sunt verò lignosa omnia)
contundendo attenuentur, nec quicquam ex
eis reiiciatur. Contusa per angustissimum cri-
bum excutito, ut quàm optime uniantur, atq;
ita omnia in vitreis vasculis reponito, neq;
statim utitor, sed post quartum diem; ita n. mayo-
rem commoditatem præbent, & extra omnē
humiditatem hæc reservato. Ceterorū colore,
non valde nigrescit; & eadem in Galeni præpa-
ratione iterum præscripsit Aetius, quam præ-
tereò; & etiā cavendum, ne hos sales prægan-
tibus exhibeamus, aut lactantib. neq; pueris,
aut temperamento calidioribus, præsertim tē-
pore æstivo & regione calida, & qui acuta fe-
bre laborant, tātum ab his quoquo modo ab-
stinent. De salibus hucusq; multa, de adipe
vipertino, de aquis, de cineribus hujus disse-
ruimus sparsim.

QVOD CARO VIPERI-
na non solum nutrit, sed in longum
vitam protrahere possit.

CAP. XXVI.



Hucusq; carnem viperinā, the-
riacen, falesq; viperinos, & ole-
um, reliquaq; viperina, morbos
ferè omnes certa rataq; experi-
entia curare, ex probatissimis utriusq; linguæ
auctoribus demonstravimus. Reliquum est
modò, ut alterum caput ostendamus, scilicet
carnem viperinam esse optimi nutrimenti.
Quod erit nobis facilimum, cum vitam pro-
roget, ut antea comprobatum fuit, & infra
clarius innotescet. Parthi populi opibus flo-
rentes, cicadis tamen improbo cibo vescun-
tur, & etiam locustis vivunt, fumo & sale du-
ratis in alimenta. Plinius est Auctor libro 11.
cap. 26. lib. 6. cap. 30. Ibidem, Æthiopas
locustis vivere, sed hos omnes tam latæ di-
tionis populos quadragesimum vitæ annū
non excedere. Libro 7. cap. 2. ex Agathar-
gide Plinius refert, Mandros & nonnullos ali-
os populos locustis ali, & esse pernices; ac tre-
centos eorum vicos Megasthenes enumerat,
fœminasq; septimo ætatis anno parere, & se-
nectam ante quadragesimum annum acci-
dere; De quibus Plutarchus 8. symposiacon
9. meminuit, Brevioris igitur vitæ compotes
sunt hi omnes, ob vitiosum & pravam ali-
mentum. Videamus modò qui viperæ utun-

tur carnibus, quàm longo vitæ cursu, & quã sani præcurrant; quoniam hoc salubri utuntur nutrimento, quo non solum communi vita breviorē, sed multò longiorum vivūt, ut antea probavimus. Ex Plinio ostendamus, qui lib. 7. cap. 2. Cynos & Indos ultra flumen, centū & quadraginta annos vivere; item qui montem Athon incolunt, Æthiops alteros, & Macrobios, & Seras existimat; hos quidem, quia viperinis carnibus alantur. Itaq; neq; capiti eorum, neq; vestibus noxia corpori inesse animalia. In Ægypto viperis vivere, lib. 3. de Alimentis cap. 3. testatur Galenus, ubi de limacibus agit, & sic inquit, iniquum esset silentio prætermittere, quemadmodū cossos, vermes qui in lignis nascuntur, & viperas aliosq; serpentes, quibus in Ægypto, & apud alias quasdam gentes vescuntur. Ecce jam patet viperas esse non solum esculentas, sed vitam longissime prorogare. In Italia quoque à multis in usum receptas, ob vitæ longitudinem, & à mulieribus, ob pulchritudinē inducendam, expeti, & conquiri. Quare jam eis tutò uti unusquisq; potest, & ex usu contracto secure hortari, sed præparatis & recentior captis utatur, ac selectis. De eadem carne Dioscorides lib. 2. ubi agit de his tanquam de cibis. Aetius lib. 2. cap. 170. Paulus Ægi-

neta cap. 13. libr. 5. Galenus libr. 2. ad Glauconem docet modum præparandi Viperas pro cibis. Aretæus lib. 8. cap. 13. Ipsa quoq; in carna obsonio dentur, quas coquere, & condire perinde ac pisces opus est. Ut vero probè vim eximiam ad prorogandam vitã possidere, ad solem vitæ auctorem in primo numismate cum viperis est ara erecta, quasi ad solem calorem proprium nativum, viperarum validissimum antiquos Romanos retulisse, & propterea calorem nostrum nativum, tum cibo roborare, & augere, & juvenes reddere, explosa senectutis & morborum causa per cutem, (vel occulto Dei consilio.) sicuti serpens hominem deciperet innocentem, & sempiternæ vitæ ad mortē invidia detruderet, divina providentia morte viperæ & esu, homini olim tam noxiæ, vitam ad triplam proportionem prorogari. Quòd homini est maximè admirandum. Plinius lib. 29. cap. 6. sic ad verbum: quidam interaneis exemptis viperis utuntur in cibis. Primum omniū occisæ, sal in os adhibet, donec lique scat humor noxius, & decocta, ut solèt, statim vescuntur, aut panè colligunt ut sapius utantur. Ecce igitur non solum recentibus usos fuisse antiquos viperis, sed etiam servatis, non solum assis & elixis, more pisciū, verum etiam contusis, ut docet Galenus lib. II.

Viperæ à principio de Viperæ carne circa medium, litera D. Vinum etiam parari ex viperis novum non est, de quo pluribus in locis traditum est. Quare modo prætereundum, at capiti præsentī finem imponam.



IN CVRANDA ELEPHANTIASI quid intersit inter Neotericos, & inter Græcos omnes, Latinos seniores, & Arabicos.

CAP. XXVII.



NCIPIAM primū à Galeni historijs, qui libro de Subfiguratione empirica ad verbum cap. 12. ita scripsit: Erat apud nos in Asia in pago quodam elephantiasī vir laborans, qui à principio quidem reliquis cōvivēbat, & cum familiaribus versabatur; ubi vero ex consuetudine contagio maculari cæperūt, ipseq; jam fatore, & horribili specie detestandus esset, in edito loco prope pagum juxta aquæ rivulum, pagani tabernaculum ægro habitandum struxēre, cui deinceps diarium alimentum subministrarent. Proxima æstate circa Canis exortum, colonis vicinam se-

getem metentibus, minister odorati vini lagenam quam attulerat propè agri marginem dimittens abiit. Coloni labore functi cum ad pocula accessissent, ac quidam eorum adolescens vinum in craterem funderet, ecce exanimata vipera simul collapsa, bibituros non minus abominatione, quàm metu consternavit: ac ipsi quidem aquam potantes vinum ægrotanti attulerunt, humanè se acturos existimantes, si tantam viri calamitatem morte redimerent, quam ex eo veneni haustu plane futuram arbitrabantur. At ille novo quodam prorsusq; admirando eventu, ab ipso potu sanatus est: excidit enim tota cutis dura, & veluti lapidosa, non secus ac si canceris, locustisvè, aut ceteris huiusmodi crustaceis animalib. testam, qua conteguntur, abscinderes. Nec dissimile in Mysia Asiæ, non procul à nostro municipio cōtigit. Virerat prædives, elephātiacus; hic ancillam suā formosā deperibat. contra, illa fœdum hominē odio habebat, alijsq; amantibus clandestinè miscebatur, cujus doli conscij duabus ancillis contubernalib. utebatur, alterea penui præerat, altera cellæ vinariæ. Accesserat æger certa sibi promissa spe salutis, ad quosdā aquarū calidarum fontes, ubi multa viperarum vis ob squallorem, ariditatemq; loci scatebat. In vini igitur lagenam parum dili-

genter servatam vipera irrepsit, quam cum suffocatam deprehendisset ancilla, rata fore, ut odiosus homo eo veneno facilè interiret, cœnanti alacriter obtulit; evenêreque eadem omnino, quæ supra de pago retulimus. Atque hæc equidem duo sunt experientiæ documēta, quæ casus attulit. Nunc verò tertium adjūgam, quod imitatio effecit. Philosopho cuidā, multos antea annos hac ipsa ægritudine afflictim laboranti, ut jam illi vitæ mors præferenda videretur, geminos hosce eventus cum fortè recitavissem, idem ipse etiam experiri cogitavit. Ad quod obeundum augurio quoque confirmatus (erat enim augurandi peritus) protinus vinum ita medicatum, quod parari jusserat, intrepidè hausit, nec multò inde postea ex elephantiasi in lepram degeneravit. Quartus etiam præter hos omnes viperarum venator, dum primis abhuc hujus morbi incommodis teneretur, me pro salute consuluit, quem ego admonui, viperas quas venaretur, frustratim incisas, anguillarum more decoctas esitaret, atque ita per halitum ægritudo discussa est. Alium præterea divitem virum non nostratem, sed è media Thracia Pergamū, insomnio ita jubente, profectum Aesculapius admonuit ut medicamentum è viperis quotidie potaret, atque exterius corpus illini-

ret,

ret: ac non multò postea transiuit in lepram,
deinde hac medicina, quam Deus docuerat,
exquisitè sanatus est. Tot igitur experimentis
commoti, tandem DE I quoq; admonitu cõ-
firmati, certam spem concepimus sanandi
elephantiasim medicina è viperis confecta,
quam theriacam appellant, nec minus sale
theriaco. Itidem à Galeno tres casus libro 1.
simpl. & libro 2. meth. ad Glaucōnem pro-
ponuntur, & usu viperarum sanati sunt. Ori-
basius lib. 3. de Morbis curandis cap. 6. 2.
mirabile auxilium affert his, qui elephantia-
sim patiuntur esu viperarum, quas qui edere
non horruerit in hunc modum parabit. Pri-
mum enim caput & caudam ad quatuor usq;
digitos abscindet, interiora omnia abiiciet, &
pellem auferet, corpus in aqua pluries col-
luet, deinde in sartagine non secus ac anguil-
las ex albo jure condiet, jus verò album fit
aqua copiosa imposta, modico oleo & ane-
addito; planum est carnes viperarum eousq;
coquendas esse, quousq; prorsus teneriores
reddantur, & ab ossibus abscedant. Est etiam
accomodatum hoc medicamentum ex vipe-
ris, & frequenter bibere æger debet, & si cui
cordi sit, cutim eodem intingere. Qui hæc
omnia faciunt, quandoq; eis evenit, ut squa-
ma ex cute excedat, qualem in serpentibus se-

*Sal.**8.*

nectam appellamus. Ad hunc etiam morbum utimur sale theriaco. Hęc omnia á Galeni Methodo, ad Glauconem lib. 2. sunt mutuata. Aetius 13. cap. 123. sic inquit, mirabile elephantiasis remedium viperarum usus existit, eas verò hoc modo apparatus edere oportet; primo quidem amputato capite & cauda, detracta pelle, exemptisque visceribus, exactè caro aqua pura bis ac ter lota, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficienter affusa, & oleo modico cum aneto & porro; post sufficientē deinde cocturam, jusculū moderato sale condiatur, atq; ita ægro in sole desidenti præbeatur; capite tamen probè velato; neq; vero semel tantum, aut bis vipers edere satis erit, sed sæpe id fiat, cum extra periculum sit, insuper & utilitatem afferat, sint tamen viperæ nuper captæ, & ex humentibus locis accipiantur, non falsis, nec montuosis, quibus utamur ad elephantiasim curandam, aut sale viperino quotidie pro liquamentis ad intinctus exhibentes, unà cum obsonijs, suntq; tum sapore, tum odore gratissimi. Ideo Aetius sermone secundo cap. 7. vipers sic comestas totum corpus per cutim purgare scribit. Ex his licet cognoscere, hac facultate elephantiasis vipers esse utilissimas; & ego cum juvenis essem, inquit, expertus sum. Ho-

mo quidam elephantiaſi correptus abominabilis erat, & grave olens, itaq; caſa prope vicum extructa erat. Metebant autem in agro vicino meſſores, quibus in amphora vinum apportabant. Ubi erat tempus bibendi, meſſores vinum in craterem infundebant, quo cum mortua vipera ſimul excidebat. Itaque plenum humanitatis opus ſe facturos credebant majores, ſi vinum elephantico homini ſumendum traderent; melius enim eſſe videbatur ipſum mori, quàm talem vitam vivere. Verum is epoto vino, mirabili modo ſanatus eſt: etenim univerſa cutis tumefcens veluti oſtrearum tectorium decidebat, at ſubter mollis erat & apparebat, veluti in locuſtis & cancris, exutis teſta, licet videre, quoniàm & in alijs plurimis idem accidiffe veteres memoriæ prodiderunt, & nos etiam multos vipera curatos vidimus, unde & theriacæ ipſas miſcemus. Sic ad verbum lib. 11. ſimpl. Galenus: viperarum carnes palam videre eſt calefacere & exiccare, cū condiūtur velut anguille oleo, ſale, aneto, & porro, & aqua, ſervato modo. Quod autem totum corpus per cutim evacuent, diſcere tibi licebit (candide lector) ex his, quæ ego juvenis in Aſia ſum expertus, quæ ſingulatim deinceps narrabo. Sed hiſtoria jam ab Aetio relata fuit, & pergit ſex hiſto-

rias referre ex lib. de Subfiguratione empirica
 cap. 12. Paulus quoq; Ægineta in eadem sen-
 tentia loquutus est. Nonius medicus Junior
 cap. 232. de elephantiasi petraetans, pastillos
 theriacales ad drachmæ unius pōdus exhibet
 frequenter, & ipsam theriacam. Habemus igitur
 plenissimam viperarum approbationem
 in elephantiacis curandis, cui subscribunt Ori-
 basius, Aetius, Ægineta, Nonius, & si qui alij
 ex latinis, etsi Celsus ex latinis lib. 3. cap. 25.
 scribit Italiæ ignotum esse, sed tamen ejus cu-
 rationem instituit Aurelius Cælius Siccensis
 libr. 4. chronion cap. 1. exactè curationem
 perscribit ex omnib. ordinat præterea theria-
 cam dandam, quam cuncti Mitridatum ap-
 pellamus, quæ quidem recuperativa virtute
 mederi posse perspicitur. Dant etiam viperas
 mandendas sed præparatas. Tractatu. 21. Al-
 pharaicius de lepra egregiè egit, ubi non me-
 minit viperarum neq; theriaces, cum nondū
 pervenerint ad eos hujusmodi medicamenta.
 Octavius Horatianus lib. 1. cap. 31. viperarum
 meminit pro medicamento elephantici mor-
 bi. Plinius major, morbi quidem plurimis in
 locis mentionem fecit, sed ex viperis medica-
 mentum nondum vidi locum attigisse. Ha-
 liabbas viperam lib. 1. antidotorum scripsit
 præservare & curare ab elephantiasi, quam
 lepram

lepram vocat. Avicenna scribit ejus carnes lepræ conferre, & theriacam magnam, prima quarti. Serapion ex Galeno theriacam ex viperæ carnibus frequenter assumptam & illitâ, valde conferre testatur. Ecce igitur ex Græcis optimis auctoribus, & Latinis & Arabib⁹ medicis, idem remedium adversus elephâtiasim Græcorum vel Arabum maximè approbatû. Ad hos accedit Gariopontus, qui libro, & capit. 5. viperinas carnes ab initio sumptas, in perpetuum curare confirmat, & theriacam ipsam commendat: quibus verò hæc affectio inveterata est, tumores deponuntur, & recedere videntur. Jacobus verò Hollerius lib. .1. cap. 61. de vera elephantiasi confirmata loquens, non curatur, inquit, sed recens curari potest & prohiberi; quæ annum non superet recens est. Similiter theriaca & carne viperæ in enarrationibus medicinalibus Valeriola idē affirmat. Joan. Fernel. lib. de part. morbis, & simpl. cap. 19. elephantiasim venenatum morbum esse scripsit, & venenatam qualitatem acquirere. Idem lib. de abditis rerum causis, approbat Fernelius, & sicuti in scriptis nihil relinquere ausus est, sic indicato animi sensu Juliano Cōstantino Palmerio auditori suo moribundus cum mortuis colluctari voluit, referens se ex viperis nullum elephanticum curaf-

se, uti cap. 9. lib. 1. de elephantia si Julianus Palmerius tradidit, neminiq; ut erat in votis successit, proptereaq; siccantibus remedijs, utendum nō esse censet, & idem theriacam prohibere testatur; quare hi duo sibi invicem contraria proferunt; nam Fernelius morbum hunc venenatum censet. Ut est igitur alexiterium medicamentum, theriaca mirè convenit, nec à Fernelio rectè prohiberi potuisset, præcipuè cum affectum ad cutim propulsaret, sed hi non norunt confirmatum hunc morbum, vel indies calida aëris intemperie, vel ciborū pessima qualitate adauctum, evinci penitus non posse, nisi permutata aeris ad frigidum temperie, & humectantibus ac frigidis cibarijs præscriptis & assumptis, uti ptisana hordeacea, lacte, lactuca, endivia, pimpinella, cucurbitis, cucumeribus, & frigidis fructibus omnibus, carnibus avium lacustrium elixis aqua potius quam vino, avenato, & jusculo viperarum cum frigidis herbis condito, uti soncho, acetosa, ocimo. Quapropter tantum abest ut augeatur hic morbus tam cōtumax, ut etiam tolli longo spatio possit; Primum misso sanguine ex hepatica plurimo, pro viribustamen ex temperie iterata potius quā unica missione, exhibitisq; medicamentis, quæ Alpharanius perscribit & eligit; deinde longo

tem-

tempore refracto corporis habitu, ad frigidum & humidum, & curari & evinci posse penitus denegari non potest, nisi a parentibus hæreditarius ex vitioso semine, membris & particulis ab ortu corruptis, contractus fuerit. Plus ne uni Palmerino testi malefido, quàm ipsi Fernelio aliter sentienti credemus? Sed concedamus, Fernelium permutasse sententiam, quid tum? in cibo magis quàm in medicamento improbandam esse siccitatẽ, nonne magis Galeno tot historias ex propria inspectione referenti credendum est; quibus ut nimia fides haberetur expostulabat, cui reliqui Græci omnes, Arabes, Latini uno ore plenissimè assensere, & tot annorum curriculis pluribus experimentis reliqui omnes subscriperunt, quid dubitandum præ animi vecordia, & obcæcato oculorum obtusu, (si res experientia iterum, & tertio confirmari potest.) Sed alia ratione Alexander Trajanus medicus magni nominis, cum de medicamentis ex vipera Fernelium subdubitasse crediderit, pariter de medicamento & cibo seu nutrimento subvereri visus est, & septum seu obstaculum nostræ experientiæ obtulit, & sententiæ impedimentum. Sed ille leviter tractationem hanc, potius autoritate quam ratione cõfirmavit, nam eade vipera scribit, quæ à com-

muni medicorum omnium, & scriptorum consensu & receptione recedunt, & à vero longissime absunt. Amicus Alexander fuit, multo magis amica veritas, quæ à me ipso dissentire cogeret, ne dum ab alijs qui nō ratione & experientia niterentur, nec firmissimis auctorum sententijs concordibus; sed si contra his omnibus in contrarium obstantibus sola personæ suæ auctoritate leviter cōfirmat, cogor contra ipsum (petita venia) audacter insurgere. Hic igitur carnes viperarum non sine gravi periculo lib. quinto capite octavo de victu Romanorum edi existimavit; quoniam earum continuus usus inducit celerem quoq; senectutem, & mortem accersit, quia dum corpus veneno suo in tumorem attollit, hominem recte nutrire non sinit. Ego vero liberè huic seni responderem, singula ejus verba perpendens, quodnam periculum ex esu carniū viperinarum oriretur, si recte præparatis utamur, si sine veneno sunt, tot eis vescuntur populi, si experientia quotidie comprobatur, si jam tot auctoribus approbatur, sine aliquo vitæ discrimine nos vesci posse? Auctor cap. 9. ad Pisonem insitam esse à natura viperinis carnibus vim juvandi, earumq; virtutem ad salutē conferre, quo igitur pacto cæcitatem hujus usus inducet; Si

scripto-

scriptorum omnium quorum hucusq; evol-
vimus libros sententiæ nostris experimentis
contrarium comprobari poterit? quanto me-
lius Dioscorides auctor probatissimus, viperæ
carnes si cocti, inquit, edantur, claritatē ocu-
lis afferunt lib. 2. cap. 16. paulo inferius sub-
jungit, longam senectutem agere qui eo cibo
vescuntur; quod Plinius hunc in modum lib.
7. cap. 2. confirmavit: Cynos Indorum ge-
nus Iligonus tradit, annos centenos & qua-
dragenos vivere; Æthiopas etiam, & Seras exi-
stimat, qui & Athō montem incolunt, hos qui-
dem quia viperinis carnibus alantur. Cervos
tamdiu vivere cum firma corporum constitu-
tione, tum serpentum victu evenire creden-
dum est. Ita quoq; testudo terrestris vipera
victitat, qua pasta sine præparatione viscerib⁹
per adversantem cunilam natura nocumen-
tum evenenatis partibus feræ sibi proventurū,
Basilio magno in hexamerocap. 9. auctore, evi-
tat, quo cibo diuti⁹ vivit occultaq; proprietate
longiorem consuetam vitam extendit, ut alia
omittam. Cum igitur tuto viperinæ carnes
comedantur, & oculorum habitudinem
tollant, & claritatem pariant, senium protra-
hant, & ad centesimum, & quinquagesimū
annum traducant vescentes, quo pacto mor-
tem accersent, ut hic asseritur; ratio nostra est

Viper.

Senect.

Cervos
Basilio
magno

non levis, quia corruptos & perniciosos humores extra educit ad cutim, & valentissime propellit, & Galenus lib. II. simp. confirmat. Averrhoes lib. 5. cap. 52. reddit rationem cur lepram curet, propterea, quod (inquit) propellit venenosam materiam ad cutim & corporis pellem, & propterea bibentes & comedentes in eundem affectum cadunt cum vipera, hoc est, in excoriationē cutis, & postea consolidantur; quid clarius quod Palmerianā pruriginē educere, aut evacuare possit. Quod si vipera bis in anno senectam deponit, bis in anno & hac una ratione juventam renovare videatur, ut poeta quidam arbitratur:

*Anguibz exuitur tenui cum pelle vetustas,
Cur nos angusta conditione sumus,*


Non video cur homines, qui viperæ carne vescuntur sæpius, hac una ratione humores noxios propellant, & senectam cum vipera abijciant, ut Galenus & Auerrois testantur, aut cæcitatem, aut citius mortem incurrant. Hoc addit quod quidem est erroneum, quia corpus veneno suo in tumorem attollunt; quorum hæc nimis confusè loquitur; id certe contingit in statu naturæ ipsius viperæ, quando integra est, cum partibus venenosis, ut capite & felle cum reliqua carne quispiam vesceretur, ut dixi, tunc maximè inficit, & mortem

accersit, & cæcitatem inducit, sed tunc nec
 cibis præparatus, nec medicamentum præ-
 paratum est: & si habet conjunctam carnem
 cum facultate alexiteria, tamen nisi prius à ca-
 lore nativo evincatur agere nõ potest, sed ve-
 nenum illicò naturam evincit, & prostermit;
 propterea alexiteriũ sua facultate & auxilio
 frustraretur; venenum enim intus assumptũ
 præcurrit, & vix antidotum conferre posset.
 Postquam medicorum dogmatibus moniti
 aures non porrigunt, saltem ex fabellis verita-
 tem agnoscere velint, ex Nicádro & ejus inter-
 pretibus recitatis. Mortales olim, ajunt, impe-
 trasse multis precibus á Dijs, ut perpetuæ ju-
 ventutis munere donarentur, atque ita in po-
 sterũ nunquã senio contabescerẽt; sed quãdiu
 viverẽt, unicuiquam permissum esset integris
 viribus & florente ætate semper vigerent. Hác
 igitur simul atq; benignitate Jovis accepissent,
 imperitos adeò rerum fuisse, ut eam a sino ve-
 ctandam commẽdarint. Hunc vero siti confe-
 ctum ad fontem quendam pervenisse, in quo
 serpens seu vipera, loci custos, stativam custo-
 diam haberet, cumq; ibidem bibere faculta-
 tem sibi fieri tentasset, à vipera fuisse prohibi-
 tum a sellum ferunt, neq; alia conditione per-
 misisse, quam ut illud, quod vehebat onus, an-
 gui mercedis nomine cõcessisset; eo inde tem-

pore senecta omnes Viperas bis quotannis abjecta juvenescere; homines vero senio confectos emarcescere, ac stoliditatis pœnas lucere, quod juventutem tanto studio expetitam & precibus, adeò negligerter custodissent. Sophocles etiam hanc annectit fabulam, sub ista tamen latet veritas: Postquam naturæ nostræ denegatum fuit longiorem vitæ cursum prorogare, saltem homines viperina prudentia aliorum animantium innixos exemplo, vitæ longioris, & reparandæ juventutis studio teneri, viperis serpentibus ritè paratis vescerentur, quæ Soli, & filio Æsculapio attributæ sunt, eas pro insignibus gestantibus, quoniam cum homines in ægritudines cito consenscant, salubritate adveniente, quasi deposito spolio reviviscere videantur. Spectatur hoc idē in sole dum ab hyemali senecta ad vernam sese prorepat juventutem, & à vernali æstiva ad autumnale iterum revolvitur; sic vipera bis in anno senectam deponit, verè & autumno. Hieroglyphici hominē uventuti restitutum viperæ symbolo ostendunt. Non est igitur ut à re saluberrima deterreamur, quæ toties certissimo experimento cognita olim fuit. Iterum Petronius subjungit, tunc hominem nutriri non sinunt; ad quod facile respondeamus; tantum abest ut vipera non sinat nutriri

humanum corpus, si eo modoquo debet preparata utamur, ut etiam in causa sit, quò facilius & melius purum nutrimentum per universum corpus deferatur, ut in elephantiscis contingere jam novimus. Jam suo jure & sensu vivere potest, cū nemo alius ex tot medicinarū auctorib. viperæ beneficia in ægritudine non agnoscat & profiteatur. Alexander Mafsaria libr. 2. de peste, de vipera ita moderatè scripsit & aptè, & eam difficultatem incuranda elephantiasi non ex parte viperarum provenire, verum ex parte morbi accidere, cum ipse sit omnium contumacissimus & incurabilis, & si sæpius cōtingat, ut dixit Averrhoes, ut eorum pellis excorietur tanquam senecta, & nova induatur, quæ iterum consenescit; quare tantum in illis remedijs insistendum est, ut inveterati, aut ex hereditario infecto semine contracti renascente cute floridi sæpius appareant, & una hac ratione recurrentem ex naturali intemperie labefactata, & ob contumaciam, & specialem quendam jecoris affectum sæpius pullulantem, ad cutim trahere commodissimum erit; & internas particulas á prava sarcina sublevare est pariter admodum salubre.





POSTQVAM DE CAR-
ne viperæ, ut medicamētū est, hucusq; tra-
didimus, modò de ea tanquam de cibo ex
ea comparando, & eius condimentis se-
cundum variam hominū tem-
periem & usum.

CAP. XXVIII.



ARO viperina peculiarem vir-
 tutem habet corroborandi cō-
 coctivam facultatem tertię quę
 in membris perficitur, ejusq;
 usu vitam extendere; sensus custodit, & vi-
 ventem, ut Avicenna prodidit; deniq; quod
 maxime mirum videri potest, senectuti etiam
 hæc caro sæpe præsidio est, & in esu delicati-
 orum jus album paratum & aromatibus con-
 ditum, laudatissimū perhibetur. Iudæus inde-
 coctione viperæ sal novum apponit, quando
 ossa à carnibus dissolvuntur, anethū quoq; vi-
 ride non siccum apponit; præparatur etiam
 alio modo, quod alibi præterivimus, carnes
 viperæ infurnon admodum calido, pane sub-
 lato, sicq; eas exiccato, ea tamen forma ut in
 pulverem conteri possit, quem electuarijs, seu
 alijs antidotis regimini resumpritico condu-

centibus adjectum senib. porrigito. Gabriel Zerbis in Gerantocomio cap. 50. sed præstantiorum tamen earum usus est, si ex viperinis carnibus ita preparatis gallinæ & pulli nutriantur, & capi præcipue illi, qui ustis pedibus castrantur, ut docet Columella, farina hordei exhibita cum lacte, aut pane trito, aut testudine contrita cum milio, vel cochleis, aut cucumerum seminibus ad æquandum hominis temperiem, præcipue cordis, cui præstantissimum præfert auxilium. Nemo etiam dubitat cordi hilaritatem, ac jucunditatem asferre, mœstitiāq; auferre, venenis, venenatisq; morbis omnibus adjumento esse, & valetudinem conservare posse, & pravis accidentibus corpus repletum evacuat, & vacuum replet, & omnino cunctis virtutibus robor præstat. Jacobus Vueckerus lib. 1. cap. 19. antidoti specialis; viperinæ carnes si coctæ edantur claritatem oculis afferunt, nervorumq; vitij auxiliantur, increscentes strumas reprimunt. Porro si Galeno lib. 11. cap. 1. credendum est, utebantur olim trochiscis viperinis contusis denuò vibratis, & rursus in levorem reductis cum jure, salis nonnihil adijcentes præparati ad suavitatem, quod sal theriacum dicitur adurebant, & similiter in theriacæ præparatione, ut manifestè apud Gal. apparet cõ-

venire unicuiq; temperamento, aliquo decocto congruo attemperantes, non solum servatos ad usū Trochiscos, verū etiam carnibus recentibus uti possumus eodē exemplo, & validè digerentē facultatem habere, vimq; ad cutim trasmittendi recrementa, & humores corruptos & venenatos, ut pluries dictum est superius, carnem viperinam non solum nos alere; verū etiam & alterare posse, sed cum sua natura si sit in veru torrefacta, aut crate ferrea prunis apposita siccabit, magis præcipuè, si vetustior, aut effæta sit; si multo sale theriaco, aut albo aspergatur, quare senibus ita præparata minus competeret, aut siccioris temperaturæ præditis, sed his cum multa ptisana, aut hordei cremore, aut seminum communium & cucumerum omnium, prius tamen elixa in aqua cum sale, & herbis calidis cōtrita, & pinsata exhibeatur. Si vero corpus exiccare volueris, ut supra uti oporteret pulvere viperæ in furno exsiccata, & si alimēto calidiori opus sit in vino excoquere, & herbis calidioribus admiscere erit necesse, aut aromatibus condire, vel assis uti illitis sapa, & aromatibus, hinc inde lauri, aut saluix positis folijs. Si verò refrigerare, hoc idem nutrimento volueris elixare in aqua cum endivia, & cichorio, cū immatura uva, aut omphacio

ex mespilis servato gallico more cum sale. Si vero humectare plurimum volueris, cum lacte recente mulcto elixare, aut cum cucurbita, aut lactucis decoquere. Si verò plurimum nutrire, exhibeto, uti supra dictum est, gallinis, capis more majorum exustione pedum non testium extractione effectis cum farina hordei, & lacte cucumerum seminibus, pariter erectis viperis exhibeamus, quæ hæcticis conferret, consumptis exhibentur. Patet igitur non solum nutrire, & in longum vitam protrahere, verum humanum corpus ad libitum confirmare, aut ad contrarium immutare posse: totq; modis, quot præparari expediret, aut recenti, aut servata viperæ carne.

§§§§ §§§§ §§§§ §§§§ §§§§ §§§§ §§§§ §§§§

CUR IN DISUETUDINEM abierint vipera superioribus seculis.

CAP. XXIX.

Roxime superioribus seculis ea omnium hominum cæcitas erat, & animorum vecordia, ut etiam quæ oculis conspicerentur, & sub aspectum aut intuitum cadere solent, gravissimo cum errore dignoscerent, adeo à longa illa Gothorum, & barbaricarum gentium

in Italiam transmigratione subsequuta vastitas est. Non solum enim Romani imperij majestas concidit, verum etiam rerum omnium cognitio atq; scientia obliterata deleta q; fuit. Pessum bonæ literæ cum egregijs moribus jverunt, & obscura omnia reddita fuere, sublimiq; de loco projecta, ut pro tanta luce & claritate, nox & cæcitas subsequuta fuerit. Hoc prorsus maximè mirum fuit, ut ea etiam quæ sanitatis tutelam, & dolorum ac morborum propulsationem præstabant, & certissimam vitæ custodiam artem medicam obliterarunt, theriacamq; medicamentorū omnium præstantissimum antidotum adeò depravarunt, ut eius formam & compositionē non agnoscerent, & propterea idem proprias vires non retineret. basis enim ejus Vipera est, quæ olim notissima erat, etiam certis & proprijs ac internis differentijs per aliquod temporis spatium oblivione reiectis, ad aliud, atq; aliud serpentis genus gravissimo cum errore commutaverint, ita ut divinum illud medicamentum amissis proprijs viribus aboluerit, & viperæ virtus incognita jacuerit, nisi Deus Nicolai Leoniceni labore, ac industria virtuteq; sublevasset, atq; in lucem eduxisset, tam viperam, & medicamenta, quam reliquarum rerum cognitionem, quæ huma-

næ vitæ conferunt in eisdem planè tenebris, & cæcitate versarentur. Ecce igitur evidēs, cur in disuetudinē superiori seculo viperæ abjcerint, & vix ab apertis oculis dignoscuntur ob antiquas tenebras, earum tamen integra facultas, & virtus hucusq; latuit. Cæci enim cæcos plerunq; gignunt. Nam nonne Romæ mihi contigit cum viam & rationem alexiteria adinveniendi, nova & antiqua comprobandi, adeò barbaros ac stupidos invenerim quosdam medicos, ut affirmarent pulverem cocti lateris, si eodem modo viperis porrigeretur easdem enecaturum. Hoc verò ob id propalarunt ut fidem, ac gloriolam auferret & surriperent, invidia huius inventi, quod experientia verum esse comprobatum fuit, illosq; mentiri, rumorq; invidia in auctores reflexit. Ecce igitur quomodo diutius latuerūt, & partim latent hucusq;.

DE UNIVERSALI METHODO curandorum venenorum
quasi synopsis.

CAP. XXX.



VM de viperæ curandis ictibus superfit scopus, neq; ratio permittat de particulari aliquo venenato affectu pertractare, nisi

universali prius breviter curandorum venenorum apendice præmissa, in qua de omnibus eorum differentijs, deq; venenatorum affectuum essentia, ac universali singulorū medela, etiam ageretur; propterea conabor auxilia ab antiquioribus artis medicæ scriptoribus, ea potissimum seligere, quæ à præstantissimis medicis usu frequenti comprobata fuerint, partim à junioribus, partim à nobis experta conscribere; quæ, etsi pauca viderentur, nec propterea negligenda sunt, cum sint maximè proficua: Nicandrum, Dioscoridē, Galenum, Paulum Aeginetam, Actiū, Orbasium, Aretæum, Noniumq; sequutus, non spreto neotericis. Ad eam ipsā rem ut proximius me convertam, hoc ordine utar: Imprimis de venenorum differentijs, ex ipsorum essentia, deq; universalibus signis, ac præcautione, & communicatione pro omnib⁹ temperaturis, quibus aut oblatum, aut allatum, aut afflatum venenum fuerit, agendum erit. Sciendum utiq; imprimis est ut altius exordiamur, tria esse ex veterum medicorum sententia venenorum genera, ex quibus homo inter cætera animantia maximum percipit nocumentum, & certum suæ vitæ discrimen. Ipsorum enim unū genus in animalibus venenum ei aculantibus reponitur, alterum à plā-

tis eruitur, tertium ex fodinis educitur. Animalia nostri orbis, quæ exitiosam vim habēt, ex veterum sententia sunt serpentes venenati, ipsaq; vipera, salamandra, rubeta, rana muta palustris, terrestres canora, cantharides, buprestis, devoratae hirudines, & alij aquatici pisces, & amphibij venenati. Quæ verò à plantis colliguntur, vel semina, vel radices, vel fructus, vel foliorum succus sunt. Semina verò, hyoscyamus, cicuta, psyllium. Radices verò, ephemerum, cholchicum, tapfia, veratrum, nappelli omnes, & aconita, solani, succus mandragoræ, & aliorum, colocynthis, & cucumis agrestis, agaricus niger, fungi lethales, sardonium apium, ruta sylvestris, & alia. Ex mineralibus eruta, auri pigmentum, hydrargyrum, cerussa, sublimatum, gypsum, calx, arsenicum, seu sandaracha, magnes, lapis Armenus non probe lotus, plumbumustum, ac sutorium atramentum, argenti spuma, pluraq; alia reperiuntur, quæ alibi declarabimus cum de eorum medelis commodius agemus. Quoniam autem tres horum differentias tetigimus, plures adhuc esse non ignoramus, quas à qualitate manifeste interficere cognoscemus, vel quia nimis calida sunt, vel nimis frigida, vel sicca, vel nimis humida; quædam verò reperiuntur, quæ corrodendo, & putrefaciendo interfici-

unt,

unt, quæ quo magis in corpore morantur, eo fortiora fiunt, ut Galenus affirmat in libro de simplicibus medicamentis capite primo. Nonnulla reperiuntur venena, quæ à tota specie, sive à tota substantia, ac forma interimere dicuntur, cujusmodi sunt, tum napelli, tum aconita omnia. Venenati affectus duplici ratione fieri possunt, quidam enim interdum ex aliquo intrinsecus operante oriuntur; exempli gratia, si intrinsecus humores adurentur, aut corrumpentur, quod multoties evenire solet, & in multis cernitur. Fatetur enim Galenus libro 6. de Locis affectis cap. 5. & libro de Euchymia & cacochymia, quod humores aliquando ita corrumpantur, ut non solum homines non nutriantur, sed calori naturali, ac vitæ ita maximè adversantur, ut inde homines facilimè pereant, id patet in canibus in quibus adeò sævus humor oritur, ut illico rabidi fiant, tantaq; in ipsis humorum corruptio oritur, ut solum ipsorum saliva, si in humanum contigerit corpus, rabiem accendat, quod venenum caninum non ab alterate calore fieri videtur, sed à necessario corrumpente, eamq; duplicem esse corruptionem certum est, primam verò sine mixti dissolutione evenire, alteram cū dissolutione. Rem exemplis aperiam; sanguis quandoq; in flavam bilem

lem vertitur, hoc certè fit citra mixti dissolutionem, si verò aliter sanguis putrescat, id cū dissolutione corporis seu mixti fieri clarum est, quādo in cinerem convertitur. Loquamur igitur de corruptione, quæ fit citra mixti dissolutionē, hoc est, corruptione, quæ fit in humano corpore, & hæc eadem duplex est, una secundum naturam, altera præter naturam. Naturalis igitur erit, quando bonus cibus assumptus in vētriculo, vel sui, vel alterius causa corrumpitur, & in bonum succum convertitur, ut pariter in vite contingit, aqua, quæ corrumpitur in vinum commutatur, naturalis pariter bonus succus, in jecore non solum alteratur, sed corrumpitur, & in hac naturali corruptione venenum in humano corpore non producit, sed mixtum in aliud mixtum degenerat, ut cibus & potus in chylum, forma & substantia chyli, sanguifica venarum & jecoris facultate vertitur in sanguinem, qui extra venas eductus, in carnem apponitur, nullaq; inter huiusmodi formas est contrarietas, verū similitudo cōcoctionis. Altera verò præter naturam corruptio mixti fit, quòd commutetur in excrementum, naturali excremento simile, vel ei, quod præter naturam est; exempli gratia, dum sanguis, cū corrumpitur, in bilem flavam, non in venenum vertitur,

sed in mixtum, quod nō habet sanguinis formam alimenti, sed tantum mixti excrementij, quoniā non potest amplius mutari, nec ullam habet formam, humano corpori contrariam, ut ipsum venenum, sed hoc excrementum medicamento bilem attrahente educitur; quod idem quoq; excrementum biliosum tripliciter commutatur, in bilem vitellinam, deinde in eruginosam, postremo in atram bilem; sed ad summum ipsius atræ bilis gradum ascendat necesse erit, si humanæ formæ dissimilem speciem acquirat. Nunc quoq; per corruptionem generum est in corpore venenum, ut contingit in pestilentibus febribus, in quibus sanguis acquirit formam humanæ formæ contrariam, ut libro tertio de Temperamentis, capite quarto, testatur Galenus, venenūq; illud in humano corpore genitum canino esse simile, statutumq; sit, in corpore fieri non posse, nisi contenta, vel aliquod contentorū, ut sanguis, seu alius humor, non acquirat formam humanæ formæ contrarium; ex materia quoq; excrementosa generari potest, ut potest vel ex sanguine mēstruo, vel ex putri semine, vel ex alimento, ut Galenus testatur libro 6. de Locis affectis, & lib. 11. met. med. capite 8. Ex Galeno non excluditur calor putredinalis, qui non modò in sanguinem agit, verum

in adi-

in adipem & in carnem; quòd cū ita sit, haud mirum est, si ejusmodi partes solidæ in venenum convertantur, ut plurimis exemplis antea cōfirmavimus, non solum ex alteratione, verū etiam ex corruptione necessario evenire, quod libro primo de Locis affectis Galenus asserit. Hoc idem in homine conspicitur, in quo adeò vitiosus sanguis oritur & humor, ut tractu temporis aliqua principalium partium consentiat, à qua deinde universum corpus celeriter alteratur. Menstruum enim nonne si præter naturam retineatur, aut moveatur, sæviora aliquando quam venenum inducit symptomata? unde nonnulli ipsum inter venena connumerant, illa enim contactæ fruges nō germināt, arescunt herbæ, amittunt arbores fructus, & ferrum rubigine consumitur, & æra nigrescūt, canesq; ipsum commedentes rabidi fiunt. Sperma etiam si commotum præter naturā retineatur, sæviora inducit accidentia, ut quasi venenum esset, non secus ac mensiū retentio, cholera, & eruginosa prassini veneni naturam attingunt. Venenati affectus fiunt ex his, quæ per os assumuntur sub specie cibi, vel potus, vel medicinæ, unde ita facilè hominem homo in fraudem allicit, & ad obitum deducit. Hæc de venenorum differentijs dicta sufficiant. Nunc

me quoq; ad venenati affectus essentiam explicandam accingam. Venenatus affectus ille est, qui ex re aliqua naturæ humanæ penitus contraria provenit, qui quidem ni citò medici auxilium præsto sit, hominem propediem interficeret. Affectus autem ex causarum diversitate non unus erit; aut enim ex primis qualitatibus provenit, exempli gratia, frigidityte, uti à mandragora, opio, solano somnifero, hyoscyamo, aut consimilibus, quæ adeo corpora nostra quandoq; infrigidant, ut inde vita auferatur, quod evenit, quia naturalis calor, & spiritus una, adeo frigidi redduntur, ut penitus congelentur, & suas operationes exercere minimè valeant, ex qua re demùm interitus sequi solet. Ex nimia etiam caliditate huiusmodi excitatur affectus, ut ab euphorbio, tapfia, anacardo, quæ sui caliditate naturalē corporis calorem dissolvunt, nativum humidum exsugendo, in quo vita consistit. Pariter ex humiditate nimia membra stupefiunt, & calor dissolvitur, sicut coriandrum recens efficit, quod stupefaciendo & humectando spiritus crassos adeo ac inertes reddit, ut inde mors facilimè proveniat. Idem quoq; siccitas præstare potest. Præterea ex secundis etiam qualitatibus oritur venenatus affectus, vel ex corrosione, & putrefactione, sicut agit

cerussa, calcanthum, ac ipse adamas, qui sui acuitate corrodit ventriculum, & intestina. Ex animalibus etiam hoc idem provenit, sicuti ex cantharidibus, quæ si assumantur ex venarum, aut renum, aut vesicæ corrosione, sanguinem mingere cogunt. Interdum verò ex his quæ à tota substantia agunt, huiusmodi redduntur affectus, sicut napellus, & fel Leopardi. Ex temperatissimis etiam cibarjjs plus ingestis idem provenit, ut evenit in vino, lactuca, & multis alijs, quæ naturalem calorem suffocant, sicut evenire solet viridibus lignis, igni superpositis; etenim si quantitate nimia igni superposita sint, eū extinguunt. Idem agunt natura frigida cibaria, quæ si assatim ingerantur, sicut lactuca ipsa, si in nimia quantitate sumatur, aut eadem ipsa, quam Plinius venenatam vocat, ex stupefactione nimia, ex sua frigiditate homo interit. Ob q̃ licet videatur obscurum, haud negandum est, multa venena in natura rerum reperiri, quæ nutrire possunt, etsi Averroes medicorum stimulus libro 7. capite 11. huic sententiæ contradicat, ubi à quibusdam, inquit, dictum est, ut quidam paulatim venenum assumpserunt, ac gradatim in alimentū conversum fuit sine nocumento, ego, inquit Averroes, non concedo venenū nutrire posse; confirmatur hæc

eadem sententia ratione : illud enim, quod est secundum totam substantiã disconveniens, nutrire non potest, ut Galenus libro 3. de Tēperamentis capite 2. probare videtur. Ego verò in hac versor sententia, ut venenorũ quædam nutriant, quædam minimè. Venenorum enim quædam per primas qualitates manifestas interficiunt, vel calefaciendo, vel refrigerando; quædam vero per qualitates secundas interimunt & occidunt, putrefaciendo, vel corrodendo; quædam vero à proprietate occulta operantur, ut in magnete lapide, occulta proprietate ferrum trahit. Hac distinctione dicendum, quod in secunda & tertia parte nulla est difficultas, quoniam hæc nutrire non possunt, & naturæ humanæ penitus repugnet. Quæ autem à primis qualitatibus interficiunt, adhuc dupliciter considerari debent, vel quia calida, vel quia frigida; qua divisione etiam Galenus utitur. Calida vero alere non posse constanter asseruit, & absolutè in minori etiam quantitate venena fore. Frigida autem, si non dantur in sufficienti dosi, venenata commodè nutriunt, libro 3. simplicium medicamentorum capite primo. Dico igitur de medicamentis, quæ sua frigidityte interficiunt, nulla in genere suo esse, quæ interficiant, nisi per quantitatem ingentem. Reliqua

verò corrodentia, aut putrefacientia; medica-
menta, aut in quarto calefacientia, simplici-
ter interficiunt non adaucta quantitate; quę
sententia ex Galeni placitis vera est, approba-
riq; potest. Rationi verò, quę de puella napel-
lo nurita ex historijs ab Avicenna prolata: na-
pellum, cum calidum sit, sequi veneno cali-
do nutritam fuisse, non frigido, responden-
dum: in textu hyoscyamum esse legendum
non napellum, & hoc verum ex Galeni loco
nuper citato esse videtur, ubi eandem senten-
tiam refert, propterea quod textus velit hyo-
scyamum, sive cicutam dicere; quod utrumq;
nostram confirmat opinionem. Iterum demō-
strativè deducitur, quando Avicenna de na-
pello & sturnis scripsit, idem à Galeno assump-
sit, ubi de cicuta & sturnis, non autem de
napello & turdis legere oportebat; quomodo-
enim Avicenna scire potuit, an turdi napello
vescantur? cum certè quid napellus sit (quod
pace sua audiat) ignoravit? signa enim quę
Avicenna refert de eo qui hausit napellū, co-
incidunt cū illis, qui toxicum biberunt; toxi-
cum autem nihil aliud est, quam veneni ge-
nus, quo ab antiquis sagitte tangebantur, eos-
demq; in eos tradūt effectus, quos Avicenna
in napello conscripsit. Ad aliam rationē, quòd
potest in substantiam nostri corporis conver-

ti, venenum nutrire concedimus, ~~venenum~~ frigidum intelligēdo. De eo, quod à proprietate interficiat, vel calidum sit, omnino negamus; quia omne quod est adustivum, aut corrosivum, aut putrefactivum, eorum nullum alere potest, cum à calore nostro nō possit corrigi. Si quis autem venenis in cibum assumendis assuescere velit, ab ineunte ætate incipat, & in modica magnitudine sumat, non enim secus egit Atheniensis illa mulier, quæ ut Galenus narrat hyoscyamo, aut cicutæ assuevit; illa quidem incæpit sumere modicam quantitatem, ita quod non cessavit addere, & procedere, præter quod advenisset inde læsio & nocumentum, donec accepit, ex eo magnam quantitatem ad drachmas scilicet triginta, ea siquidē puerilis etas, cum adhuc instabilis sit, facilius ei assuescit, unde natura consuetudinem iniit, neq; in primis sumptū, in modicam magnitudinem, venenum frigidum hominum necat, tunc enim absq; consuetudine fieret alimētum, quare dispositionem quandam inducat, oportet, qua minus se denuò sumere adverteret, & obstat, quod toties repetitum illam adauget, efficacemq; reddit, ut denuo assumptum alat, & instauret tanquam virale proficiat, hic verus est modus se venenorum assumptioni assuefaciendi,

ut modò Turcæ opio, qui tãtameius copiam deglutiunt; hocq; pacto venena, quæ necare solent, interdum assumpta non officiunt, sed nutriunt. Iterum ad eãdem puellæ historiam dicendum, quod de gallina scorpiones comedente, namq; cicuta, ut in scorpione etiã fieri potest, ut aliquæ partes sint alimentales, aliquæ veneficæ, portio tota alimētaris purgatis excrementis in substantiam nutriti pertransit, veneficæ partes præcipuè in excrementa vertuntur, si igitur in minima quantitate sit assueta inter initia, & in majori ætate assuesceret assumptioni napelli procedente ætate, ratione cōsuetudinis id succedere, quoniam ab assuetis non sit tanta passio, ex quo factum est, ut alimentalis pars napelli conversã sit in alimentum, & in corporis substantiam; altera pars servaverit proportionẽ propriam & ad uterum transmisit quæ puellam non lēdit, sed coeuntes ob excrementum venenatum venenĩ proprietate infecta, quæ sola apta est ad illud venenum recipiendum, quemadmodum à Petro medico aprocita propriæ filiæ, ut regem coeundo interficeret, administratum fuit, ut clarissimè ex Pandulfi Colenucci Neapolitana historia patet.

DE VENENORVM SIGNIS, & præcautionibus.

CAP. XXXI.

AM ad rem ipsam me conver-
tam. Sed imprimis erit vtilissi-
mum de venenorum omnium
signis & præcautione agere.
Eorum igitur signa universalia maximè ex
secundis qualitatibus deprehendenda; hæ
enim maximè ad mixti tēperaturam sequun-
tur, ut refert Galenus libro 5. simplicium me-
dicamentorum. Modò cum ipsorum medi-
camentorum temperatura earum sit rerum,
quæ sint inconsuetæ, & à cōmuni hominum
usu abhorrent, non mirum videtur, si conse-
quenter eorum sapes sunt indelectabiles.
Illæ enim res non valde delectant, quæ in crasi
sunt nobis dissimiles; venenum autem cum
nobis maximè adversetur, ac nostrā naturam
corrumpat, non mirum videtur, si saporem
valde extraneum, ac indelectabilem habeat.
Odor etiam ejus valde extraneus existit, color
inde etiā ipsius valde est diversus à coloribus
ciborum, qui in cōmuni hominum usu sunt;
vide quam pessimi & pravi ipsis colores in-
sint,

sint, quando vasa in quibus venena manserunt, ex colore non secus quàm vasa fracta sono, a homines voce, dignoscuntur; vasa enim, aut colore nigro, aut livido afficiuntur, maxime si metallica fuerint venena, si in aqua condita sint, ipsam reddunt spumofam, ac tumidam, & gustum prorsus indelectabilem, si in vino tenui fuerint condita idem agunt, ac ipsum miro modo infecerint, & corruperint; in crassiori autem vino non aliter venena latent, quàm (ut in adagio est) anguis in herba, præcipuè si dulce vinum fuerit, aut saccharo, aut melle admixtum; miro enim modo venena teguntur. Dicit enim Dioscorides libro 6. cap. 4. quod dantes clanculum venena, sua amaritudine permixtis dulcibus spoliant, grave odoris virus mixtura odoramentorum eximunt, aut medicamenta immiscent, quæ levandæ valetudinis gratia dari solent, & præsertim quæ infirmioribus, ut absinthium, tragoriganum, hyssopum, ac etiam thymum, irim, origanum, castoreum, aut si quid tetris prædicamentis cognatum saporem habere videatur, aut potionibus inserunt, aut vino, aut jure, aut passo, aut mulso, aut musto, succis pollenti, aut concinnantes eduliis ipsi admiscent. Quare qui in suspitione sunt, condita edulia, & hujusmodi supra dicta, vitare de-

bent, omniq; intensa saporis qualitate. Sæpe numero etiam quæ sunt venenata, quòd facile dignosces ex locis in quibus latitant serpentes, & phalangia frequenter converfantur, aut ibidem venenatæ herbæ oriuntur, his signis præcognoscere poteris; & venena suspicari antequam assumantur, te assumpsisse dignosces, si dispositiones aliquas naturæ limites excedentes in te noveris, & dolorem capitis intensum, nauseam, vomitum, stomachi pucturam, inappetentiam, vertiginem, & huiusmodi signa excedētia, si horum præsertim causæ non præcesserint. Narrat enim Galenus lib. 7. de Locis affectis, quòd ita discernes eos, qui venenum assumpsērunt, ab his, qui aliundè affecti sunt. Nam dicit ipse, si quem supràtè natura probis succis abundantem, ac sanorum more educatum, repentè esse moriturum videris, deinde corpus, aut diffluens, aut nigricans, aut varium, aut livens, aut pro marcure fœdum, molestumq; reddit odorem, hunc lethali veneno potionatum esse indicium est. Si autem in animo fuerit discernere ex signis venena, quæ sunt ex metallis, aut ex herbis, aut ex animantibus, ita dignosces: metallica enim ardorē, acridinem, siccitatem, corrosionem, & dolorem in ventriculo inducunt, alia autem caliditatem, aut

excedens

excedens frigus, inducēdo ^{καρδὸς} id est, subet
 magis quā symptomata venenorum in alium
 ingeret, quā aliorum, licet non ita citò in-
 terficiant, quemadmodum animalium vene-
 natorum ictus, & symptomata. De præcau-
 tione verò ita agēdum est: Præcautio nil aliud
 est quā præservatio, teste Galeno, ne quis in
 eiusmodi affectus incurrat. Quare qui in ea
 suspitione sunt, totis viribus conari debent,
 antea quam mensas aut dapes petant, coram
 suis ferculis & potibus, res foris venenum di-
 scernentes, si ad fuerit, in mensa tenere; hac
 enim ratione se quis tutum, ac incolumem
 præservare velit. Quæ autem venenum præ-
 sens nobis sua proprietate demonstrant, hæc
 potissimum esse dicuntur; cornu serpentis ac
 lapis prasius, statim præsentē veneno nitore
 amittunt, si autem auferatur venenum nitor
 redit. De hoc lapide Albertus ille Magnus in
 2. de Minerabilibus capite quidem 14. fidem
 facit; hic idem reperitur in epistolis Æscula-
 pij philosophi ad Augustum. Alexander quo-
 que Magnus hoc lapide sub cingulo in præ-
 lio utebatur, ob spem victoriæ, cumq; ab In-
 dis & Persis victor rediret, & abluere se in
 Euphrate flumine tentaret, deposito cingulo
 casu quodam serpens dentibus lapidem præ-
 cidit, & cum in Euphratem merisset; qua de re

prasijs

scribunt Aristotelem in libro Reptilium re-
tulisse, qui liber nōdum ad nos pervenit. Alij
quoque scribunt bufonis lapidem in annulo
perforato, ut carnem tangat, gestatum, præ-
sente veneno miro quodam modo cōtactam
calescere. Hoc indicio venenum præsens di-
gnosceatur, sed hoc rarenter reperitur, ideò sibi
quisq; alio præcavendi modo consulat. Lapis
etiam draconitides, qui in capite veteris dra-
conis reperitur, venena omnia, serpentū præ-
cipuè, fugat, ut Albertus ille Magnus testari
non deest. Item scribunt Magorum auctori-
tate adamantem in sinistra parte gestatum, ut
carnes tangat, valere contra venena; idem de
agathe lapide ex auctoritate Aristotelis dici-
tur. Hyacinthum, sapphirum, maximè cōtra
toxicum, Constantinus Africanus capite de
incantatione & suspensione omnibus præ-
tulit. Itidem smaragdus præstantissimus
cujus obtutum oculi fixè ipsum intuentis, eli-
quantur, si in mensa retineatur, venena debi-
litat, & suspendit, si in ore contineatur, virus
amittunt, Antonio Guainerio auctore. Con-
ciliator multa de serpentarij imaginibus mi-
randa protulit, quæ ipsum potius magicum
quàm medicum in ea tractatione præ se ferūt.
Cornu cervi maximè valere ad avertenda ve-
nena, libro 4. historiarum narrat *Ælianus*;

Reges quoq; Indorum in asini indici cornibus potare consueuisse, quòd certa experientia didicissent, adversus plerosq; gravissimos morbos, & aduersus venena maximè valere. Hieronymus verò Mercurialis medicus nostra hac ætate perillustis, libro i. capite 17. ferè omnia animantium cornua adversus venena aliquã vim habere testatur. Quod forsitan veteres id conijcientes in cornibus potare consuevissent passim in convivijis apud Homerum videre est, & apud Plutarchum in vita Pauli Æmilij, apud Xenophontem lib. 7. expeditionum Cyri, & etiam Ælianus libr. 6. meminit. Clarissimus Auctor Mercurialis cõtrarium sibi asserere videtur, ubi in totum hãc facultatem Galeni auctoritate à cornibus rejicit. Sed incunda mihi ratio est, qua virtus cornigerorum animantium innotescat, & nos à veneno tutos reddat. Animantia omnia cornigera, quæ aut insectis, aut venenatis herbis, aut animantibus, alijsq; venenosus cibis utuntur, propterea quod cum ista venena sint cum parte alimentali, qua præcipuè nutriuntur, venena verò quibus, aut à natura, aut consuetudine assuevere transmittuntur ad partes excrementales, aut ad vngulas, aut in lapillos concrescunt, in senio verò in omnibus excrementis naturæ notis, nobis verò inco-

gnitis,

gnitis, & propterea fiunt cornua, ungulæ, & lapilli, quæ vim habent maximam adversus omnia venena, quoniam ob similitudinem ad se trahunt venena, cum sicca & rara sint cornua & ungulæ, & quoniam ob contrarietatem, quam habent cum humano corpore, vino permixta, facilè vomitum parant, proinde in cornibus antiqui Reges potare consueverāt. Lapis in oculis cervorum in senecta concrefcit, quoniam toto vitæ suæ spacio olfactu, è calore, è terra serpentes evocantes cervi ipsis vescuntur, & cum siti vexentur ingenti, ad fontes præcurrūt, in aquisq; diutius versentur, lachrymæ ipsorū, quasi oculorum profluvia fiunt, & in lapidem obdurescunt, quæ adversus venena & venenatos morbos, ac in peste miro sunt auxilio. In corde quoq; ejusdem etiam os nascitur, ad eadem efficax. Pariter lapilli in Bubone, & piscibus ferè omnibus nascuntur miræ efficacix, in gallis, & in avibus præcipuè; in hominibus multis in locis inveniuntur, in renibus, in vesica frequentiores. Ungulæ Asini, & Alcis, & Onagri, & aliorum animantium mirificas adversus morbos vires habent, & cornua omnium Unicornium. Parasippi Arabici maris piscis dente tacti, si ejus cornu maduerit in aqua per septem dies, deinde potent, statim tacti

conualefcunt, ut Teetherus Gallus teftatur, pariter etiam alterius animantis Caubore nominis Vnicornu meminit, & in cenfu reliquorum Vnicornium funt. Sed fi quifpiam fumptionem veneni fufpicatur, ut ad rem redeam, condita edulia, epulas, quæ uni afferuntur evitet, Dioscoridis confilio, omnique intensa faporû qualitate, dulcium, falforum, aut acrium, abftinere oportet; ne fitibundus affatim bibat, aut efuriēs voraciter comedat; ad faporem diligēter attendendum eft. Quod fi quis modica fruitur valetudine, omnino vitet potiones auxiliij gratia dari folitas, quas improbi venefica molientes offerunt. Caveat præterea quilibet in loco ferarum pleno dormire, ubi potiffimum falamandra, fcorpio, phalangia, aut ferpētes abundēt, ut Dioscorides dicebat. Alia etiā fupereft expeditior via, ut fufpiciofi aliqua præfument, antequam ad cibos fe accingant, quæ venenorum vim hebetent & irritam reddant. Ejufmodi eft medicamentum, quod fit ex ficubus & nucibus, ruta & fale, quod non folū animantium iktus, fecūdum Rafin, dicta nocere prohibet, verū adverfus omnia venena ex Mithridatis Regis experimēto fummo opere valere certum eft. Si quis ante cibum præfumpferit femen citri faccaro fine cortice obvolutū, mirificum

est; nec defunt salutare herbæ, quibus mortalium genus, & contra hæc mala, & alia innumera juvari possit, veluti polium, diptānus, aristolochiæ, helenium, vincetoxicum, hypericon, betonica, chamæleones, anchusa, pentaphyllum, smyrnium, eryngium, abrotanum, chamæpitys, sisymbrium, fertula campana, echion, sive pulmonaria, terra Lemnia, scordium, bolus Armenus, halicornu terræ, antidota etiam ex vino sumpta, theriaca, mithridatū, quo Mithridates Rex utebatur quotidie, reliquaq; , quæ multa sunt. Jam in comuni curatione in eos, qui venenum assumpserunt verba agemus. Quoniam dum comites, ut Dioscorides asserit, singulorum notę expectantur, immedicabile venenum redditur, & paulisper neglectum medicamentis ægrè cedit; Ideo non absurdum esse existimavimus, in universali prius (ut peritorum mos est) de venenorum curatione sermonem habere. Nullum igitur magis invalens omnibus auxilium excogitari potest, quàm ut è proximo loco foras virus exhauriatur, priusquam invalescat. Quare si venenum per os assumptum fuerit, illicò ex Galeni opinionione ciendus est vomitus. Oleum igitur calidum absq; mora ex aqua, aut seorsum, aut vomere quātitatem exhibere oportet; vomitus enim

non ob id modò quod evacuet, & noxium humorem excernat, iuvamentum affert, sed q̃ assumptum virus nōnunquā odore coagulatis globis aut colore prodat. Quòd si oleum ad manus non sit, aqua calida detur cum butyro, aut lini semine, aut malva, aut fœnu græco, aut urtica; non solùm enim hæc nauseam, aut vomitum irritabunt, sed aluum quoque subducent. Cumq̃ multoties vomitum irritaveris, pete antea ab infirmo, an in ventriculo, vel in abdomine æstuationem, sive corrosionem aliquam percipiat. Quod si cōtingat, illicò clysterem immittito, ut vëtre solvat, si verò in ventriculo corrosionem persentiat, pharmacum laxativum ei exhibēdum. Quòd si æger paulum quieverit, iudica eum convalesciturum; sin minus, quin imò decidat in deterius, & sæviora eum vexent symptomata, vel rubedo faciei, angustia spiritus, inquietudo magna, sitis vehemens, oris fætor, somnus gravis, venarum tumor, syncope, virtutis dissolutio, tunc iudicabis eum omninò interiturum. Cōmunis autem modus curādi, qui à virulento tacti sunt, est ille, quem docet Galenus in 13. Artis curativæ distinct. 2. capite 3. ubi scribit: quando in fera pungente qualitercunque vel mordente dolorem fieri contigerit, duplex erit curationis scopus; vel venenū

evacuare, vel alterando corrigere, quādo dolore excitat, evacuare quidem per ea decet, quæ vehementer attrahunt, pharmaca; alterare vero per contraria vel secundum qualitatem, vel secundum totam substantiam. Demum inferius subdit: evacuant quidem omnia quæ calefaciunt, & quæ sine calefactione attrahunt vehementer, quemadmodum sitie, & quædam cava cornua, quibus, ut cucurbitulis, quidam utuntur; quidam autem per ipsum os venenum trahunt ore & labijs; quidam cauterijs utuntur, actuali aut potentiali. Hæc igitur omnia evacuant, & substantiam totam maleficam educunt. Aliud autem genus est auxiliorum alterantium qualitatē, per contrarium, si quidem calorem, laborem sentiat vehementem, aut secundum ipsam, quæ demorsa est, particulam, aut secundum totum corpus, quæ infrigidant pharmaca afferemus; si verò frigiditatem, quæ calefaciūt. Hic verus est modus virulētos iētus medendi, quem Galenus à Dioscoride surripuit libr. 8. ubi diffusius de communi curatione in omnes virulentos iētus pertractavit. Virulentorum igitur animalium vulnus, cum cuius sit, ignotum est, illicò ea pars desuper liganda, locusq; sugēdus est. Sugentem verò oportet jejunum non esse, sed cibum sumpsisse, &

vino os abluere, postea exiguum olei in ore continere, & venenum exugere; spōgia quoque fovendus, cucurbitulaq; vehemēter ignita, scarificato vulnere loco percusso, applicetur, venenum intus existens citius exhauritur. Expertū est etiam admodū prodesse, si natura loci neget cujuscunq; generis remedia, quòd pars icta in fovea sub humo contenta detineatur per aliquot horas, adeoq; vndiq; eam tangat humus, ac insuper, quæ plurimū eijciatur; superioribus enim annis id Patavij fuisse expertum audivimus. Non desunt alia plurima remedia, sed hæc de comunibus auxilijs satis sint. Nunc de peculiari viperæ curatione est agendum.

DE CURATIONE

ictus viperæ.

C A P. XXXII.



SERPENTVM morsus citam expostulant curationem, quamvis in ea Antiqui plurimum evacuāt, ut in singula anguium genera singula remedia præciperent, atq; alijs alia, sed in omnibus eadem maximè proficiunt. Imprimis igitur super vulnus membrum vinculis constringendum est, non tamen ni-

mium vehementer, ne torpeat, deinde statim venenum extrahendum est; si locus feret, cucurbitula id optime præstat, neq; alienum est ante scalpello aut ferro incisorio circa vulnus incidere, quo plus vitiati jam sanguinis extrahatur; si locus non ferat, scarificetur tantum vulnus latius, & deplumata galli aut gallinæ cauda superimponatur ut attrahat; vel si homo adsit, qui vulnus exugat, neq; Hercules scientiam magis præcipuam haberet, ut hi, qui Psylli nominantur, sed audaciam tantum ulu ipso confirmatam; nam venenum serpentis & alia venena, quibus Galli præcipue vtuntur non gustu, aut suctu, sed in vulnere & ulcere nocent, ideoque colubra ipsa tutò estur usus ejus occidit non caro, & si stupente ea fugere. Quod etiam per medicamenta circulatores faciunt, in os digitum si quis indiderit, neq; percussus est, nulla in ea saliva noxia est. Ergo si quis exemplum Psylli sequutus id vulnus excusserit, & ipse tutus erit, tutum hominem præstabit. Illud ve interea in primis siue ante attēdere debetis, ne quod in genis Plato aliave parte oris ulcuscula habeat; post hæc, hic homo calido loco collocandus est, sic, ut id quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neq; qui exugat, neq; cucurbitula est, aut Gallus implu-

mis:

mis; forbere oportet jus anserinum, aut quod magis placet, anatinum, vel agninum, aut vitulinum, & vomere cum galli stercore; aut vivum gallum per medium statim dividere, & protinus calidum superponere vulneri, sic ut pars interior vulneri jungatur. Idem agnus & hædus præstant catulus, calida ejus carne statim super vulnus imposita. Sed si, ut dictū *AB* antea à me est, Viperæ caput, vel Iecur cum felle, vulneri imponatur, quadam nature lege vel consensu venenum ad se retrahit; nam reliquæ partes viperæ, quæ intus assumptæ, per extima ad cutim expellunt. Præsensq; in aliquo antidoto præsidium est, vel theriaca Andromachi, vel alia, quæ infrà proponuntur, vino vel aqua vitæ necesse erit exorbere, vel cum pipere, ne humorem intus coire patiantur: maxima enim venenorum pars frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, vtilia sunt. Licuit hujus à Cornelio Celso curationem mutuari ex lib. 5. Earundem quoq; libro 6. meth. med. capit. 10. Actuarius inter tumores præclarissime instituit. Galenus libr. 6. de sanitate tuenda, & 2. de Antidotis, Apollodori contra viperam antidotum præponit, & alterum Cæsari à Galeno exhibitum, & tertiū rustici medici. Lib. 9. de simplicium medicamentorum

facultatibus ophytem lapidem suspensum sanasse scribit. Libro 3. de Locis affectis Medicamentum ex Viperis propinat. Antipharmacum Heraclidis lib. 2. de Antidotis commendat. Dioscorides proprijs libello & capitibus integram curationem absolvit. Fraxinus suo odore serpentes fugat, uti Plinius asserit; fraxinella, quæ diptaminus albus ab Arabibus dicebatur, pariter fugat odore, sic galbanum, sic sulphur incensum. Q. Sereni Medici Poëtæ singularissimi in cōmuni serpentum curatione, sic his carminibus succurrit cantus:

*Cuspide non quisquam longa neque cede sarisse
Fulmine non glacijs, volucris non felle sagittæ,
Quam cito vipercopotis est affligier ictu.
Quare aptam dicamus opem succosq; medentes
Cui nocuit serpens (fertur caput illius apte
Vulneribus jungi) sanat, quæ sauciat ipsa,
Utq; sarissea curatus Telaphus hastæ. &c.*


Libro 7.
Cap. 2.

Crates Pergamenus, referente Plinio, in Hellesponto circa Parium genus hominum fuisse tradit, quos Ophiogenes vocat, serpentum ictus cōtactu levare solitos, & manu imposita venena extrahere corpori. Varro etiam nunc esse paucos ibi, quorum salivæ contra ictus serpentum medeantur, & Viperas horum saliva interfecisse creditur, quod perperam in omnes transferre volunt. Similis in

Africa

Africagens Psyllorum, ut Agatarchides scribit, à Psyllo Rege dicta', cujus sepulchrum in parte Syrtium majorum fuit. Horum corpori ingenitum, ut quidam volunt, exitiale virus fuerat, serpentibus noxium, ut cujus odore sopirent eas. Mos quoq; eis fuerat liberos genitos protinus obijciendi sævissimis earū, eoq; genere pudicitiam conjugum experiendi, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Hi ipsi Psylli & Marfi olim reliquarum Venena terrarū invehentes quaestus sui causa peregrinis malis implevere Italiam totam omnibus pessimis feris, serpentibus. Hæc sunt quæ ex antiquitate Viperino ictui collatura præcipuè colligere existimavi; & hunc finem operi imponam. modò plus mali à pravis hominibus cervici nostræ nobisq; impendere, aut instare, quam ab ipsis Viperis, quæ miro auxilio esse possunt. Deo optimo maximo referatur gratia, & nomini ejus perpetua comes gloria,
humano generi pax &
sanitas.

F I N I S.



INDEX RERUM

NOTABILIUM, QUÆ IN HOC

OPERE CONTINENTUR SECUNDUM

ordinem alphabeticum dispositum.

AB assuetis non fit tanta
passio, pag. 117

Actio veneni, quod ex adver-
so stat humano corpori con-
trarium, est duplex. 28

Adeps anguineus erugini per-
mixtus ruptas oculorum
partes sanat. 69

Alexiteria viperis & aliis
serpentibus porrecta, illos
gravi cruciatu & brevi tē-
pore enecant. 24

Alexiteria si iētui imponan-
tur sola, non extra trahunt
venenum, sed intus propel-
lunt. 25

Alexander Massaria Vicen-
tinus assererat oleum vipe-
rinum mirabilem vim ha-
bere in peste à principio. 72

Antiquorum mos erat, & spes
certa, morituro homini ser-
pentis culpa aut dolo, opem
& vitam longiorem ei fer-
re in sculo parato, aut aqua
stillaticia, aut sale Theria-
co, vel solo viperarū cibo. 3

Aneto & aliis herbis v-
tuntur in animantium ju-
sculis non ad tollendum ve-
neni, sed ad emendan-

dum ferinum odorem. 14

Animalia carnivora si devo-
rent caput vipera, quàm ce-
terrimè oburunt. 20

Antidota intus assumenda tā-
rū sunt. 26

Antidotum assumptum habet
vires evacuandi & expel-
lendi extra venenum. 27

Andromach⁹ pra ceteris Vi-
perā Theriaca cōmiscuit. 40

Andromacho uti placuit vipe-
ra in Theriaca ob sympathiā
quam habet cū homine. 41

Andromachus rsum Vipera à
Nicandro didicit. 42

Animalia nostri orbis, quæ ex-
itiosam vim habent, quæ
sint. 107

Animalium virulentorum,
vulnus, quomodo curari de-
beat. 128. 129

Apollonius Tjancus negavit
viperam vis parere, & ob id
interire, quia visa fuit ali-
quando catulos lambere. 7

A plantis quæ venena celi-
gantur. 107

Aristoteles in duo tantū ge-
nera serpentia en. nic. d. vi-
dit. 8

Aristoteles admisit Viperas natura coire cum maribus sicut reliqua serpentum genera. 35

Astis Vipera esse non potest. 11

Attractio fit à sola natura ob similitudinem. 23. 25

Auctores hallucinantes, ideo credebant Viperam dictam esse, quia vi pariat, cum ejus catuli non expectantes maturam partus solutionem, corrosis lateribus existimabant erumpere cum matris interitu. 5. 6

Auctoris ad Pisonem inconstantia. 38

Averroes reddit rationem cur caro viperina lepram curet. 96.

C.

Canes comedentes menstrua rabidi sunt. 111

Caput viperae contusum, si ipsius idem superponatur, omne vitæ periculum exolvitur. 2. 18. 23. 30

Caput à Vipera semper abijciendum quia pestiferum est. 13

Caput viperae solum est venenosum. 14. 20

Caput Viperae collo appensum adversus gutturis morbos efficax est. 65

Caro Viperae ablata pelle, & ejectis interaneis eligitur pro cibis, & tutò utimur pro consiciendis pastillis ad antidotos, & omnem usum. 13

Carnes Viperae sunt prædita

alexiteria virtute, & sua peculiari proprietate venenum unumquodque extra propellunt. 14

Caro vipera à venenatis partibus sejuncta nihil veneni continet. 14. 20

Carnibus viperinis vescuntur tum canes, tum feles sine noxa, atque etiam homines multis in locis. 15

Caro viperina intus præsumpta ad cutim propellit venenum. 18

Caro viperina venenum evincit; si assumatur longiorem vitam reddit. 30

Caro vipera inter omnes serpentes sola judicata fuit idonea ad antidota consicienda. 39

Caro vipera hominẽ nutrit. 40

Carnes viperae æstate ingentem siccitatem generant. 47

Carnem viperinam curare morbos contumacissimos. 65

Carnes viperae solutioni continuitatis occurrere. 67

Caro viperae comesta palam calefacit & exsiccatur secundum Aetium. 70

Caro viperae ex Aristotelis sententia, cui assentit Gal. est frigida & sicca. ibid.

Carnem Viperinam esse optimi nutrimenti, & vitam prorogare. 81

Carnibus viperinis insitam esse à natura vim juvandi. 94

Carnes viperina cocta si edan-

tur claritatem oculorum inducunt. 95
Caro viperina virtutem peculiarem habet corroborandi concoctivam facultatē. 100
Caro viperina senectuti praesidio est. *ibid.*
Cauda Cervi est venenata. 16
Cauda Vipera infra tribus digitis abscinditur non quod sit venenata, sed quia tantum ossibus constat. 13
Cerebrum felis venenosum est. 21
Cerebrū viperae tam parvum est, ut quatuor granorum milij vix aequet magnitudinem, & quantitatem. 50
Cerebrum Viperae subnigri coloris est. 51
Cervos tam diu vivere cum firma corporum constitutione, serpentum victu evenire credendum est. 95
Cineres viperini capitis, vino excepti, aut aliquo liquore, oculis inunctis cecutientibus conferunt. 70
Colores venenorum pessimi, & pravi sunt. 118
Copia ingens ovorum, quae intra se vipera continet, vix sex vel septem parvulus absolvi nequit. 37
Corpus catharidum seclis capalis, & pedibus non afficit. 30
Cornua animantium quare facultatem habeant contra venenum. 124

D.

Dea Hygea sanitas est. 4
Dentes viperae naturaliter venenatos esse. 15
Dentes in vipera tam in mare quam in femina quatuor sunt. 51
Dentes famina sunt stabiliiores firmioresq; maris. *ibid.*
Dentes viperi cum sint quatuor, duos tamen deciduos habet, perennes alios. *ibid.*
Dentes cōfricati cum sale Theriaco haerent firmius neque corrosionem patiuntur. 77
Descriptio viperae qualis esse debeat. 9
Diffinitio viperae ex multis requisitis terminis constans. *ibid.*
Diffinitioni & descriptioni examusim respondere debet diffinitum & descriptum. *ibid.*

E.

Aegyptij, Arabes, & populi Troglodytici viperas passim pro epulis conquirebant. 4
Elephantiasis, mortuus est omnium contumacissimus, & incurabilis. 99
Error illorum unde emanavit qui dixerunt viperae vipers parere, & ob id interire. 6
Esus carnis viperae elephantiasin sanat. 87
Ex dente mortua vipera tacti quandoque mortui concidere. 32

F.

Falsum esse viperarum semen ex ore accipere, demonstratur per tabulam & picturam primam. 52

Fel vipere in totum asperni non potest. 13

Felle viperino recentis si vescatur canes mori contingit, si sicco nunquam. 15

Fel viperinum deglutitum à canibus & felibus, quare quandoque occidit, & quandoque non. 20

Fel vipera ictui serpentum omnium impositum aut illitum, venenum antea per corpus vagans ad se retrahit, & extraeducit. 17. 23. 30.

Fel vipera venenosum est ab animantibus & cibis venenosis, quibus vipera vescitur. 23.

Formarum uno generi proximo adjuncta differentia erit optima diffinitio. 9

Fraxinus suo odore serpentes fugat. 132

H.

Hieronymus Cardanus voluit dipsadema esse viperam contra Arist. & Galenum. 12

Hieronymi Cardani secretum (ut ait) admirabile ad sanandos phthisicos Elephanticos & morbo gallico laborantes quantumvis graviter. 70

Hieronymus Mercurialis splendidissimus linguarum notitia & scientiarum splendore

re credidit marem vipera duos tantum habere dentes cum quatuor habeat. 51

Hieronymus Mercurialis medicus aetate nostra perillustris fere omnia cornua animantium adversus venena aliquam vim habere testatur. 123

Historia pulcherrima Galeni de viro laborante elephantiasi. 84

Historia de lapide Prassio. 121

Hominis vita longior multo efficitur ex usu vipera carnis. 40

I.

Iecur vipera est oblongum, & vena admodum crassa mediū percurrit. 51

Iecur vipera coctum qui assumpserint nunquam postea à serpente feriri, hoc Plutarchus secundum Plin. 69

In dentium gingivis vipera intumescens virus conficitur spirituosum. 15

In Aegypto viperis vivere testatur Gallib. de Alim. 82

In preparandis viperis & carnibus earum, quae partes sint eligendae, quae auferendae. 49

In dentium vipera radicibus venenum actum viperarum efficitur. 57

In quo genere morborum venenati morbi sint reponendi. 62

Inter corpus humanum & venenum cum sit quam maxi-

ma contrarietas, inter alexi-
teria & ipsum corpus erit
maxima similitudo. 26 27
Israeliticum populum à mor-
te liberatum serpentis aspe-
ctu. 3

ſus vipera expellit extra vene-
na qua intra continentur 69
ſus albi pro decoquendis vi-
peris, quomodo utuntur in cibo,
quomodo parari debeat. 87

L.

Lapis in oculis cervorum quare
concreſcat, qui adverſus
venena & peſtem valet 124

M.

Marem vipera cum Murena
coire qui exiſtimarunt. 36

Marem vipera cum compare
ſolum uti coitu, nec alio
complexu oblectari. 49

Medicina experta longe melior
eſt non expertis. 40

Medicamentum quod fit ex
nucibus, ſicubus, ruta, & ſale,
eſt adverſus omnia venena,
& præſertim iſtus animalium
virulentorum. 125

Menſtrua ſi retineantur, aut
moveantur præter naturam,
ſavioſa aliquando ſymptoma-
ta, quam venenum, indu-
cunt. 111

Menſtrua ſi comedant canes
rabidi ſunt. ibid.

Menſtrua inter venena à non-
nullis connumerantur. ibid.

Modus parandi viperas pro
cibo. 87

Modus parandi viperas, in ci-

bo, ſecundum Aetium. 88
Modus parandi viperas, ſe-
cundum varias temperatu-
ras & ætates. 102. 103.

Modus ſe venenorum aſſum-
ptioni aſſeſcendi. 116

Morbi, qui à tota ſubſtantia,
aut ab innominata qualita-
te ſunt, in quo genere mor-
borum ſint reponendi. 61

Morbi venenati, ſeu qui à tota
ſubſtantia vel innominata
qualitate ſunt, remedijs ſo-
la experientia non ratione
adinventis medentur. 62

Morbi inſtrumentarii, quomo-
do ſiant à materia venena-
ta. 64

N

Nicander caput vipera ad
ſerpentum iſtus imponi juſ-
ſit. 40

Nicander caput vipera intus
exhibebat cum vino. ibid.

Nicolaus Leoniceus alter Her-
cules alexicacus redarguit
errores eorum, qui dixerunt
viperam vi parere, & eam
interire. 6. 104

Nominis vipera varia ratio
apud diverſos auctores. 5

O.

Oleum viperinum efficax ad
multa, ut pinguedo. 72

Oleum viperinum quomodo
conficiatur. ibid.

Omnis actio provenit à for-
ma. 17 25

Opium, euphobium, tapſia, &
conſimilia non pura tantum

qualia.

qualitate, sed etiam ipsa substantia efficiunt. 62
Orificium vulvae viperae duplex. 51
Osculum uteri viperae in quod semen à mare immittitur in postrema parte ferè cauda residet. 33
Oscordis cervi venenata cauda ejusdem occurrit. 66
Os in corde cervi adnascitur, quod adversus venena efficax & pestem. 124

P.

Parthi opibus florentes cicadis & locustis vescuntur, Galijis vitiosis cibis, ultra quadragessimum annum non vivunt. 81
Partes nostrum corpus constituentes, vel similes vel dissimiles sunt. 62
Partus vipera duplex contingit. 34
Penis viperi duplex est, & quatuor quoque testes. 51
Pastillos viperinos conficiendos quomodo suavit filius Andromachi. 47
Podagra incrementum praeipue suscipit à sex rebus non naturalibus. 77
Pisces, animalia omnia pedibus carentia, ut & serpentes, ait Aristoteles, nec intus, nec foris testes habere, quae sententia vera in omnibus non est. 34
Pracautio quid. 112
Proventum viperarum non

esse in hominum perniciosum, ut videntur praesci credidisse, sed ad securitatem vitae & salutem. 2
Psylli & Marfi, qui jecore & viperinis carnibus vescuntur, earum ictus lethales minime sentiebant. 69
Pulmo Viperae est veluti vesicula oblonga, membranosa, varijs meatibus plena aere surgei. 57

Q.

Quando Vipera alexiterio occiditur, cor movetur concitatus, quam si ferro enecaretur. 51
Quae sint quae venenum praesens nobis sua proprietate demonestrent. 121
Qui incolunt insulas occidentales nuper reperti, utuntur viperis in cibo, ut & nos anguillis. 4
Qui ultra Indum habitant, & ipsi utuntur viperis in cibo. ibid.
Qui viperinis carnibus alebantur, centum & quadraginta annos vivebant. 4. 82. 95
Qui crediderunt marem vipera duos tantum habere dentes, decepti sunt. 51
Qui doceant modum preparandi viperas in cibum. 82
Qui timent venena, quid agere debeant. 119
Quod vipera cum masculo coeunte non possit ita facile illum occidere, tabula & pi-

Etura clare demonstrat. 52
Quo cibi genere campeſtres vi-
peræ utantur. 33

Quomodo corpus humanum ſit
medium inter venena & a-
lexiterium. 26

Quomodo intelligenda Clemē-
tis dicta, quando ait, viperā
ex cinere naſci. 12

R

Rarò contingere viperam par-
tus cauſa interire, & eſſe præ-
ter naturam. 7

Reges Indorū quare in cornibus
potare conſueverūt. 123 124

Reliqua ſerpentia præter vipe-
ram, quæ è corpore animal
edit, contexta ova in terra
incubant, & ſeptum anno
ſequenti cubando expedi-
unt. 10

Romani viperam poſuerūt pro
ſalutis ſymbolo tum publico,
tum privato. 2

Ruta & citrum venenis con-
ferant. 45

S

Sal viperinus eadem ferè pro-
mittit ſi aſſumatur cum ci-
bis, quam caro viperina
preſtare poſſit. 73

Sal viperinus tum ſapore, tum
odore gratiſſimus eſt. 74

Sal Theriacus preparari debet
cum maioribus & perfectis
viperis. ibid.

Salis Theriaci conficiendi non
una tantum ratio fuit apud
antiquos. ibid.

Sales viperini quibus affecti-
bis conveniant. 75

Sales viperini quibus tempori-
bis & cibis liceat uti. ibid.

Salis viperini quantum liceat
in die aſſumere. 76

Sales viperinos qui præſum-
pſerint, hi venenorum vim
& virus omnium beſtiarū,
& inſidias, pericula evin-
cent. 87

Sales viperini quomodo appa-
rantur. 78

Sales viperini quibus non ſunt
præbendi. 80

Sal Theriacum elephantiaſm
ſanct. 88

Sanguini mēſtruo corrupto, mu-
liebri natura, & ejus ſym-
ptomatibus viperæ carnibus
occurrimus. 41

Scopus in curatione veneni du-
plex. 129 130

Semen citri ſine cortice jaccaro
involutum, contra venena
mirificum eſt. 125

Senecta anguinum exuſta clari-
tatem oculorum inducit. 69

Serpentem ſalutare ſymbolum
corporis & anima fuiſſe
Ægyptijs. 3

Serpentes omnes circumvoluta
cocunt complexu. 33

Serpentum morſus citam ex-
peſſulat curationem. 129

Si à dente viperæ jamdudum
mortuæ quis tangatur, lethā-
le admodum eſt. 15

*Si aliquando contingat viperā
interire partus causa, ratio
à Theophrasto redita est.* 6

Simile à simili conservari. 40

*Signa universalis venenorum
maximè esse ex secundis
qualitatibus deprehenden-
da.* 118

*Signa præcognoscendi & su-
spicandi venena antequam
assumantur.* 120

*Signa venenorum, quæ sunt ex
metallis.* ibid.

*Sol vita omnium conservator,
& auctor.* 2

*Substantia veneni tota alimen-
tis est contraria, & nostrum
corpus in naturam sibi simi-
lem convertit.* 13

T.

*Tabula prima, vipera coeun-
tis cum masculo, explica-
tio.* 52

*Tabula secunda explicatio in
qua cognoscitur falsum
esse viperam in partu ene-
cari.* 54

*Tabula tertia explicatio, quæ
est de partibus internis vi-
perini corporis.* 57

*Tabula quarta, hoc est, de ana-
tome internorum masculi
explicatio.* 60

*Testudo terrestris vipera vi-
ditur.* 95

*Theophrastus solers investiga-
tor natura negavit vipera-
rum uteros à catulis perfo-
rari.* 6

*Theriaca, vel caro viperina
parata quoquo modo porre-
cta viperis eas enecat.* 14

*Theriaca confectio antea pa-
rabatur sine viperis.* 42

*Theriacam in abusum abiisse,
& postea usum revocatum ab
Antonio Imperatore.* 43

Theriaca basis vipera est. 104

Toxicum quid sit. 115

Turca opio utuntur copiose. 117.

V.

*Venenum viperinum à tota
substantia lethiferum est.* 13

*Venenum in vipera, in capite
tantum residet.* 14

*Venenum in vipera duplex
est.* 16

*Venenum in dentibus vipera
perpetuò firmiter inhaeret.* ibid.

*Venenum vagum & spirituo-
sum, collectum in gingivis,
vesiculis in morte vipera
extinguitur.* ibid.

*Venenum per ictum vipera
transmissum statim ut ignis
per animantis corpus defer-
tur, & quam celerimè cor-
petit.* ibid.

*Veneni per ictum transmissi à
vipera valida fiet attractio
si caput ipsius attritum su-
perponatur ictui.* 18

*Venenum actu inest in capite
vipera.* 20

*Venenum dentium vipera est
eiusdem substantia illius quæ
residet in gingivis.* 22

Venenum assumptū, vel quocunq; alio modo admotum, in corpus humanū vim habet ipsum conficiendi. 27

Venenum quod contrarium stat humano corpori, aliud manifesta & occulta qualitate noxium est, aliud non manifesta qualitate. 28

Venena omnia semper cor petunt, & temperamentum ejus dissolvunt. 61

Venenum illicò naturam evincit & proflernit. 97

Venenorum genera tria esse, ex quibus homines & cetera animantia nocumentū percipiunt. 106

Venenati affectus duplici ratione fieri possunt. 108

Venenum caninum non ab alterante calore fieri videtur, sed à necessario corrupte. *ibid.*

Venenati affectus fiunt ex his quæ per os assumuntur. 111

Venenatus affectus ille est; qui ex re aliqua natura humana penitus contraria provenit. 112

Venenum habet saporem valde extraneum & indelectabilem. 118

Venena si in aqua, vel in vino condita sint, ipsum reddunt spumofum, & gustu prorsus indelectabilem. 119

Venenum si per os assumptum fuerit, illicò ciendus est vomitus. 126

Vino corrupto in dolio vipera viva in ipso enecata, illud optimum restituerunt. 41

Vinum in quo mortua sit vipera lepra occurrere. 68

Vipera plerunq; bis in anno pręgantes quinquaginta catulos pariunt. 41

Viperam non èò dici, quod vipariat sed quòd vikum excludat. 8

Vipera inter omnia serpentina primum intra se ova, deinde animal continet, deinde excludit. *ibid.*

Vipera caput aptum possidet ad ladendum. 15

Vipera & viva & mortua apta nata est ad ladēdū. *ibi.*

Viperas sine cibo retentas contabescere. 31

Vipera sunt venenata adscititio veneno, quoniam cibus vescuntur venenosus. 32

Vipera falsum esse caput maris abscindere, & genituram per os immitti. 34. 38

Vipera una die singulatim parit non diebus viginti. 35

Vipera ingentem ovorum copiam continent instar seminum portulaca, vel papaveris. 37

Vipera quæ ova omnia excludit, effacta remanet, atq; exsucca, & propterea non debet sumi in cibus, neq; in cōpositione trochiscorum. *ibid.*

Viperam semen per os recipere, & caput maris obtrun-

- care falsum est. 38.52
- Vipera naturali partu viperu-
los excludit membranis te-
ctos.* 38
- Vipera inter omnes serpentes
similima esse homini vide-
tur.* 40
- Viperam & serpētem ex mor-
te hominis & spinali me-
dulla nasci putavit Pytha-
goras.* ibid.
- Vipera est Amuletū omnium
venenorum.* 42
- Vipera quo tempore sint capi-
enda.* 45.46
- Vipera hyeme & extremo au-
tumno terra teguntur, non
saxis & cavis arboribus, ut
reliqua serpentum genera.* 46
- Vipera capta & multo tempo-
re retenta magis sunt vene-
nosa.* 48
- Viperas invenculas, non dum
parere assuetas, atque pra-
gnantes, à Theriaca rejici
debere.* 49
- Vipera animal calidum &
siccum quare dicatur à nō-
nullis.* 50
- Vipera perinde ac pisces in ci-
bo sunt paranda atque co-
quenda.* 83
- Vipera prorogant vitam robo-
rando & augendo calorem
nativum, & causam explo-
dunt senectutis & morbo-
rum.* ibid.
- Vipera accipi debent ex locis
humantibus pro cibis, non
salitis & montuosis.* 88
- Viperas paratas & comestas
totum corpus per cutim ex-
purgare.* ibid.
- Vipera bis anno senectam de-
ponit.* 46.96
- Vomitus quomodo juvamen-
tum afferat his qui assum-
pserunt venenum.* 127
- Vomitus quomodo & quibus
rebus ciendus in assumptio-
ne veneni.* ibid.
- Vterum vipera à viperulis
perforari falsum est.* 37
- Vulnera illata à radio Turtu-
ris marina sine ejus scobe
curari non possunt.* 21
- Vulva vipera biceps vel di-
plex est.* 31.51
- Vjus gallinarum & pullorum
qui nutriuntur ex carnibus
viperinis.* 101



900

Net

